

Projekt

z dnia 18 lutego 2025r.
Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta
Marcina Jakubowskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI**

z dnia 2025 r.

**w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu
składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej**

Na podstawie art. 6n ust. 1 w związku z art. 6m ust. 1a, 1b i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399, poz. 1717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz załączników do niej:

- 1) Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) - "Dane dotyczące nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, opomiarowanych, według odczytu wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego" (ZDO-1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) - "Dane dotyczące nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, opomiarowanych, dla których brak jest odpowiednich danych do ustalenia średnio miesięcznego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji lub nieruchomości nieopomiarowanych" (ZDO-2), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) - "Dane dotyczące zwolnień dla właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na

których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej rodzin wielodzietnych" (ZDO- 3), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) - "Dane dotyczące nieruchomości lub ich części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne" (ZDO-4), stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) - "Dane pozostałych współwłaścicieli nieruchomości" (ZDO-5), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, należy składać:

- 1) w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
- 2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych z układem informacji i powiązań między nimi, wynikających ze wzorów formularzy, o których mowa w § 1; format ten określają załączniki nr 7-10 do uchwały.

2. Deklarację składa się do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej ePUAP, dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl lub na adres do doręczeń elektronicznych.

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1725) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1557 ze zm.) lub profilem osobistym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI.585.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 3476).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2025 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 2025 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ¹⁾	2. Nr dokumentu
--	-----------------

DO-1

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
Składający:	Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczystości oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Termin składania	W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Nazwa i adres siedziby
BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI, ul. Konstytucji 3 Maja 1 , 05-300 Mińsk Mazowiecki
4. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat)
☐ 1. pierwsza deklaracja
☐ 2. nowa deklaracja - data zaistnienia zmiany (dzień – miesiąc – rok) - -
☐ 3. korekta deklaracji ²⁾
5. Okres, od którego deklaracja obowiązuje
(miesiąc – rok) -

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

W przypadku większej liczby podmiotów niż 1, wypełnić załącznik ZDO-5

6. Rodzaj podmiotu:
☐ 1. właściciel ☐ 2. współwłaściciel ³⁾ ☐ 3. użytkownik wieczysty ☐ 4. inny podmiot władający nieruchomością
☐ 5. Spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa ☐ 6. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

7. Nazwisko * / Nazwa pełna **	8. Pierwsze imię * / Nazwa skrócona **	
9. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)	10. Numer telefonu	11. E-mail

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

12. Data urodzenia	13. Imię ojca	14. Imię matki
--------------------	---------------	----------------

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA * / SIEDZIBY **

15. Kraj	16. Województwo	17. Powiat	
18. Gmina	19. Ulica	20. Nr domu	21. Nr lokalu
22. Miejscowość	23. Kod pocztowy		

C. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

W przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, wypełnić załącznik ZDO-1, ZDO-2 lub ZDO-4

24. Rodzaj nieruchomości			
☐ 1. na której zamieszkują mieszkańcy			
☐ 2. na której, w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady			
☐ 3. na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady			
☐ 4. na której, znajdują się domki letniskowe lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe			
MIŃSK MAZOWIECKI	25. Ulica	26. Nr domu	27. Nr lokalu

DO-1

1/4

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**D.1. OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,**

Oświadczam, iż jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz:

- ☐ 1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
- ☐ 2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C	ogółem		28.
	w tym spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny		29.
Stawka opłaty za mieszkańca			30.
Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn poz. 28 i 30)			31.
Kwota przysługującego zwolnienia	dla rodzin wielodzietnych	Miesięczna kwota zwolnienia na mieszkańca rodziny wielodzietnej (wynikająca z uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki)	32.
		Wysokość zwolnienia (iloczyn poz. 29 i poz. 32)	33.
	dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym (poz. 31 pomnożyć przez 10%)		34.
	Wysokość zwolnienia ogółem (suma poz. 33 i 34)		35.
	Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia (kwota z poz. 31 minus kwota z poz. 35)		

D.2. OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNYMI LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY**1. opomiarowanej**

Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji według odczytu:	wodomierza głównego	37. m ³
	dodatkowego wodomierza (do podlewania ogródków przydomowych oraz w części nieruchomości niezamieszkałej przez mieszkańców)	38. m ³
Średnie miesięczne zużycie wody (różnicę poz. 37 i poz. 38 podzielić przez 6)		39. m ³
Stawka opłaty za m ³		40. zł
Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn poz. 39 i poz. 40)		41. zł

2. opomiarowanej, dla której brak jest odpowiednich danych do ustalenia średniego miesięcznego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji lub nieruchomości nieopomiarowanej

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość	Przeciętna miesięczna norma zużycia wody na 1 osobę	Miesięczne zużycie wody (iloczyn poz. 42 i poz. 43)
1	2	3
42.	43. 3 m ³	44. m ³
Stawka opłaty za m ³		45. zł
Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn poz. 44 i poz. 45)		46. zł

3. Wyliczenie kwoty opłaty dla gospodarstw domowych, w których został przekroczony limit 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe (art. 6j ust. 3f ustawy)

Liczba gospodarstw domowych	Średnie / przeciętne miesięczne zużycie wody w gospodarstwach domowych	Stawka opłaty za m ³	Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn poz. 48 i poz. 49)	7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem	Miesięczna maksymalna wysokość opłaty (iloczyn poz. 47 i poz. 51)	Kwota przekroczenia (różnica poz. 50 i poz. 52)
1	2	3	4	5	6	7
47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.

4. Zwolnienia (wypełnić załącznik ZDO-3)				
☐ Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny				
Liczba osób spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny				54.
Miesięczna kwota zwolnienia na mieszkańca rodziny wielodzietnej (wynikająca z uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki)				55. zł
Wysokość zwolnienia (iloczyn poz. 54 i poz. 55)				56. zł
5. Wysokość miesięcznej opłaty (suma poz. 41 i poz. 46 minus kwota z poz. 53 i poz. 56)				57. zł

D.3. OD NIERUCHOMOŚCI LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (w przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, wypełnić załącznik ZDO-4)			
Pojemność	Liczba pojemników / worków (szt.)	Stawka opłaty za worek/pojemnik (zł)	Wysokość miesięcznej opłaty w zł (iloczyn kolumny 2 i 3)
1	2	3	4
60 l	58.	59.	60.
120 l	61.	62.	63.
240 l	64.	65.	66.
1100 l	67.	68.	69.
1500 l	70.	71.	72.
2000 l	73.	74.	75.
5000 l	76.	77.	78.
7000 l	79.	80.	81.
Wysokość miesięcznej opłaty (suma kwot z kol. 4)			82. zł

D.4. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY	
Wysokość miesięcznej opłaty (suma kwot z poz. 36 lub poz. 57 i poz. 82)	83. zł

E. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	
Liczba domków letniskowych na nieruchomości	84.
Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	85.
Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domu letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	86. zł
Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi iloczyn poz. (84 + 85) x poz. 86	87. zł

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH				
79. Liczba załączników ZDO-1	80. Liczba załączników ZDO-2	81. Liczba załączników ZDO-3	82. Liczba załączników ZDO-4	83. Dołączono załącznik ZDO-5 ☐ 1. tak ☐ 2. nie

G. DODATKOWE INFORMACJE Podanie informacji w części G nie jest obowiązkowe	
84. Inne (np. określenie zdarzenia powodującego obowiązek złożenia deklaracji)	

H. 1. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

Wskazanej w części B.1 deklaracji

85. Imię	86. Nazwisko
87. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)	88. Podpis

H. 2. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

Wskazanego w części B załącznika ZDO-5

89. Imię	90. Nazwisko
91. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)	92. Podpis

H. 3. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

Wskazanego w części C załącznika ZDO-5

93. Imię	94. Nazwisko
95. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)	96. Podpis

I. ADNOTACJE ORGANU

97. Uwagi	
98. Data (dzień – miesiąc – rok)	99. Podpis przyjmującego formularz

Objaśnienia

- 1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
- 2) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
- 3) W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują wszyscy współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.

CZĘŚĆ A

Poz. 4 **pierwsza deklaracja** oznacza deklarację składaną po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

nowa deklaracja oznacza deklarację składaną w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaznaczenia „nowa deklaracja należy podać datę zaistnienia zmiany – dzień, miesiąc i rok,

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, chyba że dotrzyma terminu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

korekta deklaracji oznacza deklarację w przypadku poprawy błędów i nieprawidłowości stosownie do art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa

Poz. 5 należy wpisać miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec albo powstały odpady komunalne. W przypadku nowej deklaracji należy wpisać miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania do innej gminy należy wpisać miesiąc następujący, po którym nastąpiła zamiana.

Pouczenie

Niniejsza deklaracja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 ze zm.), stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim;
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@umminskmaz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD;
- 3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w celu prowadzenia egzekucji, w związku z art. 6m, art. 6n i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 15 i art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
- 4) Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym stronom i uczestnikom postępowania oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
- 5) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenia ewentualnego postępowania egzekucyjnego, a także w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustaw wymienionych w pkt 3;
- 7) w odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługują Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 2025 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ¹⁾ 	2. Nr dokumentu
--	---

ZDO-1

**ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

– dane dotyczące nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy – opomiarowanych, według odczytu wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego

3. Nr załącznika

A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

4. Nazwa pełna * / Nazwisko **	5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *
--------------------------------	---------------------------------------

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Lp.	Adres nieruchomości		Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji według odczytu:	
	MIŃSK MAZOWIECKI		wodomierza głównego	dodatkowego wodomierza (do podlewania ogródków przydomowych oraz w części nieruchomości niezamieszkałej przez mieszkańców)
	ULICA	Nr budynku		
1	2	3	4	5
6.		7.	8.	9.
10.		11.	12.	13.
14.		15.	16.	17.
18.		19.	20.	21.
22.		23.	24.	25.
26.		27.	28.	29.
30.		31.	32.	33.
34.		35.	36.	37.
38.		39.	40.	41.
42.		43.	44.	45.
46.		47.	48.	49.
50.		51.	52.	53.
54.		55.	56.	57.
58.		59.	60.	61.
62.		63.	64.	65.
RAZEM			66.	67.

¹⁾ Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

ZDO-1

1/1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 2025 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ¹⁾ 	2. Nr dokumentu
--	---

ZDO-2

**ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

– dane dotyczące nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy - opomiarowanych, dla których brak jest odpowiednich danych do ustalenia średnio miesięcznego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji lub nieruchomości nieopomiarowanych

3. Nr załącznika

A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

4. Nazwa pełna * / Nazwisko **	5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *
--------------------------------	---------------------------------------

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Lp.	Adres nieruchomości			Liczba mieszkańców
	MIŃSK MAZOWIECKI			
	ULICA	Nr budynku	Nr lokalu	
1	2	3	4	5
	6.	7.	8.	9.
	10.	11.	12.	13.
	14.	15.	16.	17.
	18.	19.	20.	21.
	22.	23.	24.	25.
	26.	27.	28.	29.
	30.	31.	32.	33.
	34.	35.	36.	37.
	38.	39.	40.	41.
	42.	43.	44.	45.
	46.	47.	48.	49.
	50.	51.	52.	53.
	54.	55.	56.	57.
	58.	59.	60.	61.
	62.	63.	64.	65.
RAZEM				66.

¹⁾ Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

ZDO-2

1/1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 2025 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić ¹⁾) 	2. Nr dokumentu
---	---

ZDO-3

**ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

– dane dotyczące zwolnień dla właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej rodzin wielodzietnych

3. Nr załącznika 				
A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI				
4. Nazwa pełna * / Nazwisko **		5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *		
B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE				
Lp.	Adres nieruchomości			Liczba osób stanowiących rodzinę wielodzietną
	MIŃSK MAZOWIECKI			
	ULICA	Nr budynku	Nr lokalu	
1	2	3	4	5
	6.	7.	8.	9.
	10.	11.	12.	13.
	14.	15.	16.	17.
	18.	19.	20.	21.
	22.	23.	24.	25.
	26.	27.	28.	29.
	30.	31.	32.	33.
	34.	35.	36.	37.
	38.	39.	40.	41.
	42.	43.	44.	45.
	46.	47.	48.	49.
	50.	51.	52.	53.
	54.	55.	56.	57.
	58.	59.	60.	61.
	62.	63.	64.	65.
RAZEM				66.

¹⁾ Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 2025 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ¹⁾ 	1. Nr dokumentu
--	--

ZDO-4

**ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**
– dane dotyczące nieruchomości lub ich części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne

2. Nr załącznika

A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI										
3. Nazwa pełna * / Nazwisko **					4. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *					
B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE										
Lp.	MIŃSK MAZOWIECKI		Liczba pojemników / worków (szt.)							
	Ulica	Nr budynku	60 l	120 l	240 l	1100 l	1500 l	2000 l	5000 l	7000 l
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.		16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
25.		26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
35.		36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.
45.		46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.
55.		56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.
65.		66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.
75.		76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.
85.		86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.
95.		96.	97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.
105.		106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.	113.	114.
115.		116.	117.	118.	119.	120.	121.	122.	123.	124.
125.		126.	127.	128.	129.	130.	131.	132.	133.	134.
135.		136.	137.	138.	139.	140.	141.	142.	143.	144.
145.		146.	147.	148.	149.	150.	151.	152.	153.	154.
155.		156.	157.	158.	159.	160.	161.	162.	163.	164.

¹⁾ Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 2025 r.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) ¹⁾	2. Nr dokumentu
--	-----------------

ZDO-5

**ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
– dane pozostałych współwłaścicieli nieruchomości**

3. Nr załącznika

A. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

4. Nazwa pełna * / Nazwisko **	5. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *
--------------------------------	---------------------------------------

B. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

6. Nazwa pełna * / Nazwisko **	7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *	
8. Identyfikator NIP ¹⁾	9. Numer PESEL ¹⁾	
10. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)	11. Numer telefonu	12. E-mail
Pola 13, 14, 15 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.		
13. Data urodzenia	14. Imię ojca	15. Imię matki

B.1. ADRES SIEDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA **

16. Kraj	17. Województwo	18. Powiat	
19. Gmina	20. Ulica	21. Nr domu	22. Nr lokalu
23. Miejscowość	24. Kod pocztowy		

C. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

25. Nazwa pełna * / Nazwisko **	26. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię *	
27. Identyfikator NIP ¹⁾	28. Numer PESEL ¹⁾	
29. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)	30. Numer telefonu	31. E-mail
Pola 32, 33, 34 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.		
32. Data urodzenia	33. Imię ojca	34. Imię matki

C.1. ADRES SIEDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA **

35. Kraj	36. Województwo	37. Powiat	
38. Gmina	39. Ulica	40. Nr domu	41. Nr lokalu
42. Miejscowość	43. Kod pocztowy		

¹⁾ Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

ZDO-5

1/1

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....2025 r.

```
<Formularz xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz"      adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-  
web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1" domyslnaSkrytkaAdresata="/mpopm6144j/skrytka"      nazwa="Deklaracja o wysokości opłaty za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi" typFormularza="XFORMS" trybObslugiZalacznikow="nowy"      wymagaLogowania="true"  
      prywatny="false"      >      <xforms>  
<html xmlns:xf = "http://www.w3.org/2002/xforms"  
xmlns:oso = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"  
xmlns:xhtml = "http://www.w3.org/1999/xhtml"  
xmlns:str = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"  
xmlns:ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"  
xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:ev = "http://www.w3.org/2001/xml-events"  
xmlns:xxforms = "http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"  
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:adr = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"  
xmlns:service = "http://tempuri.org/"  
xmlns:wnio = "http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1/"  
xmlns:soap = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:inst = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"  
xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:soap12 = "http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"  
xmlns:meta = "http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"  
xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head>  
<meta property="adresSkrytki">http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1</meta>  
      <meta property="adresSkrytki">/mpopm6144j/skrytka</meta>  
      <xf:model>  
          <xf:bind nodeset="instance('main')">  
              <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_34"  
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja" />  
              <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_55"  
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
```

```

    <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracownik_instFunkcja_64"
nodeset="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
    <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_67" nodeset="adr:Adres/adr:Ulica" />
    <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_69" nodeset="adr:Adres/adr:Budynek" />
    <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_71"
nodeset="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
    <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_73"
nodeset="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
    </xf:bind>
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_75"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek">
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozenia_86"
nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozenia_94"
nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZmiany_104" nodeset="wnio:DataZmiany"
type="xf:date" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozenia_107"
nodeset="wnio:ObowiazekZlozenia" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZlozenia_125" nodeset="wnio:DataZlozenia"
type="xf:date" />
    </xf:bind>
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_133"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_141" nodeset="wnio:RodzajPodmiotu"
/>
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_155" nodeset="wnio:RodzajPodmiotu"
/>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_183"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik">
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_192" nodeset="wnio:TypPodatnika" />
    </xf:bind>
    <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_206"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba"
relevant="string(../..../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika) = '1'">
    <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_210" nodeset="oso:Nazwisko" />
    <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_216" nodeset="oso:Imie" />
    <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImieDrugie_222" nodeset="oso:ImieDrugie" />

```

```

    <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_228" nodeset="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
    <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrTelefon_234" nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
    <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrEmail_238" nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" />
  </xf:bind>
  <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioDataUrodzenia_242"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:DataUrodzenia" type="xf:date" />
  <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_osoImieOjca_246"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieOjca" />
  <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_osoImieMatki_250"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/oso:ImieMatki" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_343"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
relevant="string(../../../../../wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!='1'">
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_347" nodeset="inst:NazwaInstytucji" />
  <xf:bind
id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instInnyIdentyfikator_instTypIdentyfikatora_NazwaSkr_inst
WartoscIdentyfikatora_351" nodeset="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora = 'NazwaSkr']/inst:WartoscIdentyfikatora"
/>
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_358" nodeset="inst:IdInstytucji/inst:NIP"
/>
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instREGON_364"
nodeset="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrTelefon_368" nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon"
/>
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrEmail_372" nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" />
  </xf:bind>
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_474"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres">
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_477" nodeset="adr:Kraj" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrWojewodztwo_488" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPowiat_498" nodeset="adr:Powiat" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrGmina_509" nodeset="adr:Gmina" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrMiejscowosc_519" nodeset="adr:Miejscowosc" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPoczta_529" nodeset="adr:Poczta" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_540" nodeset="adr:KodPocztowy" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrUlica_550" nodeset="adr:Ulica" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_560" nodeset="adr:Budynek" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_570" nodeset="adr:Lokal" />
  </xf:bind>

```

```

<xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_676"
nodeset="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres">
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKraj_679" nodeset="adr:Kraj" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrWojewodztwo_690" nodeset="adr:Wojewodztwo"
/>
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrPowiat_700" nodeset="adr:Powiat" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrGmina_711" nodeset="adr:Gmina" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_721" nodeset="adr:Miejscowosc" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrPoczta_731" nodeset="adr:Poczta" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_742" nodeset="adr:KodPocztowy" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_752" nodeset="adr:Ulica" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_762" nodeset="adr:Budynek" />
  <xf:bind id="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrLokal_772" nodeset="adr:Lokal" />
</xf:bind>
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_883"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioNieruchomoscZamieszkala_892"
nodeset="wnio:NieruchomoscZamieszkala" />
  </xf:bind>
  <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_914"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres">
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrWojewodztwo_916"
nodeset="adr:Wojewodztwo" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrPowiat_917"
nodeset="adr:Powiat" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrGmina_918"
nodeset="adr:Gmina" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrMiejscowosc_919"
nodeset="adr:Miejscowosc" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrUlica_928"
nodeset="adr:Ulica" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrBudynek_937"
nodeset="adr:Budynek" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrLokal_946"
nodeset="adr:Lokal" />
  </xf:bind>
  <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpady_1002"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Odpady">

```

```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpady_wnioKompostownik_wnioJest_10
08" nodeset="wnio:Kompostownik/wnio:Jest" />
  </xf:bind>
  <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1021"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_10
22" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob">
      <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wn
ioIloscOsob_1036" nodeset="wnio:IloscOsob" />
        <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wn
ioIloscOsob2_1049" nodeset="wnio:IloscOsob2" />
          <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wn
ioStawka_1062" nodeset="wnio:Stawka" />
            <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wn
ioSuma_1086" nodeset="wnio:Suma" />
              <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wn
ioStawkaZwolnienie_1108" nodeset="wnio:StawkaZwolnienie" />
                <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wn
ioSuma2_1129" nodeset="wnio:Suma2" />
                  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wn
ioSuma3_1153" nodeset="wnio:Suma3" />
                    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wn
ioSumaZwolnienie_1177" nodeset="wnio:SumaZwolnienie" />
                      <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_wn
ioSumaPoZwolnieniu_1201" nodeset="wnio:SumaPoZwolnieniu" />
                        </xf:bind>
                      </xf:bind>
                    </xf:bind>
                  </xf:bind>
                </xf:bind>
              </xf:bind>
            </xf:bind>
          </xf:bind>
        </xf:bind>
      </xf:bind>
    </xf:bind>
  </xf:bind>

```

```

<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1209"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_podstawa__1210"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='podstawa']">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioIlosc_1228" nodeset="wnio:Ilosc" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioIlosc2_1247" nodeset="wnio:Ilosc2" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioIlosc3_1270" nodeset="wnio:Ilosc3" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioStawka_1290" nodeset="wnio:Stawka" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioSuma_1311" nodeset="wnio:Suma" />
  </xf:bind>
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_brakDanych__1315"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']">
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioIloscOsob_1350" nodeset="wnio:IloscOsob" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioIlosc_1359" nodeset="wnio:Ilosc" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioSuma2_1372" nodeset="wnio:Suma2" />
  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioStawka_1392" nodeset="wnio:Stawka" />

```

```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioSuma_1413" nodeset="wnio:Suma" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_przekroczonyLimit_1417"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='przekroczonyLimit']">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_przekroczonyLimit_wnioIlosc_1462" nodeset="wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_przekroczonyLimit_wnioOpis_1471" nodeset="wnio:Opis" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_przekroczonyLimit_wnioStawka_1480" nodeset="wnio:Stawka" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_przekroczonyLimit_wnioSuma_1489" nodeset="wnio:Suma" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_przekroczonyLimit_wnioStawka2_1498" nodeset="wnio:Stawka2" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_przekroczonyLimit_wnioSuma2_1507" nodeset="wnio:Suma2" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_przekroczonyLimit_wnioSuma3_1516" nodeset="wnio:Suma3" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_zwolnienie_1517"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='zwolnienie']">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioJest_1524" nodeset="wnio:Jest" />

```

```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioIlosc_1542" nodeset="wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioStawka_1559" nodeset="wnio:Stawka" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioSuma_1580" nodeset="wnio:Suma" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_1584" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarstw
a_wnioSuma_1601" nodeset="wnio:Suma" />
    </xf:bind>
    </xf:bind>
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1610"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wn
ioPozycje_wnioPozycja_1__1638" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[1]">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wn
ioPozycje_wnioPozycja_1_wnioOpis_1640" nodeset="wnio:Opis" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wn
ioPozycje_wnioPozycja_1_wnioIlosc_1648" nodeset="wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wn
ioPozycje_wnioPozycja_1_wnioStawka_1656" nodeset="wnio:Stawka" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wn
ioPozycje_wnioPozycja_1_wnioSuma_1664" nodeset="wnio:Suma" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wn
ioPozycje_wnioPozycja_2__1666" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[2]">

```



```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_2_wnioOpis_1668" nodeset="wnio:Opis" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_2_wnioIlosc_1676" nodeset="wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_2_wnioStawka_1684" nodeset="wnio:Stawka" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_2_wnioSuma_1692" nodeset="wnio:Suma" />
</xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_3__1694" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[3]">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_3_wnioOpis_1696" nodeset="wnio:Opis" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_3_wnioIlosc_1704" nodeset="wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_3_wnioStawka_1712" nodeset="wnio:Stawka" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_3_wnioSuma_1720" nodeset="wnio:Suma" />
</xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_4__1722" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[4]">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_4_wnioOpis_1724" nodeset="wnio:Opis" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_4_wnioIlosc_1732" nodeset="wnio:Ilosc" />

```

```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_4_wnioStawka_1740" nodeset="wnio:Stawka" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_4_wnioSuma_1748" nodeset="wnio:Suma" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_5__1750" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[5]">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_5_wnioOpis_1752" nodeset="wnio:Opis" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_5_wnioIlosc_1760" nodeset="wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_5_wnioStawka_1768" nodeset="wnio:Stawka" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_5_wnioSuma_1776" nodeset="wnio:Suma" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_6__1778" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[6]">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_6_wnioOpis_1780" nodeset="wnio:Opis" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_6_wnioIlosc_1788" nodeset="wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_6_wnioStawka_1796" nodeset="wnio:Stawka" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_6_wnioSuma_1804" nodeset="wnio:Suma" />
    </xf:bind>

```

```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_7__1806" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[7]">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_7_wnioOpis_1808" nodeset="wnio:Opis" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_7_wnioIlosc_1816" nodeset="wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_7_wnioStawka_1824" nodeset="wnio:Stawka" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_7_wnioSuma_1832" nodeset="wnio:Suma" />
</xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_8__1834" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[8]">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_8_wnioOpis_1836" nodeset="wnio:Opis" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_8_wnioIlosc_1844" nodeset="wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_8_wnioStawka_1852" nodeset="wnio:Stawka" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_8_wnioSuma_1860" nodeset="wnio:Suma" />
</xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_wnioSumaMiesiac_1875" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac" />
</xf:bind>
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1884"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">

```

```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioSumaMiesiac_1906"
nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" />
    </xf:bind>
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1916"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_
wnioIlosc_1928" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_
wnioIlosc2_1943" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Ilosc2" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_
wnioStawka_1958" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Stawka" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetnie_
wnioSuma_1982" nodeset="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" />
    </xf:bind>
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_1991"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki">
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioIloscZalacznikowLokale2_2001"
nodeset="wnio:IloscZalacznikowLokale2" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioIloscZalacznikowLokale_2010"
nodeset="wnio:IloscZalacznikowLokale" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioIloscZalacznikowGrunty_2019"
nodeset="wnio:IloscZalacznikowGrunty" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioIloscZalacznikowPojemniki_2028"
nodeset="wnio:IloscZalacznikowPojemniki" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioIloscZalacznikowWspolwlascciele_2037"
nodeset="wnio:IloscZalacznikowWspolwlascciele" />
    </xf:bind>
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_2055" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioUwagi_2063" nodeset="wnio:Uwagi" />
    </xf:bind>
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_2071" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoImie_2075" nodeset="wnio:Podpis/oso:Imie" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoNazwisko_2080" nodeset="wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />

```

```

    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia_2086"
nodeset="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" type="xf:date" />
  </xf:bind>
  <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_2481"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale/wnio:Lokal">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_2482"
nodeset="adr:Adres">
      <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrUlica_2484
" nodeset="adr:Ulica" />
        <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrBudynek_2
486" nodeset="adr:Budynek" />
          <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlosc_
2488" nodeset="../wnio:Ilosc" />
            <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlosc2
_2490" nodeset="../wnio:Ilosc2" />
              </xf:bind>
            </xf:bind>
          <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioSuma_2498"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Suma" />
            <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioSuma2_2500"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Suma2" />
              <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_2503"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale" />
                <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_2532"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal">
                  <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_2533"
nodeset="adr:Adres">
                    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrUlica_2535"
nodeset="adr:Ulica" />
                      <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrBudynek_25
37" nodeset="adr:Budynek" />

```

```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrLokal_2539"
nodeset="adr:Lokal" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlosc_2
541" nodeset="../wnio:Ilosc" />
    </xf:bind>
</xf:bind>
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioSuma_2549"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Suma" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_2552"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_2581"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_2582"
nodeset="adr:Adres">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_adrUlica_2584
" nodeset="adr:Ulica" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_adrBudynek_2
586" nodeset="adr:Budynek" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_adrLokal_258
8" nodeset="adr:Lokal" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_up_wnioIloscR
odzinWielodzietnych_2590" nodeset="../wnio:IloscRodzinWielodzietnych" />
    </xf:bind>
</xf:bind>
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioSuma_2598"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Suma" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_2601"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty" />
    <xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_2648"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje">

```

```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_2650"
nodeset="adr:Adres">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_adrUlica_2651" nodeset="adr:Ulica" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_2652"
nodeset="adr:Adres">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_adrBudynek_2653" nodeset="adr:Budynek" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_60l_wnioIlosc_2655" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '60l']/wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_120l_wnioIlosc_2657" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '120l']/wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_240l_wnioIlosc_2659" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '240l']/wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_1100l_wnioIlosc_2661" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '1100l']/wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_1500l_wnioIlosc_2663" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '1500l']/wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_2000l_wnioIlosc_2665" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '2000l']/wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_5000l_wnioIlosc_2667" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '5000l']/wnio:Ilosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_wnioWielkosc_7000l_wnioIlosc_2669" nodeset="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '7000l']/wnio:Ilosc" />
    </xf:bind>

```

```

<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_0_06__2672"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='0,06']" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_0_12__2673"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='0,12']" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_0_24__2674"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='0,24']" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_1_10__2675"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='1,10']" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_1_50__2676"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='1,50']" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_2_00__2677"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='2,00']" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_5_00__2678"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='5,00']" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioSuma_typ_7_00__2679"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='7,00']" />
<xf:bind id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_2682"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki" />
<xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwascieciele_wnioWspolwascieciele_wnioWspolwascicie
ciel_2695"
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwascieciele/wnio:Wspolwascieciele/wnio:W
spolwascicie!">

```



```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_2760" nodeset="adr:Kraj" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_adrAdres_adrWojewodztwo_2771" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_adrAdres_adrPowiat_2781" nodeset="adr:Powiat" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_adrAdres_adrGmina_2792" nodeset="adr:Gmina" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_adrAdres_adrMiejscowosc_2802" nodeset="adr:Miejscowosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_adrAdres_adrPoczta_2812" nodeset="adr:Poczta" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_2823" nodeset="adr:KodPocztowy" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_adrAdres_adrUlica_2833" nodeset="adr:Ulica" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_2843" nodeset="adr:Budynek" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_2853" nodeset="adr:Lokal" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_2865" nodeset="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrKraj_2868" nodeset="adr:Kraj" />

```

```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrWojewodztwo_2879" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrPowiat_2889" nodeset="adr:Powiat" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrGmina_2900" nodeset="adr:Gmina" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrMiejscowosc_2910" nodeset="adr:Miejscowosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrPoczta_2920" nodeset="adr:Poczta" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrKodPocztowy_2931" nodeset="adr:KodPocztowy" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrUlica_2941" nodeset="adr:Ulica" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrBudynek_2951" nodeset="adr:Budynek" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrLokal_2961" nodeset="adr:Lokal" />
</xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytucja_2971" nodeset="inst:Instytucja">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytucja_instNazwaInstytucji_2975" nodeset="inst:NazwaInstytucji" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytucja_instIdInstytucji_instInnyIdentyfikator_instTypIdentyfikatora_NazwaSkr_instWartoscIdentyfikatora_2979"
nodeset="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora = 'NazwaSkr']/inst:WartoscIdentyfikatora" />

```

```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwlasci
ciel_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_2983" nodeset="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwlasci
ciel_instInstytucja_adrKontakt_adrTelefon_2987" nodeset="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwlasci
ciel_instInstytucja_adrKontakt_adrEmail_2991" nodeset="adr:Kontakt/adr:Email" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwlasci
ciel_instInstytucja_adrAdres_2995" nodeset="inst:Instytucja/adr:Adres">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwlasci
ciel_instInstytucja_adrAdres_adrKraj_2998" nodeset="adr:Kraj" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwlasci
ciel_instInstytucja_adrAdres_adrWojewodztwo_3009" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwlasci
ciel_instInstytucja_adrAdres_adrPowiat_3019" nodeset="adr:Powiat" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwlasci
ciel_instInstytucja_adrAdres_adrGmina_3030" nodeset="adr:Gmina" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwlasci
ciel_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_3040" nodeset="adr:Miejscowosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwlasci
ciel_instInstytucja_adrAdres_adrPoczta_3050" nodeset="adr:Poczta" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwlasci
ciel_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_3061" nodeset="adr:KodPocztowy" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwasciciele_wnioWspolwasciciele_wnioWspolwlasci
ciel_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_3071" nodeset="adr:Ulica" />

```

```

    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_3081" nodeset="adr:Budynek" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_instInstytucja_adrAdres_adrLokal_3091" nodeset="adr:Lokal" />
    </xf:bind>
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_3103" nodeset="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres">
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrKraj_3106" nodeset="adr:Kraj" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrWojewodztwo_3117" nodeset="adr:Wojewodztwo" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrPowiat_3127" nodeset="adr:Powiat" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrGmina_3138" nodeset="adr:Gmina" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrMiejscowosc_3148" nodeset="adr:Miejscowosc" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrPoczta_3158" nodeset="adr:Poczta" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrKodPocztowy_3169" nodeset="adr:KodPocztowy" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrUlica_3179" nodeset="adr:Ulica" />
    <xf:bind
id="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrBudynek_3189" nodeset="adr:Budynek" />

```



```

number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc3[. castable as xsd:decimal]))*(../wnio:Stawka[. castable as
xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\\.\\-|,')*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGos
podarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']/wnio:IloscOsob" calculate="number(replace(replace(string(.), '\\.','.','$'),'^0-9\\-
|,',''))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGos
podarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']/wnio:Ilosc" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'^0-9\\.\\-|,')*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGos
podarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']/wnio:Suma2" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:IloscOsob[. castable as xsd:integer]) * (../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\\.\\-|,')*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGos
podarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'^0-9\\.\\-|,')*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGos
podarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Suma2[. castable as xsd:decimal]))*(../wnio:Stawka[. castable as
xsd:decimal])),',','.'),'^0-9\\.\\-|,')*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGos
podarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='przekroczonyLimit']/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(.), '\\.','.','$'),'^0-9\\-
|,',''))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGos
podarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='przekroczonyLimit']/wnio:Opis" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'^0-9\\.\\-|,')*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGos
podarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='przekroczonyLimit']/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(.),',','.'),'^0-9\\.\\-|,')*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGos
podarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='przekroczonyLimit']/wnio:Suma" calculate="format-

```



```

number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Opis[. castable as xsd:decimal]) * (../wnio:Stawka[. castable as
xsd:decimal])),','.'),'^0-9\\.\\-|,')*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGos
podarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='przekroczonyLimit']/wnio:Stawka2" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(','.'),'^0-9\\.\\-|,')*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGos
podarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='przekroczonyLimit']/wnio:Suma2" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Stawka2[. castable as xsd:decimal])*(../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:integer])),','.'),'^0-9\\.\\-|,')*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGos
podarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='przekroczonyLimit']/wnio:Suma3" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Suma[. castable as xsd:decimal])-(../wnio:Suma2[. castable as xsd:decimal])),','.'),'^0-
9\\.\\-|,')*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGos
podarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='zwolnienie']/wnio:Ilosc" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(','.'),'^0-9\\.\\-|,')*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGos
podarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='zwolnienie']/wnio:Stawka" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string(','.'),'^0-9\\.\\-|,')*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGos
podarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='zwolnienie']/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),','.'),'^0-
9\\.\\-|,')*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGos
podarstwa/wnio:Suma" calculate="format-
number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='podstawa']/wnio:Suma[. castable as xsd:decimal]) +
(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='brakDanych']/wnio:Suma[. castable as xsd:decimal]) -
(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[@typ='zwolnienie']/wnio:Suma[. castable as xsd:decimal])),','.'),'^0-9\\.\\-|,')*100)div 100, '#0.00')"
readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[1]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(','.'),'^0-9\\.\\-|,')*100)div 100, '#0.00')"
readonly="false()" />

```

```

<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[1]/wnio:Stawka" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.),'','.'),'[^0-9\.-
]',''))*100)div 100, '#0.00'))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[1]/wnio:Suma" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(..wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),','.'),'[^0-9\.-]',''))*100)div 100, '#0.00'))" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[2]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(.),'[.,].*$','),'[^0-9\.-]',''))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[2]/wnio:Stawka" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.),'','.'),'[^0-9\.-
]',''))*100)div 100, '#0.00'))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[2]/wnio:Suma" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(..wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),','.'),'[^0-9\.-]',''))*100)div 100, '#0.00'))" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[3]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(.),'[.,].*$','),'[^0-9\.-]',''))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[3]/wnio:Stawka" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.),'','.'),'[^0-9\.-
]',''))*100)div 100, '#0.00'))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[3]/wnio:Suma" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(..wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),','.'),'[^0-9\.-]',''))*100)div 100, '#0.00'))" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[4]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(.),'[.,].*$','),'[^0-9\.-]',''))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[4]/wnio:Stawka" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.),'','.'),'[^0-9\.-
]',''))*100)div 100, '#0.00'))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj

```

```

emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[4]/wnio:Suma" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal]))*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),','.''),'[^\0-9\.-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[5]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(.),'[^\0-9\.-]',''))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[5]/wnio:Stawka" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.),'','.''),'[^\0-9\.-]
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[5]/wnio:Suma" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal]))*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),','.''),'[^\0-9\.-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[6]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(.),'[^\0-9\.-]',''))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[6]/wnio:Stawka" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.),'','.''),'[^\0-9\.-]
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[6]/wnio:Suma" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal]))*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),','.''),'[^\0-9\.-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[7]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(.),'[^\0-9\.-]',''))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[7]/wnio:Stawka" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.),'','.''),'[^\0-9\.-]
'],''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[7]/wnio:Suma" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as
xsd:decimal]))*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),','.''),'[^\0-9\.-]',''))*100)div 100, '#0.00')" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePoj
emniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[8]/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(.),'[^\0-9\.-]',''))" readonly="false()" />

```

```

<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[8]/wnio:Stawka" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.,',','.'), '[^0-9\.-]', ''))*100)div 100, '#0.00'))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[8]/wnio:Suma" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:Ilosc[. castable as xsd:decimal])*(../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),',','.'), '[^0-9\.-]', ''))*100)div 100, '#0.00'))" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string( if ((string(../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) = 'N') or (string(../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) = 'C')) then sum(../wnio:Pozycje/wnio:Pozycja/wnio:Suma[. castable as xsd:decimal]) else 0.00),',','.'), '[^0-9\.-]', ''))*100)div 100, '#0.00'))" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string((../wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac[. castable as xsd:decimal])+(../wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Suma[. castable as xsd:decimal])+(../wnio:RozliczenieIloscOsob/wnio:SumaPoZwolnieniu[. castable as xsd:decimal])),',','.'), '[^0-9\.-]', ''))*100)div 100, '#0.00'))" readonly="true()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDo mkiLetnie/wnio:Ilosc" calculate="number(replace(replace(string(.,'[\.,].*$', ''), '[^0-9\.-]', ''))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDo mkiLetnie/wnio:Ilosc2" calculate="number(replace(replace(string(.,'[\.,].*$', ''), '[^0-9\.-]', ''))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDo mkiLetnie/wnio:Stawka" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(.,',','.'), '[^0-9\.-]', ''))*100)div 100, '#0.00'))" readonly="false()" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDo mkiLetnie/wnio:Suma" calculate="format-number(round(number(replace(replace(string(((../wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])+(../wnio:Ilosc2[. castable as xsd:integer])) * (../wnio:Stawka[. castable as xsd:decimal])),',','.'), '[^0-9\.-]', ''))*100)div 100, '#0.00'))" readonly="true()" />
<xf:bind nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:IloscZalacznikowLokale2" calculate="if (count(../wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale/wnio:Lokal)>0) then 1 else 0" />
<xf:bind nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:IloscZalacznikowLokale" calculate="if (count(../wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal)>0) then 1 else 0" />
<xf:bind nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:IloscZalacznikowGrunty" calculate="if (count(../wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt)>0) then 1 else 0" />

```

```

<xf:bind nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:IloscZalacznikowPojemniki" calculate="if
(count(..//wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje)>0) then 1 else 0" />
<xf:bind nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:IloscZalacznikowWspolwlascciele"
calculate="if (count(..//wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel)>0) then 'T' else 'N'" />
<xf:bind nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia"
calculate="concat(substring(now(),1,4),'-', substring(now(),6,2),'-', substring(now(),9,2))" />
<xf:bind nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Suma"
calculate="sum(..//wnio:Lokale/wnio:Lokal/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Suma2"
calculate="sum(..//wnio:Lokale/wnio:Lokal/wnio:Ilosc2[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Suma"
calculate="sum(..//wnio:Lokale/wnio:Lokal/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Suma"
calculate="sum(..//wnio:Grunt/wnio:IloscRodzinWielodzietnych[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='0
,06']" calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '60l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='0
,12']" calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '120l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='0
,24']" calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '240l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='1
,10']" calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '1100l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='1
,50']" calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '1500l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='2
,00']" calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '2000l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='5
,00']" calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '5000l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Suma[@typ='7
,00']" calculate="sum(..//wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc = '7000l']/wnio:Ilosc[. castable as xsd:integer])" />

```

```

<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:W
spolwlascciel/oso:Osoba/oso:Nazwisko" constraint="string-length(.) > 0 and string-length(.) <= 40" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:W
spolwlascciel/oso:Osoba/oso:Imie" constraint="string-length(.) > 0 and string-length(.) <= 30" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:W
spolwlascciel/oso:Osoba/oso:IdOsoby/oso:PESEL" constraint="(matches(.,'\d{11}') and ( ( ( number(substring(., 1, 1))*1+
number(substring(., 2, 1))*3+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*9+ number(substring(., 5, 1))*1+
number(substring(., 6, 1))*3+ number(substring(., 7, 1))*7+ number(substring(., 8, 1))*9+ number(substring(., 9, 1))*1+
number(substring(., 10, 1))*3+ number(substring(., 11, 1))*1 )mod 10)=0 ))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:W
spolwlascciel/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Telefon" constraint="string-length(.) = 0 or (matches(., '^([0-9 +-=()]+)$'))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:W
spolwlascciel/oso:Osoba/adr:Kontakt/adr:Email" constraint="string-length(.) = 0 or (matches(., '[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-
z]{2,4}'))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:W
spolwlascciel/inst:Instytucja/inst:IdInstytucji/inst:NIP" constraint="(string-length(.) = 10 and matches(.,'\d{10}') and (((
number(substring(., 1, 1))*6+ number(substring(., 2, 1))*5+ number(substring(., 3, 1))*7+ number(substring(., 4, 1))*2+
number(substring(., 5, 1))*3+ number(substring(., 6, 1))*4+ number(substring(., 7, 1))*5+ number(substring(., 8, 1))*6+
number(substring(., 9, 1))*7 )mod 11)=number(substring(., 10, 1)) ))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:W
spolwlascciel/inst:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Telefon" constraint="string-length(.) = 0 or (matches(., '^([0-9 +-=()]+)$'))" />
<xf:bind
nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:W
spolwlascciel/inst:Instytucja/adr:Kontakt/adr:Email" constraint="string-length(.) = 0 or (matches(., '[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-
Za-z]{2,4}'))" />
</xf:bind>
<xf:instance id="main" xmlns="">
  <wnio:Dokument>
  <wnio:OpisDokumentu />
  <wnio:DaneDokumentu>
    <str:Adresaci>
      <meta:Podmiot>

```

```
<inst:Instytucja>
  <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki</inst:NazwaInstytucji>
  <adr:Adres>
    <adr:KodPocztowy>05-300</adr:KodPocztowy>
    <adr:Poczta />
    <adr:Miejscowosc>Mińsk Mazowiecki</adr:Miejscowosc>
    <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Konstytucji 3 Maja</adr:Ulica>
    <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
    <adr:Lokal />
    <adr:Kraj />
    <adr:Wojewodztwo />
    <adr:Powiat />
    <adr:Gmina />
    <adr:Uwagi />
  </adr:Adres>
  <adr:Kontakt>
    <adr:Telefon />
    <adr:Faks />
    <adr:Email />
    <adr:URIKontakt />
    <adr:InnyKontakt>iod@umminskmaz.pl</adr:InnyKontakt>
  </adr:Kontakt>
  <inst:Jednostka>
    <inst:NazwaInstytucji />
  </inst:Jednostka>
  <inst:Pracownik>
    <inst:Funkcja>BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI</inst:Funkcja>
  </inst:Pracownik>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Adresaci>
<str:Nadawcy>
  <meta:Podmiot>
    <inst:Instytucja>
      <inst:IdInstytucji>
        <inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
        <inst:InnyIdentyfikator>
          <inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
          <inst:WartoscIdentyfikatora />
```

```

    </inst:InnyIdentyfikator>
  </inst:IdInstytucji>
  <inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
  <adr:Adres>
    <adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
    <adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
    <adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
    <adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
    <adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
    <adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
    <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
    <adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
    <adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
    <adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
    <adr:Uwagi>PL</adr:Uwagi>
  </adr:Adres>
  <adr:Kontakt>
    <adr:Telefon />
    <adr:Email />
    <adr:InnyKontakt />
  </adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
  <oso:IdOsoby>
    <oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
    <oso:NIP>#NIP</oso:NIP>
  </oso:IdOsoby>
  <oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
  <oso:ImieDrugie />
  <oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
  <adr:Adres>
    <adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
    <adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
    <adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
    <adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
    <adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
    <adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
    <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
    <adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>

```



```

    <adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
    <adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
    <adr:Uwagi />
  </adr:Adres>
  <adr:Kontakt>
    <adr:Telefon />
    <adr:Email />
    <adr:InnyKontakt />
  </adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Deklaracje>
    <wnio:Deklaracja>
      <wnio:Naglowek>
        <wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
        <wnio:DataZmiany />
        <wnio:DataZaistnienia />
      </wnio:Naglowek>
      <wnio:Podatnik>
        <wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
        <wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
        <wnio:DataUrodzenia />
        <oso:ImieOjca />
        <oso:ImieMatki />
      </wnio:Podatnik>
      <wnio:Nieruchomosci>
        <wnio:Nieruchomosc>
          <adr:Adres>
            <adr:Miejscowosc>Mińsk Mazowiecki (miasto)</adr:Miejscowosc>
            <adr:Ulica />
            <adr:Budynek />
            <adr:Lokal />
            <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
            <adr:Wojewodztwo>MAZOWIECKIE</adr:Wojewodztwo>
            <adr:Powiat>miński</adr:Powiat>
            <adr:Gmina>Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)</adr:Gmina>
          </adr:Adres>
        </wnio:Nieruchomosc>
      </wnio:Nieruchomosci>
    </wnio:Deklaracja>
  </wnio:Deklaracje>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">

```

```
</adr:Adres>
<wnio:NieruchomoscZamieszkała />
<wnio:Odpady>
  <wnio:Kompostownik>
    <wnio:Jest>N</wnio:Jest>
  </wnio:Kompostownik>
</wnio:Odpady>
<wnio:Rozliczenia>
  <wnio:RozliczenieIloscOsob>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
    <wnio:IloscOsob2>0</wnio:IloscOsob2>
    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
    <wnio:StawkaZwolnienie>0.00</wnio:StawkaZwolnienie>
    <wnio:SumaZwolnienie>0.00</wnio:SumaZwolnienie>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    <wnio:Suma2>0.00</wnio:Suma2>
    <wnio:Suma3>0.00</wnio:Suma3>
    <wnio:SumaPoZwolnieniu>0.00</wnio:SumaPoZwolnieniu>
  </wnio:RozliczenieIloscOsob>
  <wnio:RozliczenieGospodarstwa>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Pozycja typ="podstawa">
        <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
        <wnio:Ilosc2>0</wnio:Ilosc2>
        <wnio:Ilosc3>0</wnio:Ilosc3>
        <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
        <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
      </wnio:Pozycja>
      <wnio:Pozycja typ="brakDanych">
        <wnio:Ilosc>3</wnio:Ilosc>
        <wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
        <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
        <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
        <wnio:Suma2>0.00</wnio:Suma2>
      </wnio:Pozycja>
      <wnio:Pozycja typ="przekroczonyLimit">
        <wnio:Opis>0.00</wnio:Opis>
        <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
```

```
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Stawka2>0.00</wnio:Stawka2>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
<wnio:Suma2>0.00</wnio:Suma2>
<wnio:Suma3>0.00</wnio:Suma3>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja typ="zwolnienie">
  <wnio:Jest />
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
  <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczenieGospodarstwa>
<wnio:RozliczeniePojemniki>
  <wnio:Pozycje>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>60 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>120 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>240 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>1100 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
```

```

    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>1500 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>2000 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>5000 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>7000 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
</wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Ilosc2>0</wnio:Ilosc2>
  <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
  <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
</wnio:Rozliczenia>
</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>

```

```
<wnio:Uwagi />
<wnio:Podpis>
  <oso:Imie />
  <oso:Nazwisko />
  <wnio:DataWypelnienia />
</wnio:Podpis>
<wnio:Zalaczniki>
  <wnio:IloscZalacznikowGrunty />
  <wnio:IloscZalacznikowLokale />
  <wnio:IloscZalacznikowLokale2 />
  <wnio:IloscZalacznikowWspolwlascciele />
  <wnio:IloscZalacznikowPojemniki />
  <wnio:ZalacznikWspolwlascciele>
    <wnio:Wspolwlascciele />
  </wnio:ZalacznikWspolwlascciele>
  <wnio:ZalacznikGrunty>
    <wnio:Grunty>
      <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
      <wnio:SumaRodzinWielodzietnych>0</wnio:SumaRodzinWielodzietnych>
    </wnio:Grunty>
    <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
  </wnio:ZalacznikGrunty>
  <wnio:ZalacznikLokale>
    <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
    <wnio:Lokale />
  </wnio:ZalacznikLokale>
  <wnio:ZalacznikLokale2>
    <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
    <wnio:Suma2>0</wnio:Suma2>
    <wnio:Lokale />
  </wnio:ZalacznikLokale2>
  <wnio:ZalacznikPojemniki>
    <wnio:Pojemniki />
  </wnio:ZalacznikPojemniki>
</wnio:Zalaczniki>
</wnio:Deklaracja>
</wnio:Deklaracje>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
```

```

</xf:instance>

<xf:instance id="main_copy" xmlns="">
  <wnio:Dokument>
<wnio:OpisDokumentu />
<wnio:DaneDokumentu>
  <str:Adresaci>
    <meta:Podmiot>
      <inst:Instytucja>
        <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki</inst:NazwaInstytucji>
        <adr:Adres>
          <adr:KodPocztowy>05-300</adr:KodPocztowy>
          <adr:Poczta />
          <adr:Miejscowosc>Mińsk Mazowiecki</adr:Miejscowosc>
          <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Konstytucji 3 Maja</adr:Ulica>
          <adr:Budynek>1</adr:Budynek>
          <adr:Lokal />
          <adr:Kraj />
          <adr:Wojewodztwo />
          <adr:Powiat />
          <adr:Gmina />
          <adr:Uwagi />
        </adr:Adres>
        <adr:Kontakt>
          <adr:Telefon />
          <adr:Faks />
          <adr:Email />
          <adr:URIKontakt />
          <adr:InnyKontakt>iod@umminskmaz.pl</adr:InnyKontakt>
        </adr:Kontakt>
      <inst:Jednostka>
        <inst:NazwaInstytucji />
      </inst:Jednostka>
      <inst:Pracownik>
        <inst:Funkcja>BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI</inst:Funkcja>
      </inst:Pracownik>
    </inst:Instytucja>
  </meta:Podmiot>
</str:Adresaci>

```

```
<str:Nadawcy>
  <meta:Podmiot>
    <inst:Instytucja>
      <inst:IdInstytucji>
        <inst:NIP>#NIP</inst:NIP>
        <inst:InnyIdentyfikator>
          <inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
          <inst:WartoscIdentyfikatora />
        </inst:InnyIdentyfikator>
      </inst:IdInstytucji>
      <inst:NazwaInstytucji>#NazwaInst</inst:NazwaInstytucji>
      <adr:Adres>
        <adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
        <adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
        <adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
        <adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
        <adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
        <adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
        <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
        <adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
        <adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
        <adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
        <adr:Uwagi>PL</adr:Uwagi>
      </adr:Adres>
      <adr:Kontakt>
        <adr:Telefon />
        <adr:Email />
        <adr:InnyKontakt />
      </adr:Kontakt>
    </inst:Instytucja>
    <oso:Osoba>
      <oso:IdOsoby>
        <oso:PESEL>#PESEL</oso:PESEL>
        <oso:NIP>#NIP</oso:NIP>
      </oso:IdOsoby>
      <oso:Imie>#Imie</oso:Imie>
      <oso:ImieDrugie />
      <oso:Nazwisko>#Nazwisko</oso:Nazwisko>
      <adr:Adres>
```

```
<adr:KodPocztowy>#KodPocztowy</adr:KodPocztowy>
<adr:Poczta>#Poczta</adr:Poczta>
<adr:Miejscowosc>#Miejscowosc</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica>#Ulica</adr:Ulica>
<adr:Budynek>#Budynek</adr:Budynek>
<adr:Lokal>#Lokal</adr:Lokal>
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>#Wojewodztwo</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>#Powiat</adr:Powiat>
<adr:Gmina>#Gmina</adr:Gmina>
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
  <adr:Telefon />
  <adr:Email />
  <adr:InnyKontakt />
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wnio:Deklaracje>
    <wnio:Deklaracja>
      <wnio:Naglowek>
        <wnio:ObowiazekZlozenia>P</wnio:ObowiazekZlozenia>
        <wnio:DataZmiany />
        <wnio:DataZaistnienia />
      </wnio:Naglowek>
      <wnio:Podatnik>
        <wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
        <wnio:RodzajPodmiotu>1</wnio:RodzajPodmiotu>
        <wnio:DataUrodzenia />
        <oso:ImieOjca />
        <oso:ImieMatki />
      </wnio:Podatnik>
      <wnio:Nieruchomosci>
        <wnio:Nieruchomosc>
          <adr:Adres>
```


<adr:Miejscowosc>Mińsk Mazowiecki (miasto)</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica />
<adr:Budynek />
<adr:Lokal />
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo>MAZOWIECKIE</adr:Wojewodztwo>
<adr:Powiat>miński</adr:Powiat>
<adr:Gmina>Mińsk Mazowiecki (gmina miejska)</adr:Gmina>
</adr:Adres>
<wnio:NieruchomoscZamieszkała />
<wnio:Odpady>
 <wnio:Kompostownik>
 <wnio:Jest>N</wnio:Jest>
 </wnio:Kompostownik>
</wnio:Odpady>
<wnio:Rozliczenia>
 <wnio:RozliczenieIloscOsob>
 <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
 <wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
 <wnio:IloscOsob2>0</wnio:IloscOsob2>
 <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
 <wnio:StawkaZwolnienie>0.00</wnio:StawkaZwolnienie>
 <wnio:SumaZwolnienie>0.00</wnio:SumaZwolnienie>
 <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
 <wnio:Suma2>0.00</wnio:Suma2>
 <wnio:Suma3>0.00</wnio:Suma3>
 <wnio:SumaPoZwolnieniu>0.00</wnio:SumaPoZwolnieniu>
 </wnio:RozliczenieIloscOsob>
<wnio:RozliczenieGospodarstwa>
 <wnio:Pozycje>
 <wnio:Pozycja typ="podstawa">
 <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
 <wnio:Ilosc2>0</wnio:Ilosc2>
 <wnio:Ilosc3>0</wnio:Ilosc3>
 <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
 <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
 </wnio:Pozycja>
 <wnio:Pozycja typ="brakDanych">
 <wnio:Ilosc>3</wnio:Ilosc>

```

    <wnio:IloscOsob>0</wnio:IloscOsob>
    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    <wnio:Suma2>0.00</wnio:Suma2>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja typ="przekroczonyLimit">
    <wnio:Opis>0.00</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
    <wnio:Stawka2>0.00</wnio:Stawka2>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    <wnio:Suma2>0.00</wnio:Suma2>
    <wnio:Suma3>0.00</wnio:Suma3>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja typ="zwolnienie">
    <wnio:Jest />
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczenieGospodarstwa>
<wnio:RozliczeniePojemniki>
  <wnio:Pozycje>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>60 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>120 l</wnio:Opis>
      <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
      <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
      <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
    </wnio:Pozycja>
    <wnio:Pozycja>
      <wnio:Opis>240 l</wnio:Opis>

```

```

    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>1100 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>1500 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>2000 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>5000 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Opis>7000 l</wnio:Opis>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
    <wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
  </wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
</wnio:RozliczeniePojemniki>
<wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>

```

```
<wnio:Ilosc2>0</wnio:Ilosc2>
<wnio:Stawka>0.00</wnio:Stawka>
<wnio:Suma>0.00</wnio:Suma>
</wnio:RozliczenieDomkiLetnie>
<wnio:SumaMiesiac>0.00</wnio:SumaMiesiac>
</wnio:Rozliczenia>
</wnio:Nieruchomosc>
</wnio:Nieruchomosci>
<wnio:Uwagi />
<wnio:Podpis>
  <oso:Imie />
  <oso:Nazwisko />
  <wnio:DataWypelnienia />
</wnio:Podpis>
<wnio:Zalaczniki>
  <wnio:IloscZalacznikowGrunty />
  <wnio:IloscZalacznikowLokale />
  <wnio:IloscZalacznikowLokale2 />
  <wnio:IloscZalacznikowWspolwlascciele />
  <wnio:IloscZalacznikowPojemniki />
  <wnio:ZalacznikWspolwlascciele>
    <wnio:Wspolwlascciele />
  </wnio:ZalacznikWspolwlascciele>
  <wnio:ZalacznikGrunty>
    <wnio:Grunty>
      <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
      <wnio:SumaRodzinWielodzietnych>0</wnio:SumaRodzinWielodzietnych>
    </wnio:Grunty>
    <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
  </wnio:ZalacznikGrunty>
  <wnio:ZalacznikLokale>
    <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
    <wnio:Lokale />
  </wnio:ZalacznikLokale>
  <wnio:ZalacznikLokale2>
    <wnio:Suma>0</wnio:Suma>
    <wnio:Suma2>0</wnio:Suma2>
    <wnio:Lokale />
  </wnio:ZalacznikLokale2>
```

```

        <wnio:ZalacznikPojemniki>
        <wnio:Pojemniki />
        </wnio:ZalacznikPojemniki>
    </wnio:Zalaczniki>
</wnio:Deklaracja>
</wnio:Deklaracje>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>
</xf:instance>

    <xf:instance id="ZalacznikiZN1Ad_template_0" xmlns="">
        <wnio:Root>
        <wnio:Lokal>
        <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
        <wnio:Ilosc2>0</wnio:Ilosc2>
        <wnio:PelnyAdres>false</wnio:PelnyAdres>
        <adr:Adres>
        <adr:Ulica />
        <adr:Budynek />
        <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
        </adr:Adres>
        </wnio:Lokal>
    </wnio:Root>
    </xf:instance>
    <xf:instance id="ZalacznikiZN1Ad_template_1" xmlns="">
        <wnio:Root>
        <wnio:Lokal>
        <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
        <wnio:PelnyAdres>false</wnio:PelnyAdres>
        <adr:Adres>
        <adr:Ulica />
        <adr:Budynek />
        <adr:Lokal />
        <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
        </adr:Adres>
        </wnio:Lokal>
    </wnio:Root>
    </xf:instance>
    <xf:instance id="ZalacznikiZN1Ad_template_2" xmlns="">

```

```

        <wnio:Root>
<wnio:Grunt>
  <wnio:IloscRodzinWielodzietnych>0</wnio:IloscRodzinWielodzietnych>
  <wnio:PełnyAdres>false</wnio:PełnyAdres>
  <adr:Adres>
    <adr:Ulica />
    <adr:Budynek />
    <adr:Lokal />
    <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
  </adr:Adres>
</wnio:Grunt>
</wnio:Root>
  </xf:instance>
  <xf:instance id="ZalacznikiZN1Ad_template_3" xmlns="">
    <wnio:Root>
<wnio:Pozycje>
  <adr:Adres>
    <adr:Ulica />
    <adr:Budynek />
  </adr:Adres>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Wielkosc>60l</wnio:Wielkosc>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Wielkosc>120l</wnio:Wielkosc>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Wielkosc>240l</wnio:Wielkosc>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Wielkosc>1100l</wnio:Wielkosc>
  </wnio:Pozycja>
  <wnio:Pozycja>
    <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
    <wnio:Wielkosc>1500l</wnio:Wielkosc>

```

```

</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Wielkosc>2000l</wnio:Wielkosc>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Wielkosc>5000l</wnio:Wielkosc>
</wnio:Pozycja>
<wnio:Pozycja>
  <wnio:Ilosc>0</wnio:Ilosc>
  <wnio:Wielkosc>7000l</wnio:Wielkosc>
</wnio:Pozycja>
</wnio:Pozycje>
</wnio:Root>
  </xf:instance>
  <xf:instance id="ZalacznikiWspolwlaszciel_template_4" xmlns="">
    <wnio:Root>
<wnio:Wspolwlaszciel>
  <wnio:TypPodatnika>1</wnio:TypPodatnika>
  <inst:Instytucja>
    <inst:IdInstytucji>
      <inst:NIP />
      <inst:REGON />
      <inst:InnyIdentyfikator>
        <inst:TypIdentyfikatora>NazwaSkr</inst:TypIdentyfikatora>
        <inst:WartoscIdentyfikatora />
      </inst:InnyIdentyfikator>
    </inst:IdInstytucji>
    <inst:NazwaInstytucji />
    <adr:Adres>
      <adr:KodPocztowy />
      <adr:Poczta />
      <adr:Miejscowosc />
      <adr:Ulica />
      <adr:Budynek />
      <adr:Lokal />
      <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
      <adr:Wojewodztwo />

```

<adr:Powiat />
<adr:Gmina />
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Email />
</adr:Kontakt>
</inst:Instytucja>
<oso:Osoba>
<oso:IdOsoby>
<oso:PESEL />
<oso:NIP />
</oso:IdOsoby>
<oso:Imie />
<oso:ImieDrugie />
<oso:Nazwisko />
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy />
<adr:Poczta />
<adr:Miejscowosc />
<adr:Ulica />
<adr:Budynek />
<adr:Lokal />
<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
<adr:Wojewodztwo />
<adr:Powiat />
<adr:Gmina />
<adr:Uwagi />
</adr:Adres>
<adr:Kontakt>
<adr:Telefon />
<adr:Email />
</adr:Kontakt>
</oso:Osoba>
<wnio:DataUrodzenia />
<oso:ImieOjca />
<oso:ImieMatki />
<wnio:AdresDoKorespondencji>


```

    <adr:Adres>
      <adr:KodPocztowy />
      <adr:Poczta />
      <adr:Miejscowosc />
      <adr:Ulica />
      <adr:Budynek />
      <adr:Lokal />
      <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
      <adr:Wojewodztwo />
      <adr:Powiat />
      <adr:Gmina />
      <adr:Uwagi />
    </adr:Adres>
  </wnio:AdresDoKorespondencji>
</wnio:Wspolwasciciel>
</wnio:Root>
  </xf:instance>

  <xf:instance id="dictionary_options_WOJ_1" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_1" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_GMINY_1" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_ULICE_1" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_WOJ_3" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>
  <xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_3" xmlns="">
    <etykiety_ref />
  </xf:instance>

```

```

<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_3" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_5" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_7" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_7" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_7" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_7" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_7" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>

```

```

<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_8" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_8" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_8" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_8" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_8" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_9" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_9" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_9" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_9" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_9" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_WOJ_10" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_POWIATY_10" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_GMINY_10" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>

```

```

<xf:instance id="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_10" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_options_ULICE_10" xmlns="">
  <etykiety_ref />
</xf:instance>
<xf:instance id="dictionary_selections" xmlns="">
  <selections>
    <selection_value_WOJ_1 />
    <selection_item_WOJ_1 />
    <selection_value_POWIATY_1 />
    <selection_item_POWIATY_1 />
    <selection_value_GMINY_1 />
    <selection_item_GMINY_1 />
    <selection_value_MIEJSCOWOSCI_1 />
    <selection_item_MIEJSCOWOSCI_1 />
    <selection_value_ULICE_1 />
    <selection_item_ULICE_1 />
    <selection_value_WOJ_3 />
    <selection_item_WOJ_3 />
    <selection_value_POWIATY_3 />
    <selection_item_POWIATY_3 />
    <selection_value_GMINY_3 />
    <selection_item_GMINY_3 />
    <selection_value_MIEJSCOWOSCI_3 />
    <selection_item_MIEJSCOWOSCI_3 />
    <selection_value_ULICE_3 />
    <selection_item_ULICE_3 />
    <selection_value_WOJ_5 />
    <selection_item_WOJ_5 />
    <selection_value_POWIATY_5 />
    <selection_item_POWIATY_5 />
    <selection_value_GMINY_5 />
    <selection_item_GMINY_5 />
    <selection_value_MIEJSCOWOSCI_5 />
    <selection_item_MIEJSCOWOSCI_5 />
    <selection_value_ULICE_5 />
    <selection_item_ULICE_5 />
    <selection_value_WOJ_7 />
  
```

<selection_item_WOJ_7 />
<selection_value_POWIATY_7 />
<selection_item_POWIATY_7 />
<selection_value_GMINY_7 />
<selection_item_GMINY_7 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_7 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_7 />
<selection_value_ULICE_7 />
<selection_item_ULICE_7 />
<selection_value_WOJ_8 />
<selection_item_WOJ_8 />
<selection_value_POWIATY_8 />
<selection_item_POWIATY_8 />
<selection_value_GMINY_8 />
<selection_item_GMINY_8 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_8 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_8 />
<selection_value_ULICE_8 />
<selection_item_ULICE_8 />
<selection_value_WOJ_9 />
<selection_item_WOJ_9 />
<selection_value_POWIATY_9 />
<selection_item_POWIATY_9 />
<selection_value_GMINY_9 />
<selection_item_GMINY_9 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_9 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_9 />
<selection_value_ULICE_9 />
<selection_item_ULICE_9 />
<selection_value_WOJ_10 />
<selection_item_WOJ_10 />
<selection_value_POWIATY_10 />
<selection_item_POWIATY_10 />
<selection_value_GMINY_10 />
<selection_item_GMINY_10 />
<selection_value_MIEJSCOWOSCI_10 />
<selection_item_MIEJSCOWOSCI_10 />
<selection_value_ULICE_10 />
<selection_item_ULICE_10 />

</selections>
</xf:instance>

```
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref" id="submission_dictionary_WOJ_1"
instance="dictionary_options_WOJ_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_1')"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_1"
id="submission_dictionary_POWIATY_1" instance="dictionary_options_POWIATY_1" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_1"
id="submission_dictionary_GMINY_1" instance="dictionary_options_GMINY_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_1"
id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1" method="get" replace="instance"
separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"
id="submission_dictionary_ULICE_1" instance="dictionary_options_ULICE_1" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref" id="submission_dictionary_WOJ_3"
instance="dictionary_options_WOJ_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_3')"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_3"
id="submission_dictionary_POWIATY_3" instance="dictionary_options_POWIATY_3" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_3"
id="submission_dictionary_GMINY_3" instance="dictionary_options_GMINY_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_3"
id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3" method="get" replace="instance"
separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"
id="submission_dictionary_ULICE_3" instance="dictionary_options_ULICE_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" />
```

```

3" id="submission_dictionary_ULICE_3" instance="dictionary_options_ULICE_3" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref" id="submission_dictionary_WOJ_5"
instance="dictionary_options_WOJ_5" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_5')"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_5"
id="submission_dictionary_POWIATY_5" instance="dictionary_options_POWIATY_5" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_5"
id="submission_dictionary_GMINY_5" instance="dictionary_options_GMINY_5" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_5"
id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5" instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5" method="get" replace="instance"
separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_5"
id="submission_dictionary_ULICE_5" instance="dictionary_options_ULICE_5" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref" id="submission_dictionary_WOJ_7"
instance="dictionary_options_WOJ_7" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_7')"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_7"
id="submission_dictionary_POWIATY_7" instance="dictionary_options_POWIATY_7" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_7" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_7"
id="submission_dictionary_GMINY_7" instance="dictionary_options_GMINY_7" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_7" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_7"
id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_7" instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_7" method="get" replace="instance"
separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_7" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_

```

```

7" id="submission_dictionary_ULICE_7" instance="dictionary_options_ULICE_7" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_7" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref" id="submission_dictionary_WOJ_8"
instance="dictionary_options_WOJ_8" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_8')"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_8"
id="submission_dictionary_POWIATY_8" instance="dictionary_options_POWIATY_8" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_8" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_8"
id="submission_dictionary_GMINY_8" instance="dictionary_options_GMINY_8" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_8" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_8" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_8" instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_8" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_8" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_8" id="submission_dictionary_ULICE_8" instance="dictionary_options_ULICE_8" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_8" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref" id="submission_dictionary_WOJ_9"
instance="dictionary_options_WOJ_9" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_options_WOJ_9')"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_9"
id="submission_dictionary_POWIATY_9" instance="dictionary_options_POWIATY_9" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_9" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_9"
id="submission_dictionary_GMINY_9" instance="dictionary_options_GMINY_9" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_9" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY_9" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_9" instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_9" method="get" replace="instance" separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_9" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_

```



```

9" id="submission_dictionary_ULICE_9" instance="dictionary_options_ULICE_9" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_9" />
<xf:submission action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=WOJ&referencja=ref" id="submission_dictionary_WOJ_10"
instance="dictionary_options_WOJ_10" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_options_WOJ_10')"/>
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=POWIATY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_WOJ_8"
id="submission_dictionary_POWIATY_10" instance="dictionary_options_POWIATY_10" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_8" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=GMINY&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_POWIATY_8"
id="submission_dictionary_GMINY_10" instance="dictionary_options_GMINY_10" method="get" replace="instance" separator="&" elem=""
ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_8" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=MIEJSCOWOSCI&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_GMINY
_8" id="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_10" instance="dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_10" method="get" replace="instance"
separator="&" elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_8" />
<xf:submission
action="http://epuap.gov.pl/portal/wsservlet?slownik=ULICE&referencja=ref&referencja_nadrzedna=selection_value_MIEJSCOWOSCI_
8" id="submission_dictionary_ULICE_10" instance="dictionary_options_ULICE_10" method="get" replace="instance" separator="&"
elem="" ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_8" />

    <xf:action ev:event="xforms-ready">
        <xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_1')" nodeset="opt" />
    <xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_1" />
    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1"
value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1]/value" />
    <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_1" />
    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat" />
    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1]/value" />
    <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" />
    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina" />
    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1"
value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1]/value" />

```

```

<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value"
/>
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1"
value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_3')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3"
value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3"
value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value"
/>
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3"
value="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3"
value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_5')" nodeset="opt" />

```

```

<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewo
dztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5"
value="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat"
/>
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina"
/>
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5"
value="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejsc
owosc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5]/value"
/>
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_5" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica"
/>
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_5"
value="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_7')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_7" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_7"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
cciele/wnio:Wspolwlasciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_7"
value="instance('dictionary_options_WOJ_7')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_7]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_7" />

```

```

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_7"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
ciciele/wnio:Wspolwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_7"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_7')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_7]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_7" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_7"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
ciciele/wnio:Wspolwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_7"
value="instance('dictionary_options_GMINY_7')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_7]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_7" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_7"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
ciciele/wnio:Wspolwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_7"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_7')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_7]/value"
/>
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_7" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_7"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
ciciele/wnio:Wspolwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_7"
value="instance('dictionary_options_ULICE_7')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_7]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_8') nodeset='opt'" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_8" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_8"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
ciciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_8"
value="instance('dictionary_options_WOJ_8')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_8]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_8" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_8"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
ciciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_8"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_8')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_8]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_8" />

```

```

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_8"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
ciciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_8"
value="instance('dictionary_options_GMINY_8')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_8]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_8" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_8"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
ciciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_8"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_8')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_8]/value"
/>
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_8" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_8"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
ciciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_8"
value="instance('dictionary_options_ULICE_8')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_8]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_9')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_9" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_9"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
ciciele/wnio:Wspolwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_9"
value="instance('dictionary_options_WOJ_9')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_9]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_9" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_9"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
ciciele/wnio:Wspolwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_9"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_9')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_9]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_9" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_9"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
ciciele/wnio:Wspolwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_9"
value="instance('dictionary_options_GMINY_9')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_9]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_9" />

```

```

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_9"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
cciele/wnio:Wspolwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_9"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_9')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_9]/value"
/>
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_9" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_9"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
cciele/wnio:Wspolwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_9"
value="instance('dictionary_options_ULICE_9')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_9]/value" />
<xf:delete ev:event="DOMActivate" context="instance('dictionary_options_WOJ_10')" nodeset="opt" />
<xf:send submission="submission_dictionary_WOJ_10" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_10"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
cciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_10"
value="instance('dictionary_options_WOJ_10')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_10]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_10" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_10"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
cciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_10"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_10')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_10]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_10" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_10"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
cciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_10"
value="instance('dictionary_options_GMINY_10')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_10]/value" />
<xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_10" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_10"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
cciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_10"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_10')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_10]/value"
/>
<xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_10" />

```

```

<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_10"
value="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlas
ciciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica" />
<xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_10"
value="instance('dictionary_options_ULICE_10')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_10]/value" />

    <xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature/ds:SignatureValue)"><xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature[count(ds:SignatureValue)=0])>0)"><xf:in
sert at="count(instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature/ds:SignatureValue/preceding-
sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature[count(ds:SignatureValue)=0][position()=1]"
nodeset="*" origin="instance('main_copy')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/ds:Signature/ds:SignatureValue"
position="after"/></xf:action></xf:action><xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja)"><xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja)=0])>0)"><xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(inst:Instytucja)=0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja"
position="after"/></xf:action></xf:action><xf:action
if="exists(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba)"><xf:action
while="(count(instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(oso:Osoba)=0])>0)"><xf:insert
at="count(instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/preceding-sibling::*)"
context="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot[count(oso:Osoba)=0][position()=1]" nodeset="*"
origin="instance('main_copy')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba" position="after"/></xf:action></xf:action>
    </xf:action>
</xf:model>

<title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</title>
<style>
    .tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-family:Arial;font-size:12px}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}

```

```

.text-justify{text-align:justify}
.bolder div,.bolder{font-weight:bold}
.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.input-very-long input{width:20cm}
.input-long input{width:12cm}
.input-medium input{width:8cm}
.input-medium-center input{width:8cm;text-align:center}
.input-medium-center-bold input{width:8cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short input{width:5cm}
.input-medium-short-center input{width:5cm;text-align:center}
.input-medium-short-center-bold input{width:5cm;text-align:center;font-weight:bold}
.input-short input{width:2cm}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-very-short-center input{width:1cm;text-align:center}
.input-very-short input{width:1cm}
.input-short-center input{width:2cm;text-align:center}
.input-short-center-bold input{width:2cm;text-align:center;font-weight:bold}
.field-full-width INPUT,INPUT.field-full-width,.field-full-width SELECT,SELECT.field-full-width,.field-full-width TEXTAREA,TEXTAREA.field-full-
width{width:100%}
.full-width,.full-width input,.full-width textarea,.full-width select{width:100%}
.page{width:100%}
.title-form div{font-size:medium;text-align:center;font-weight:bold;padding:5px}
.padding5{padding:5px}
.hidden{display:none}
.darker{background-color:#F0F0F0}
.underline{text-decoration:underline}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding:5px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top;font-
size:small;border:0;padding:5px}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}

```



```

.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}
.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}
/* .title-form div{font-size:medium;text-align:center;font-weight:bold;padding:5px}
.size-larger div{font-size:larger}
.padding5{padding:5px}
.padding3{padding:3px}
.hidden{display:none}
.darker{background-color:#F0F0F0}
.italic{font-style:italic}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none none solid}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding:5px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top;font-size:small;border:0;padding:5px}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}
.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}
.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}
.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none none solid}
*/
</style>
</head>

<body class="tresc-formularza">
<div class="page " style="">
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="title-form" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
                DO-1
            </div></td><td class="title-form"><div style="width:100%;">
                DEKLARACJA<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
            </div></td><td style="width:10%;"><div style="width:100%;">

```

```

</div></td>
    </tr>
</table><xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_34"> <table class="darker" style="border-
bottom:none;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="darker padding5 bolder" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">
    Podstawa prawna
</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
    Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.), zwanej dalej
ustawą.
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="darker padding5 bolder" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;"><div
style="width:100%;">
    Składający
</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
    Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczystości oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu , a także inne podmioty władające nieruchomością.
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker padding5 bolder" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid
black;"><div style="width:100%;">
            Termin składania:
        </div></td><td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">
            W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów
komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości.
        </div></td>
    </tr>
</table>
</xf:group><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
        A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
    </div><div style="border-top:thin solid black;">
        <xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_55">

```

```

<div class="padding5" >
  <div class="field-label" >
    Nazwa i adres siedziby
  </div><div class="text-center text-middle bolder" >
    <span >
      <xf:output bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_instPracownik_instFunkcja_64">
        </xf:output>
    </span><br/><ul.<span >
      <xf:output bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_67">
        </xf:output>
    </span><span>&#160;</span><span >
      <xf:output bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_69">
        </xf:output>
    </span><br/><span >
      <xf:output bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_71">
        </xf:output>
    </span><span>&#160;</span><span >
      <xf:output bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrMiejscowosc_73">
        </xf:output>
    </span>
  </div>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_75">
<div style="border-top:1px solid black;">
  <div class="field-label" >
    Cel złożenia deklaracji
  </div><table class="padding5" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td colspan="2"><div style="width:100%;">
    <div class="separate-lines field" >
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozenia_86" class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>1. pierwsza deklaracja</xf:label>
  <xf:value>P</xf:value>
</xf:item>

        </xf:select1>

```

```

        </div>
</div>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="separate-lines field" >
                    <div class="field-value">
                        <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozenia_94" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>2. nowa deklaracja - data zaistnienia zmiany</xf:label>
    <xf:value>Z</xf:value>
</xf:item>
                </xf:select1>
            </div>

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <xf:group ref=".[string(wnio:ObowiazekZlozenia)=&#39;Z&#39;]">
                <td class="text-center text-middle" style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                    <div class="input-short-center field" >
                        <div class="field-value">
                            <xf:input bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZmiany_104" ></xf:input>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </xf:group>
        </tr>
    </table>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td colspan="2"><div style="width:100%;">
                <div class="separate-lines field" style="display:inline-block;">
                    <div class="field-value">
                        <xf:select1 appearance="full" bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioObowiazekZlozenia_107"
class="field-items">
<xf:item>

```

```

        <xf:label>3. korekta deklaracji</xf:label>
        <xf:value>K</xf:value>
</xf:item>
        </xf:select1>
        </div>

</div><span style="display:inline-block;">
    <sup >
        2)
    </sup>
</span>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;" colspan="2"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left text-top" >
                    Okres, od którego deklaracja obowiązuje
                </div><div class="field" >
                <div class="field-value">
                    <xf:input bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNaglowek_wnioDataZlozenia_125" ></xf:input>
                </div>
            </div>
        </td></td>
        </tr>
    </table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
        B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
    </div><div class="subtile1 darker" >
        W przypadku większej liczby podmiotów niż 1, wypełnić załącznik ZDO-5
    </div><div style="border-top:thin solid black;">
        <xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_133">
        <div class="padding5" >
            <div class="field-label" >
                Rodzaj podmiotu:
            </div><div class="separate-lines field" style="display:inline-block;">
                <div class="field-value">

```

```

                <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_141" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>1. właściciel</xf:label>
    <xf:value>1</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>2. współwłaściciel</xf:label>
    <xf:value>2</xf:value>
</xf:item>

                </xf:select1>

            </div>

</div><span style="display:inline-block;">
    <sup > 3)
</sup>
</span><div class="separate-lines field" >
    <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioRodzajPodmiotu_155" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>3. użytkownik wieczysty</xf:label>
    <xf:value>7</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>4. inny podmiot władający nieruchomością</xf:label>
    <xf:value>9</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>5. Spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa</xf:label>
    <xf:value>21</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>6. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</xf:label>
    <xf:value>14</xf:value>
</xf:item>
        </xf:select1>
    </div>
</div><br/>
</div>
</xf:group>

```

```

</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
  <div class="title darker" >
    B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
  </div><div style="border-top:thin solid black;">
    <xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_183">
<div class="padding5" style="border-top:none;">
  <div class="field-label" >
    Rodzaj podmiotu
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="separate-lines"><div class="field" style="width:100%;">
      <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioTypPodatnika_192" class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>podmiot będący osobą fizyczną</xf:label>
  <xf:value>1</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>podmiot niebędący osobą fizyczną</xf:label>
  <xf:value>2</xf:value>
</xf:item>
      </xf:select1>
    </div>
  </td>
</tr>
</table>
</div>
</div><div>
  <xf:group ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;]">
    <xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_206"> <table class="padding5"
style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
    Nazwisko
</span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;">
<div class="field-value">

```

```

<xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoNazwisko_210" ><xf:alert>Pole wymagane. Nazwisko powinno
zawierać od 0-40 znaków</xf:alert></xf:input>
    </div>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
            Imię
        </span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value">
                <xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImie_216" ><xf:alert>Pole wymagane. Imię powinno zawierać
                od 0-30 znaków</xf:alert></xf:input>
            </div>
        </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
            Drugie imię
        </span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value">
                <xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoImieDrugie_222" ></xf:input>
            </div>
        </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
            PESEL<sup >
                1)
            </sup>
        </span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value">
                <xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_228"
            ><xf:alert>Pole wymagane. Wartość niepoprawna</xf:alert></xf:input>
            </div>
        </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
            Numer telefonu
        </span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value">
                <xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrTelefon_234"
            ></xf:input>
        </div>
    </tr>

```



```

        </div>

</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
            Adres e-mail
        </span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value">
                <xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrKontakt_adrEmail_238"
            ></xf:input>

            </div>

        </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
            Data urodzenia
        </span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value">
                <xf:input bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_wnioDataUrodzenia_242"
            ></xf:input>

            </div>

        </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
            Imię ojca
        </span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
            <div class="field-value">
                <xf:input bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_osoImieOjca_246"
            ></xf:input>

            </div>

        </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">

```

```

        Imię matki
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value">
            <xf:input bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodatnik_osoImieMatki_250"
></xf:input>

        </div>

</div></td>
    </tr>
</table>
</xf:group>
    </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;]">

    </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">
        <xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_343">
            <table class="padding5"
style="border-top:thin solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
                Pełna nazwa:
</span></td><td class="text-middle full-width input-long"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                    <xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instNazwaInstytucji_347"
></xf:input>

                </div>

</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
                Nazwa skrócona:
</span></td><td class="text-middle full-width input-long"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instInnyIdentyfikator_instTypIdentyfikatora_NazwaSkr_in
stWartoscIdentyfikatora_351" ></xf:input>

```

```
</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
    NIP<sup>
      1)
    </sup>:
  </span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
      <xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_358"
    ><xf:alert>Pole wymagane. Wartość niepoprawna</xf:alert></xf:input>
    </div>
  </td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
    REGON:
  </span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
      <xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_instIdInstytucji_instREGON_364"
    ></xf:input>
    </div>
  </td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
    Numer telefonu:
  </span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
      <xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrTelefon_368"
    ></xf:input>
    </div>
  </td>
</tr></div></td>
```

```

        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
                Adres e-mail:
            </span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                    <xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrEmail_372"
                ></xf:input>

                </div>

            </div></td>
        </tr>
    </table>
</xf:group>
    </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">

        </div>
    </div>
</div><div class="section" style="border:1px solid black;">
    <xf:group ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">
        <div class="title darker" >
            B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
        </div>
        </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">
            <div class="title darker" >
                B.2. ADRES SIEDZIBY
            </div>
            </xf:group><div style="border-top:thin solid black;">
                <xf:group ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">
                    <xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_474">
<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                <div class="full-width field" >
                    <div class="field-label">Kraj</div>

```

```

        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_477">
<xf:item>
    <xf:label>-- wybierz --</xf:label>
    <xf:value></xf:value>
</xf:item> <xf:item>
    <xf:label>POLSKA</xf:label>
    <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>

        </xf:select1>

    </div>

</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Województwo</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" class="full-width
field_list">
                <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1" />
                    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_1"
value="instance('dictionary_options_WOJ_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_1]/value" />
                    <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_1" />

                </xf:action>

            </xf:select1>

```

```

        </div>

</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Powiat</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" class="full-
width field_list">
                <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1" />
                    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_1"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_1]/value" />
                    <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_1" />

                </xf:action>

            </xf:select1>

        </div>

</div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Gmina</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" class="full-width
field_list">

```

```

        <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1" />
            <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_1"
value="instance('dictionary_options_GMINY_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_1]/value" />
            <xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_1" />

        </xf:action>

    </xf:select1>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Miejscowość</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1"
class="full-width field_list">
                <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1" />
                    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_1"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_1]/value"
/>

                    <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_1" />

```

```

        </xf:action>

        </xf:select1>

    </div>

</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Poczta</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrPoczta_529" class="full-
width"></xf:input>

            </div>

        </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_540"
class="full-width"></xf:input>

                    </div>

                </div>

            </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Ulica</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" class="full-width
field_list">

            <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt">

```



```

        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>

    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1" />
        <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_1"
value="instance('dictionary_options_ULICE_1')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_1]/value" />
    </xf:action>

</xf:select1>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr domu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_560" class="full-
width"></xf:input>
        </div>
    </div>

</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr lokalu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_570" class="full-
width"></xf:input>
        </div>
    </div>

</div>
</div></td>

```

```

        </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
        </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">
        <xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_676">
<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                <div class="full-width field" >
                    <div class="field-label">Kraj</div>
                    <div class="field-value">
                        <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKraj_679">
<xf:item>
    <xf:label>-- wybierz --</xf:label>
    <xf:value></xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>POLSKA</xf:label>
    <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>

                </xf:select1>

            </div>

</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Województwo</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" class="full-width
field_list">
                <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

```

```

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3" />
                    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_3"
value="instance('dictionary_options_WOJ_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_3]/value" />
                    <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_3" />

                </xf:action>

            </xf:select1>

        </div>

    </div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Powiat</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" class="full-
width field_list">
                <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3" />
                    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_3"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_3]/value" />
                    <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_3" />

                </xf:action>

            </xf:select1>

```

```

        </div>

</div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Gmina</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" class="full-width
field_list">
                        <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt">
                            <xf:label ref="item" />
                            <xf:value ref="item" />
                        </xf:itemset>

                        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3" />
                            <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_3"
value="instance('dictionary_options_GMINY_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_3]/value" />
                            <xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_3" />

                        </xf:action>

                    </xf:select1>

                </div>

            </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Miejscowość</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3"
class="full-width field_list">

```

```

        <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3" />
            <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_3"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_3]/value"
/>
            <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_3" />
        </xf:action>

    </xf:select1>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Poczta</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrPoczta_731"
class="full-width"></xf:input>
        </div>
    </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
                <div class="field-value">

```

```

        <xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_742"
class="full-width"></xf:input>

    </div>

</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Ulica</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" class="full-width
field_list">
                <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3" />
                    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_3"
value="instance('dictionary_options_ULICE_3')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_3]/value" />

                </xf:action>

            </xf:select1>

        </div>

    </div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr domu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_762"
class="full-width"></xf:input>

        </div>

```

```

</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Nr lokalu</div>
    <div class="field-value">
      <xf:input bind="wnioDaneDokumentu_strNadawcy_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrLokal_772"
class="full-width"></xf:input>
    </div>
  </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
  <div class="title darker" >
    C. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
  </div><div class="subtitle1 darker" >
    W przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, wypełnić załącznik ZDO-1, ZDO-2 lub ZDO-4
  </div><div style="border-top:thin solid black;">
    <xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_883">
      <div >
        <div class="field-label" >
          Rodzaj nieruchomości
        </div><div >
          <div class="separate-lines field" >
            <div class="field-value">
              <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioNieruchomoscZamieszkała_892"
class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>1. na której zamieszkują mieszkańcy</xf:label>
  <xf:value>T</xf:value>
</xf:item><xf:item>

```

```

    <xf:label>2. na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady</xf:label>
    <xf:value>N</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>3. na której, w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady</xf:label>
    <xf:value>C</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>4. na której, znajdują się domki letniskowe lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe</xf:label>
    <xf:value>INNA</xf:value>
</xf:item>

    </xf:select1>

</div>

</div>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_914">
<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="hidden"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5" class="field_list">
                        <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt">
                            <xf:label ref="item" />
                            <xf:value ref="item" />
                        </xf:itemset>

                        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Wojewodzt
wo" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5" />
                            <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_5"
value="instance('dictionary_options_WOJ_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_5]/value" />
                            <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_5" />

                        </xf:action>

```



```

        </xf:select1>

    </div>

</div></td><td class="hidden"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5"
class="field_list">
            <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt">
                <xf:label ref="item" />
                <xf:value ref="item" />
            </xf:itemset>

            <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5" />
                <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_5"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_5]/value" />
                <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_5" />

            </xf:action>

        </xf:select1>

    </div>

</div></td><td class="hidden"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5"
class="field_list">
            <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt">
                <xf:label ref="item" />
                <xf:value ref="item" />
            </xf:itemset>

            <xf:action ev:event="xforms-value-changed">

```

```

                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5" />
                <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_5"
value="instance('dictionary_options_GMINY_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_5]/value" />
                <xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_5" />

            </xf:action>

        </xf:select1>

    </div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">Miejscowość</div>
    <div class="field-value">
        <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5"
class="full-width field_list">
            <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt">
                <xf:label ref="item" />
                <xf:value ref="item" />
            </xf:itemset>

            <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Miejscowo
sc" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5" />
                <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_5"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_5]/value"
/>
                <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_5" />

            </xf:action>

        </xf:select1>

    </div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:25%;"><div class="field" style="width:100%;">

```

```

        <div class="field-label">Ulica</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5" class="full-width
text-left field_list">
                <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres/adr:Ulica"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5" />
                    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_5"
value="instance('dictionary_options_ULICE_5')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_5]/value" />

                </xf:action>

            </xf:select1>

        </div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:12%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">Nr domu</div>
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrBudynek_937" class="full-
width text-center"></xf:input>

    </div>

</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:12%;"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-label">Nr lokalu</div>
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_adrAdres_adrLokal_946" class="full-width
text-center"></xf:input>

    </div>

```

```

</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
  <xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala)
= &#39;T&#39; or
string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;C&#39;]">
    <div class="title darker" >
      D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
    </div><div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">
      D.1. OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNymi LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
      MIESZKAŃCY,
    </div><div style="border-top:thin solid black;">
      <xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpady_1002">
    <div class="padding5" >
      <div class="field-label" >
        Oświadczam, iż jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz:<span >
          (zaznaczyć właściwy element)
        </span>
      </div><div >
        <div class="separate-lines field" >
          <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioOdpady_wnioKompostownik_wnioJest_
1008" class="field-items">
<xf:item>
  <xf:label>1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne</xf:label>
  <xf:value>T</xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne</xf:label>
  <xf:value>N</xf:value>
</xf:item>

```

```

        </xf:select1>

    </div>

</div><span>#160;</span>
</div>
</div>
</xf:group><xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1021">
<div style="border-top:1px solid black;">
    <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_
1022">
        <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="darker bolder padding5 text-middle" style="border-right:1px solid black;width:20%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
                Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-right:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
                    ogółem
</div></td><td class="text-center bolder"><div style="width:100%;">
                        <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=#39;T#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=#39;C#39;]">
                            <div class="input-short-center-bold text-middle text-center output field" >
                                <div class="field-value">
                                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_
wnioIloscOsob_1036" ></xf:input>

                                </div>

                            </div>

                        </div>

                    </xf:group>
</div></td><td class="text-bottom" style="border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">

```

```
  | | |
```

```

        </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
        zł
    </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
        <span >
            <strong >
                Wysokość miesięcznej opłaty
            </strong><br/>(iloczyn poz. "Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C" i "Stawki opłaty za miesiąc")
        </span>
</td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold bolder text-middle text-center field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_
wnioSuma_1086" ></xf:input>

        </div>

</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
        zł
    </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="darker bolder padding5 text-middle" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:20%;"
rowspan="4"><div style="width:100%;">

```

Kwota przysługującego zwolnienia

</div></td><td class="darker padding5 bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:20%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">
dla rodzin wielodzietnych

</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

Miesięczna kwota zwolnienia na mieszkańca rodziny wielodzietnej

(wynikająca z uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki)

</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='T' or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='C']">
<div class="input-short-center-bold bolder text-middle text-center field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_
wnioStawkaZwolnienie_1108" ></xf:input>

</div>

</div>

</xf:group>

</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
<xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='T' or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)='C']">
zł
</xf:group>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

Wysokość zwolnienia

(iloczyn poz. "Liczba osób zamieszkujących nieruchomości tym spełniających kryteria rodziny wielodzietnej" i "Miesięczna stawka zwolnienia
na mieszkańca")


```

</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold bolder text-middle text-center field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_
wnioSuma2_1129" ></xf:input>

    </div>

</div>

</div>
  </xf:group>
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    zł
  </xf:group>
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:30%;"
colspan="2"><div style="width:100%;">
  <span >
    <strong >
      dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym
    </strong><br/>(poz. "Wysokość miesięcznej opłaty" pomnożyć przez 10%)
  </span>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold bolder text-middle text-center field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_
wnioSuma3_1153" ></xf:input>

```



```

        </xf:group>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
                <span >
                    <strong >
                        Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia
</strong><br/>(kwota z poz. "Wysokość miesięcznej opłaty" - kwota z poz. "Wysokość zwolnienia ogółem")
</span>
</div></td><td class="bolder text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left text-top" style="width:5%;">

</div><xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
                    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
                        <div class="field-value">
                            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieIloscOsob_
wnioSumaPoZwolnieniu_1201" ></xf:input>

                        </div>

</div>
</div>
        </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
        <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
            zł
        </xf:group>
</div></td>
    </tr>
</table>
</xf:group>
</div>
</xf:group>
</div><div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">
    D.2. OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNymi LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
    MIESZKAŃCY

```

```

</div><div style="border-top:thin solid black;">
  <xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1209">
<div >
  <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_podstawa__1210"> <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="darker bolder padding5" colspan="6"><div style="width:100%;">
    1. opomiarowanych
</div></td>
  </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:15%;" colspan="2"
rowspan="2"><div style="width:100%;">
  Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji
    według odczytu:
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:40%;"><div
style="width:100%;">
  wodomierza głównego
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;T&#39; or
string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;C&#39;]>
  <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioIlosc_1228" ></xf:input>

    </div>

</div>

</div>
  </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

```

```

        <xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;C&#39;]">
            m<sup>
                3
            </sup>
        </xf:group>
    </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:40%;"><div
style="width:100%;">
            dodatkowego wodomierza<br/>(do podlewania ogródków przydomowych oraz w części nieruchomości niezamieszkałej przez mieszkańców)
        </div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left text-top">

        </div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;C&#39;]">
            <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field">
                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioIlosc2_1247"></xf:input>

                </div>

            </div>

        </div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;C&#39;]">
        m<sup>
            3
        </sup>
    </xf:group>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div
style="width:100%;">

```

```

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    Średnie miesięczne zużycie wody<br/><span >
        (różnicę poz. "Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy wodomierza głównego" i poz. "Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy z dodatkowego
wodomierza" podzielić przez 6)
    </span>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioIlosc3_1270" ></xf:input>

    </div>

</div>

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
        m<sup >
            3
        </sup>
    </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    Stawka opłaty za m<sup >
        3
    </sup>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">

```

```

<div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioStawka_1290" ></xf:input>

        </div>

</div>

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
        zł
    </xf:group>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    Wysokość miesięcznej opłaty<br/><span >
        (iloczyn poz. "Średnie miesięczne zużycie wody" i poz. "Stawka opłaty za miesiąc")
    </span>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_podstawa_wnioSuma_1311" ></xf:input>

```

```

        </div>

</div>
        </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
        <xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
                zł
        </xf:group>
</div></td>
        </tr>
</table>
</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_brakDanych__1315">
        <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;" colspan="6"><div style="width:100%;">
                2. opomiarowanej, dla której brak jest odpowiednich danych do ustalenia średniego zużycia wody w ostatnich 6 miesięcy poprzedzających
                złożenie deklaracji lub nieruchomości nieopomiarowanej
        </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div
                style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"
colspan="2"><div style="width:100%;">
                Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">
                Przeciętna miesięczna norma zużycia wody na 1 osobę
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
                Miesięczne zużycie wody<br/><span >
                (iloczyn kol. 1 i 2)
</span>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">

```



```
  | |
```

```

        <span class="input-short-center-bold text-middle text-center" >
        <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioIlosc_1359">

        </xf:output>
</span><span>#160;</span>m<sup  >
3
</sup>
        </xf:group>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=#39;T#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=#39;C#39;]">
        <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
        <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioSuma2_1372" ></xf:input>

        </div>

</div>

</div>
        </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
        <xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=#39;T#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=#39;C#39;]">
                m<sup  >
3
</sup>
        </xf:group>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">

```

```

        Stawka opłaty za m<sup>3</sup>
    </sup>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]>
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioStawka_1392" ></xf:input>

    </div>

</div>

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]>
        zł
    </xf:group>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    Wysokość miesięcznej opłaty<br/><span >
    (iloczyn poz. "Miesięczne zużycie wody" i poz. "Stawka opłaty za miesiąc")
</span>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]>
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >

```

```

        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_brakDanych_wnioSuma_1413" ></xf:input>

        </div>

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
        zł
    </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_przekroczonyLimit__1417"> <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;" colspan="7"><div style="width:100%;">
        3. Wyliczenie kwoty opłaty dla gospodarstw domowych, w których został przekroczony limit 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu
        rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe (art. 6j ust. 3f ustawy)
    </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker bolder text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px
solid black;width:14%;"><div style="width:100%;">
            Liczba gospodarstw domowych
        </div></td><td class="darker bolder text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:14%;"><div style="width:100%;">
            Średnie / przeciętne miesięczne zużycie wody w gospodarstwach domowych
        </div></td><td class="darker bolder text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:14%;"><div style="width:100%;">
            Stawka opłaty za m<sup>
3
</sup>

```

```

</div></td><td class="darker bolder text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:14%;"><div style="width:100%;">
  Wysokość miesięcznej opłaty<br/><span >
    (iloczyn poz. "Średnie / przeciętne miesięczne zużycie wody w gospodarstwach domowych" i poz. "Stawka opłaty")
</span>
</div></td><td class="darker bolder text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:14%;"><div style="width:100%;">
  7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem
</div></td><td class="darker bolder text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:14%;"><div style="width:100%;">
  Miesięczna maksymalna wysokość opłaty<br/><span >
    (iloczyn poz. "Liczba gospodarstw domowych" i poz. "7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem")
</span>
</div></td><td class="darker bolder text-center" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;width:14%;"><div
style="width:100%;">
  Kwota przekroczenia<br/><span >
    (różnica poz. "Wysokość miesięcznej opłaty" i poz. "Miesięczna maksymalna wysokość opłaty")
</span>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-center" style="border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=". [string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_przekroczonyLimit_wnioIlosc_1462" ></xf:input>

    </div>

</div>

</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >

```

```

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_przekroczonyLimit_wnioOpis_1471" ></xf:input>

        </div>

</div>

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_przekroczonyLimit_wnioStawka_1480" ></xf:input>

        </div>

</div>

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_przekroczonyLimit_wnioSuma_1489" ></xf:input>

        </div>

</div>

```

```

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_przekroczonyLimit_wnioStawka2_1498" ></xf:input>

    </div>

</div>

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_przekroczonyLimit_wnioSuma2_1507" ></xf:input>

    </div>

</div>

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-center"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >

```

```

        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_przekroczonyLimit_wnioSuma3_1516" ></xf:input>

        </div>

</div>
    </xf:group>
</div></td>
    </tr>
</table>
</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_zwolnienie__1517"> <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="bolder bolder padding5" style="border-top:1px solid black;" colspan="6"><div style="width:100%;">
        4. Zwolnienia (wypełnić załącznik ZDO-3)
    </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="bolder padding5" style="border-top:1px solid black;width:55%;" colspan="5"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-value">
            <xf:select appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioJest_1524" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w
ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny</xf:label>
    <xf:value>T</xf:value>
</xf:item>

        </xf:select>

    </div>

```



```

</div>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    Liczba osób spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioIlosc_1542" ></xf:input>

    </div>

</div>

</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">

    </xf:group>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    Miesięczna kwota zwolnienia na mieszkańca rodziny wielodzietnej<br/>(wynikająca z uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki)
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">

```

```

<div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioStawka_1559" ></xf:input>

        </div>

</div>

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
        zł
    </xf:group>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div
style="width:100%;">

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    Wysokość zwolnienia<br/><span >
        (iloczyn poz. "Liczba osób spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny" i poz. "Miesięczna stawka zwolnienia na mieszkańca")
    </span>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
        <div class="field-value">

```

```

                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioPozycje_wnioPozycja_typ_zwolnienie_wnioSuma_1580" ></xf:input>

            </div>

</div>

        </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]>
        zł
    </xf:group>
</div></td>
    </tr>
</table>
</xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_1584">
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:60%;"
colspan="3"><div style="width:100%;">
            5. Wysokość miesięcznej opłaty<br/><span >
                (suma poz. "D.2. 1. "Wysokość miesięcznej opłaty" i poz. "D.2. 2. "Wysokość miesięcznej opłaty" minus kwota z poz. "D.2. 3."Kwota
przekroczenia" i poz. "D.2. 4. "Wysokość zwolnienia")
            </span>
        </div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid black;width:35%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]>
                <div class="input-short-center-bold text-middle text-center field" >
                <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieGospodarst
wa_wnioSuma_1601" ></xf:input>

            </div>

```

```

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
        zł
    </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group>
</div>
</xf:group>
</div>
    </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala)
= &#39;N&#39; or
string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;C&#39;]">
    <div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">
        D.3. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (w przypadku większej liczby
nieruchomości niż 1, wypełnić załącznik ZDO-4)
    </div><div style="border-top:thin solid black;">
        <xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1610">
        <div >
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
                <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                    <td class="darker bolder text-middle text-center padding5" style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
                        Pojemność
                    </div></td><td class="darker text-middle text-center bolder padding5" style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
                        Liczba<br/>pojemników / worków (szt.)
                    </div></td><td class="darker bolder text-middle text-center padding5" style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
                        Stawka<br/>opłaty za worek/pojemnik (zł)
                    </div></td><td class="darker text-middle text-center padding5" style="width:25%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
                        <span class="bolder" >

```

```

        Wysokość<br/>miesięcznej opłaty w zł
</span><br/>(iloczyn kolumny 2 i 3)
</div></td>
        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="darker bolder text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
                        1.
</div></td><td class="darker bolder text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
                        2.
</div></td><td class="darker bolder text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
                        3.
</div></td><td class="bolder darker text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
                        4.
</div></td>
        </tr>
</table><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_1__1638"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
                        <span >
                                <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_1_wnioOpis_1640">

                                </xf:output>
                        </span>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
                                <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(../../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;N&#39; or
string(../../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">

```

```

        <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_1_wnioIlosc_1648" ></xf:input>

        </div>

</div>

</xf:group>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
        <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_1_wnioStawka_1656" ></xf:input>

        </div>

</div>

</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
        <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_1_wnioSuma_1664" ></xf:input>

        </div>

```

```

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
    </tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_2__1666"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <span >
                <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_2_wnioOpis_1668">

                </xf:output>
            </span>
        </div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
                <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
                    <div class="field-value">
                        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_2_wnioIlosc_1676" ></xf:input>

                    </div>

                </div>

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

```

```

</div><xf:group ref=".[string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39; or
string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_2_wnioStawka_1684" ></xf:input>

        </div>

</div>

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39; or
string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_2_wnioSuma_1692" ></xf:input>

        </div>

</div>

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
    </tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_3__1694"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <span >

```



```

        <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_3_wnioOpis_1696">

        </xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
        <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
        <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_3_wnioIlosc_1704" ></xf:input>

                </div>

</div>

</div>
        </xf:group>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
        <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
        <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_3_wnioStawka_1712" ></xf:input>

                </div>

</div>

</div>
        </xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

```

```

    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_3_wnioSuma_1720" ></xf:input>

        </div>

</div>

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
    </tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_4__1722"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <span >
                <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_4_wnioOpis_1724">

                </xf:output>
            </span>
        </div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">

```

```

                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_4_wnioIlosc_1732" ></xf:input>

            </div>

</div>

        </xf:group>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_4_wnioStawka_1740" ></xf:input>

    </div>

</div>

        </xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_4_wnioSuma_1748" ></xf:input>

    </div>

</div>

</div>

        </xf:group>

```

```

</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_5_1750"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<span >
<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_5_wnioOpis_1752">

</xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;C&#39;]">
<div class="input-short-center text-center text-middle field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_5_wnioIlosc_1760" ></xf:input>

</div>

</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkalą)=&#39;C&#39;]">

```

```

        <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_5_wnioStawka_1768" ></xf:input>

        </div>

</div>

</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]>
    <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_5_wnioSuma_1776" ></xf:input>

    </div>

</div>

</div>

</xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_6_1778"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <span >
            <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_6_wnioOpis_1780">

```

```

        </xf:output>
    </span>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_6_wnioIlosc_1788" ></xf:input>

        </div>

    </div>

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_6_wnioStawka_1796" ></xf:input>

        </div>

    </div>

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

```

```

</div><xf:group ref=".[string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39; or
string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_6_wnioSuma_1804" ></xf:input>

        </div>

</div>

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
    </tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_7__1806"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <span >
                <xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_7_wnioOpis_1808">

                </xf:output>
            </span>
        </div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39; or
string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">

```

```

                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_7_wnioIlosc_1816" ></xf:input>

            </div>

</div>

        </xf:group>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_7_wnioStawka_1824" ></xf:input>

    </div>

</div>

        </xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_7_wnioSuma_1832" ></xf:input>

    </div>

</div>

</div>

        </xf:group>

```



```

</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table></xf:group><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_8__1834"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
<td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<span >
<xf:output
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_8_wnioOpis_1836">

</xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">
<div class="input-short-center text-center text-middle field" >
<div class="field-value">
<xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_8_wnioIlosc_1844" ></xf:input>

</div>

</div>
</xf:group>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;]">

```

```

        <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_8_wnioStawka_1852" ></xf:input>

        </div>

</div>

</xf:group>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

</div><xf:group ref=".[string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) = &#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioPozycje_wnioPozycja_8_wnioSuma_1860" ></xf:input>

    </div>

</div>

</div>

</xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

</div></td>
</tr>
</table></xf:group><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-left text-middle padding5" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:75%;"><div style="width:100%;">
            <span class="bolder" >
                Wysokość miesięcznej opłaty
            </span><br/>(suma kwot z kol. 4)
        </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-top text-left" >

```

```

</div><xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39; or string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold text-center bolder field" style="display:inline-block;">
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczeniePojemniki_
wnioSumaMiesiac_1875" ></xf:input>

        </div>

</div>

</div>
    </xf:group>
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkal) = &#39;N&#39; or string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;]">
        zł
    </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
    </xf:group><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkal)
= &#39;C&#39;]">
    <div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">
        D.4. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ
        ODPADY
    </div><div style="border-top:thin solid black;">
        <xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1884">
<div style="border-bottom:none;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="darker text-middle padding5" style="border-bottom:none;width:60%;"><div style="width:100%;">
                <span >
                <strong >
                Wysokość miesięcznej opłaty
            </strong><br/>(suma kwot z poz. "D.1 Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia" lub poz. "D.2 4. Wysokość miesięcznej opłaty
            z uwzględnieniem zwolnienia" i poz. "D.3 Wysokość miesięcznej opłaty")
            </span>

```

```

</div></td><td style="border-right:none;border-bottom:none;border-left:1px solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >

</div><div class="text-center" >
  <xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='#39;C#39;']">
    <div class="input-short-center-bold bolder field" >
      <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioSumaMiesiac_1906"
></xf:input>

      </div>

    </div>

  </div>

</div>
  </xf:group>
</div>
</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-bottom:none;border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='#39;C#39;']">
    zł
  </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
  </xf:group>
</div><xf:group
ref=".[string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:NieruchomoscZamieszkala)
= '#39;INNA#39;']">
  <div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
      E. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-
      WYPOCZYNKOWE
    </div><div style="border-top:thin solid black;">
      <xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_1916">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">

```

```

        <td class="darker text-middle bolder padding5" style="width:60%;"><div style="width:100%;">
        Liczba domków letniskowych na nieruchomości
</div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px solid black;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">

</div><xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;INNA&#39;]">
        <div class="input-short-center-bolder bolder field" >
        <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetni
e_wnioIlosc_1928" ></xf:input>

        </div>

</div>

</xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
        <xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;INNA&#39;]">
                szt.
        </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="darker text-middle bolder padding5" style="width:60%;"><div style="width:100%;">
                Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
</div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px solid black;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">

</div><xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;INNA&#39;]">
                <div class="input-short-center-bolder bolder field" >
                <div class="field-value">
                        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetni
e_wnioIlosc2_1943" ></xf:input>

                </div>

</div>

</div>

```

```

        </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;INNA&#39;]">
        szt.
    </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-middle bolder padding5" style="width:60%;"><div style="width:100%;">
            Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej
            nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
        </div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px solid black;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">

</div><xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;INNA&#39;]">
    <div class="input-short-center-bold bolder field" >
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetni
e_wnioStawka_1958" ></xf:input>

        </div>

</div>
</xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;INNA&#39;]">
        zł
    </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker text-middle padding5" style="width:60%;"><div style="width:100%;">
            <span >
            <strong >
            Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

```

```

</strong><br/>iloczyn poz. ("Liczba domków letniskowych na nieruchomości" + "Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe ") x "Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na
nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe"
</span>
</div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >

</div><xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;INNA&#39;]">
  <div class="input-short-center-bold bolder field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioNieruchomosci_wnioNieruchomosc_wnioRozliczenia_wnioRozliczenieDomkiLetni
e_wnioSuma_1982" ></xf:input>

    </div>

  </div>

</div>
  </xf:group>
</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xf:group ref=".[string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;INNA&#39;]">
    zł
  </xf:group>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div>
  </xf:group><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
      F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
    </div><div style="border-top:thin solid black;">
      <xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_1991">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td class="text-center" style="border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left" >

```

```

    Liczba załączników ZDO-1
</div><span class="input-short-center-bold bolder text-left text-middle" >
    <xf:output bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioIloscZalacznikowLokale2_2001">

    </xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left" >
    Liczba załączników ZDO-2
</div><span class="input-short-center-bold bolder text-left text-middle" >
    <xf:output bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioIloscZalacznikowLokale_2010">

    </xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left" >
    Liczba załączników ZDO-3
</div><span class="input-short-center-bold bolder text-left text-middle" >
    <xf:output bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioIloscZalacznikowGrunty_2019">

    </xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left" >
    Liczba załączników ZDO-4
</div><span class="input-short-center-bold bolder text-left text-middle" >
    <xf:output bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioIloscZalacznikowPojemniki_2028">

    </xf:output>
</span>
</div></td><td class="text-center" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left" >
    Liczba załączników ZDO-5
</div><div class="field" >
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioIloscZalacznikowWspolwlascciele_2037" class="field-items">
<xf:item>
            <xf:label>1. tak</xf:label>

```



```

        <xf:value>T</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>2. nie</xf:label>
    <xf:value>N</xf:value>
</xf:item>

        </xf:select1>

    </div>

</div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
        G. DODATKOWE INFORMACJE<br/>Podanie informacji w części G nie jest obowiązkowe
    </div><div style="border-top:thin solid black;">
        <xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_2055">
    <div class="padding5" >
        <div class="field-label text-left text-top" >
            Inne (np. określenie zdarzenia powodującego obowiązek złożenia deklaracji)
        </div><div class="full-width field" >
            <div class="field-value">
                <xf:textarea bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioUwagi_2063" ></xf:textarea>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
        H.1. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ<br/>Wskazanej w części B.1 deklaracji
    </div><div >

```

```

    <xf:group bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_2071">
<div >
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field" >
            <div class="field-label">Imię</div>
            <div class="field-value">
                <xf:input bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoImie_2075" class="full-
width"></xf:input>
            </div>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nazwisko</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_osoNazwisko_2080" class="full-
width"></xf:input>
        </div>
    </div>
</div>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td colspan="2"><div style="width:100%;">
        <div class="field" >
            <div class="field-label">Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc – rok)</div>
            <div class="field-value">
                <xf:input bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioPodpis_wnioDataWypelnienia_2086"
></xf:input>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div></td>
    </tr>

```

```

        </table>
</div>
</xf:group>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
        H.2. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ<br/>Wskazanego w części B załącznika ZDO-5
</div><div >
    <div >
        <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left text-top" >
                    Imię
</div><br/>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left text-top" >
                    Nazwisko
</div><br/>
</div></td>
                </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                        <div class="field-label text-left text-top" >
                            Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)
</div><br/>
</div></td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                        <div class="field-label text-left text-top" >
                            Podpis
</div><br/>
</div></td>
                    </tr>
                </table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
        H.3. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ<br/>Wskazanego w części C załącznika ZDO-5
</div><div >

```

```

<div >
  <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
      Imię
    </div><br/>
  </div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
      Nazwisko
    </div><br/>
  </div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
      Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)
    </div><br/>
  </td><td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
      Podpis
    </div><br/>
  </td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border:1px solid black;">
  <div class="title darker" >
    H. ADNOTACJE ORGANU
  </div><div style="border-top:thin solid black;">
    <div >
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
          <td class="darker" colspan="2"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
              Uwagi
            </div><br/><br/><br/><br/>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </div>

```

```

        </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                Data (dzień – miesiąc – rok)
            </div><br/>
        </td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
                Podpis przyjmującego formularz
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div><br/><div class="page " style="">
    <div >
        <div class="section" >
            <div class="title text-center darker" style="border:1px solid black;">
                ZDO-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>– dane dotyczące
                nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy – opomiarowanych, według odczytu
                wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego
            </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
                <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                    <td class="title"><div style="width:100%;">
                        DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
                    </div></td>
                </tr>
            </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
                <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                    <td class="bolder"><div style="width:100%;">
                        Adres nieruchomości : MIŃSK MAZOWIECKI
                    </div></td>
                </tr>
            </table>
        </div><xf:group
            ref=". [count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale/wnio:Lokal) &gt; 0]">

```

```

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-center text-top bolder" style="width:70%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">
        Ulica
    </div></td><td class="text-center text-top bolder" style="width:10%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">
        Nr budynku
    </div></td><td class="text-center text-top bolder" style="width:30%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
        Zużycie wody<br/>z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji według odczytu:
    </div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-center text-top bolder" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
        <br/>wodomierza głównego
    </div></td><td class="text-center text-top bolder" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
        <br/>dodatkowego wodomierza<br/>(do podlewania ogródków przydomowych oraz w części nieruchomości nie zamieszkałej przez
        mieszkańców)
    </div></td>
</tr><xf:repeat id="repeat_id_267"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_2481">
    <xf:group>
        <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_2482">
            <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="text-middle" style="width:60%;"><div style="width:100%;">
                    <div class="full-width field" >
                        <div class="field-value">
                            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrUlica_24
84" ></xf:input>

                        </div>

                    </div>
                </td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
                    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
                        <div class="field-value">
                            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrBudynek
_2486" ></xf:input>

```

```

        </div>

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlos
c_2488" ></xf:input>

        </div>

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlos
c2_2490" ></xf:input>

        </div>

</div>
</div></td><td style="width:2%;"><div style="width:100%;">
    <xf:trigger appearance="minimal">
        <xf:label>

            
        </xf:label>
        <xf:delete
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_wnioLokal_2481"
at="index('repeat_id_267')\"
ev:event=\"DOMActivate\" />
        </xf:trigger>
    </div></td>
</tr>
</xf:group>
</xf:group>

```

```

</xf:repeat><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right bolder text-middle bolder"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
    RAZEM
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioSuma_2498" ></xf:input>

        </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioSuma2_2500" ></xf:input>

        </div>

</div>
</div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</xf:group><div >
<table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td ><div style="width:100%;">
<xf:trigger appearance="minimal">
    <xf:label>
        Dodaj dane dotyczące nieruchomości
        
    </xf:label>
    <xf:action ev:event="DOMActivate">
        <xf:insert
context="xxforms:bind('wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale2_wnioLokale_2503')"
```



```

        at="last()"
        position="after"
        origin="instance('ZalacznikiZN1Ad_template_0')/wnio:Lokal" />
    </xf:action>
</xf:trigger>
</div></td>
</tr>
</table>
</div><br/><br/>
</div><div >
    <div class="section" >
        <div class="title text-center darker" style="border:1px solid black;">
            ZDO-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>- dane dotyczące
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy - opomiarowanych, dla których brak
jest odpowiednich danych do ustalenia średnio miesięcznego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji lub
nieruchomości nieopomiarowanych
        </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
            <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="title"><div style="width:100%;">
                    DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
                </div></td>
            </tr>
        </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
            <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="bolder"><div style="width:100%;">
                    Adres nieruchomości : MIŃSK MAZOWIECKI
                </div></td>
            </tr>
        </table>
    </div><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal) &gt; 0]">
        <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-center text-middle bolder" style="width:60%;"><div style="width:100%;">
        Ulica
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
        Nr budynku
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:10%;"><div style="width:100%;">

```

```

    Nr lokalu
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
    Liczba mieszkańców
</div></td>
    </tr><xf:repeat id="repeat_id_268"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_2532">
    <xf:group>
    <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_2533">
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-middle" style="width:60%;"><div style="width:100%;">
        <div class="full-width field" >
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrUlica_253
5" ></xf:input>

            </div>

        </div>

    </div></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
        <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrBudynek_
2537" ></xf:input>

            </div>

        </div>

    </div></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
        <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_adrLokal_25
39" ></xf:input>

            </div>

```

```

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_adrAdres_up_wnioIlosc
_2541" ></xf:input>

    </div>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:2%;"><div style="width:100%;">
  <xf:trigger appearance="minimal">
    <xf:label>

      
    </xf:label>
    <xf:delete bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_wnioLokal_2532"
      at="index('repeat_id_268')"
      ev:event="DOMActivate" />
  </xf:trigger>
</div></td>
  </tr>
</xf:group>
</xf:group>
</xf:repeat><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
  <td class="text-right bolder text-middle bolder" colspan="2"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
  RAZEM
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
  <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioSuma_2549" ></xf:input>

    </div>

</div>

</div>

```

```

</div></td>
    </tr>
</table>
    </xf:group><div >
<table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td ><div style="width:100%;">
<xf:trigger appearance="minimal">
    <xf:label>
        Dodaj dane dotyczące nieruchomości
        
    </xf:label>
    <xf:action ev:event="DOMActivate">
        <xf:insert
context="xxforms:bind('wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikLokale_wnioLokale_2552')"

```

```

        <td class="bolder"><div style="width:100%;">
            Adres nieruchomości : MIŃSK MAZOWIECKI
        </div></td>
    </tr>
</table>
</div><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt) &gt; 0]">
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-center text-middle bolder" style="width:70%;"><div style="width:100%;">
        Ulica
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
        Nr budynku
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
        Nr lokalu
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
        Liczba osób stanowiących rodzinę wielodzietną
    </div></td>
    </tr><xf:repeat id="repeat_id_269"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_2581">
    <xf:group>
    <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_2582">
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-middle" style="width:70%;"><div style="width:100%;">
            <div class="full-width field" >
                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_adrUlica_2584" ></xf:input>

                </div>

            </div>

        </div></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
            <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
                <div class="field-value">

```

```

                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_adrBudynek
_2586" ></xf:input>

            </div>

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_adrLokal_2
588" ></xf:input>

        </div>

</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_adrAdres_up_wnioIlo
scRodzinWielodzietnych_2590" ></xf:input>

        </div>

</div>
</div></td><td style="width:2%;"><div style="width:100%;">
    <xf:trigger appearance="minimal">
        <xf:label>

            
        </xf:label>
        <xf:delete
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioGrunt_2581"
at="index('repeat_id_269')\"
ev:event=\"DOMActivate\" />
        </xf:trigger>
    </div></td>

```

```

        </tr>
</xf:group>
</xf:group>
</xf:repeat><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-center text-middle bolder" colspan="2"><div style="width:100%;">

</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
    RAZEM
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="width:10%;"><div style="width:100%;">
    <div class="input-short-center text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_wnioSuma_2598" ></xf:input>

        </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</xf:group><div >
<table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td ><div style="width:100%;">
<xf:trigger appearance="minimal">
    <xf:label>
        Dodaj dane dotyczące zwolnień
        
    </xf:label>
    <xf:action ev:event="DOMActivate">
        <xf:insert
context="xxforms:bind('wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikGrunty_wnioGrunty_2601')"

        at="last()"
        position="after"
        origin="instance('ZalacznikiZN1Ad_template_2')/wnio:Grunt" />
    </xf:action>
</xf:trigger>
</div></td>

```

```

        </tr>
</table>
</div><br/>
</div><div >
    <div class="section" >
        <div class="title text-center darker" style="border:1px solid black;">
            ZDO-4 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>- dane dotyczące
            nieruchomości lub ich części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
        </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
            <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="title"><div style="width:100%;">
                    DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
                </div></td>
            </tr>
        </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
            <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                <td class="bolder"><div style="width:100%;">
                    Adres nieruchomości : MIŃSK MAZOWIECKI
                </div></td>
            </tr>
        </table>
</div><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje)
&gt; 0]">
        <br/><table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid black;width:24%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
        Ulica
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:10%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">
        Nr budynku
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:20%;" colspan="8"><div style="width:100%;">
        Liczba pojemników / worków (szt.)
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:2%;"><div style="width:100%;">

```



```

</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
                60 l
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
                120 l
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
                240 l
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
                1100 l
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
                1500 l
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
                2000 l
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
                5000 l
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid
black;width:8%;"><div style="width:100%;">
                7000 l
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border:1px solid black;width:2%;"><div style="width:100%;">

        </div></td>
    </tr>
</table><table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<xf:repeat id="repeat_id_270"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_2648">
    <xf:group>
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="text-middle" style="width:24%;"><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_265
0">
<div style="width:100%;">
    <div class="text-left text-middle full-width field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_adr
Ulica_2651" ></xf:input>

```

```

        </div>

</div>
</div>
</xf:group></td><td class="text-middle" style="width:10%;"><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_265
2">
<div style="width:100%;">
    <div class="full-width text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_adrAdres_adr
Budynek_2653" ></xf:input>

        </div>

</div>
</div>
</div>
</xf:group></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div style="width:100%;">
    <div class="full-width text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_
wnioWielkosc_60l_wnioIlosc_2655" ></xf:input>

        </div>

</div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div style="width:100%;">
    <div class="full-width text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_
wnioWielkosc_120l_wnioIlosc_2657" ></xf:input>

        </div>

</div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div style="width:100%;">

```

```

        <div class="full-width text-center text-middle field" >
            <div class="field-value">
                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_
wnioWielkosc_240l_wnioIlosc_2659" ></xf:input>

            </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div style="width:100%;">
    <div class="full-width text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_
wnioWielkosc_1100l_wnioIlosc_2661" ></xf:input>

        </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div style="width:100%;">
    <div class="full-width text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_
wnioWielkosc_1500l_wnioIlosc_2663" ></xf:input>

        </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div style="width:100%;">
    <div class="full-width text-center text-middle field" >
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_
wnioWielkosc_2000l_wnioIlosc_2665" ></xf:input>

        </div>

</div>
</div>

```

```

</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div style="width:100%;">
  <div class="full-width text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_
wnioWielkosc_5000l_wnioIlosc_2667" ></xf:input>

    </div>

  </div>

</div>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="width:8%;"><div style="width:100%;">
  <div class="full-width text-center text-middle field" >
    <div class="field-value">
      <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_wnioPozycja_
wnioWielkosc_7000l_wnioIlosc_2669" ></xf:input>

    </div>

  </div>

</div>
</div></td><td style="width:2%;"><div style="width:100%;">
  <xf:trigger appearance="minimal">
    <xf:label>

      
    </xf:label>
    <xf:delete
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_wnioPozycje_2648"
at="index('repeat_id_270')"
ev:event="DOMActivate" />
  </xf:trigger>
</div></td>
  </tr>
</xf:group>
</xf:repeat>
</table>
  </xf:group><div class="editable" >
  <table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">

```

```

        <td ><div style="width:100%;">
<xf:trigger appearance="minimal">
  <xf:label>
    Dodaj dane nieruchomości, na kt&#243;rych nie zamieszkują mieszkańcy,a powstają odpady komunalne
    
  </xf:label>
  <xf:action ev:event="DOMActivate">
    <xf:insert
context="xxforms:bind('wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikPojemniki_wnioPojemniki_2682')"
        at="last()"
        position="after"
        origin="instance('ZalacznikiZN1Ad_template_3')/wnio:Pozycje" />
    </xf:action>
  </xf:trigger>
</div></td>
</tr>
</table>
</div><br/>
</div><div >
  <br/><div class="section" >
    <div class="title text-center darker" style="border:1px solid black;">
      ZDO-5 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>- dane pozostałych
współwłaścicieli nieruchomości
    </div>
  </div><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel) &gt; 0]">
    <xf:repeat id="repeat_id_271"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_2695">
      <xf:group>
        <div style="border-bottom:1px solid black;">
          <br/><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
            <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
              <td class="bolder padding5 darker" style="border:1px solid black;"><div style="width:100%;">
                DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
              </div></td>
            </tr>

```

```

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td ><div style="width:100%;">
            <div class="separate-lines field" >
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="full"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_wnioTypPodatnika_2703" class="field-items">
<xf:item>
    <xf:label>podmiot będący osobą fizyczną</xf:label>
    <xf:value>1</xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>podmiot niebędący osobą fizyczną</xf:label>
    <xf:value>2</xf:value>
</xf:item>

                </xf:select1>

            </div>

        </div>
    </td><td class="text-right" style="width:20%;"><div style="width:100%;">
        <xf:trigger appearance="minimal">
            <xf:label>

                
            </xf:label>
            <xf:delete
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_2695"
                at="index('repeat_id_271')"
                ev:event="DOMActivate" />
            </xf:trigger>
        </div></td>
    </tr>
</table><xf:group ref=".[string(wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;]">
    <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_osoOsoba_2717">    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
        Nazwisko:
    </span></td><td class="text-middle input-middle"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_osoOsoba_osoNazwisko_2721" ></xf:input>

        </div>

</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
        Imię:
    </span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_osoOsoba_osoImie_2725" ></xf:input>

        </div>

</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
        Drugie imię:
    </span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_osoOsoba_osoImieDrugie_2729" ></xf:input>

        </div>

</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">

```

```

PESEL:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_osoOsoba_osoIdOsoby_osoPESEL_2733" ></xf:input>

    </div>

</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
        Numer telefonu:
    </span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_osoOsoba_adrKontakt_adrTelefon_2737" ></xf:input>

        </div>

</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
        Adres e-mail:
    </span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_osoOsoba_adrKontakt_adrEmail_2741" ></xf:input>

        </div>

</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
        Data urodzenia:
    </span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value">

```



```

                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_osoOsoba_up_wnioDataUrodzenia_2745" ></xf:input>

            </div>

</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
                Imię ojca
            </span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_osoOsoba_up_osoImieOjca_2749" ></xf:input>

                </div>

            </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="text-right field-label"><span style="width:100%;">
                Imię matki
            </span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_osoOsoba_up_osoImieMatki_2753" ></xf:input>

                </div>

            </div></td>
        </tr>
    </table>
</xf:group><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder padding5 darker" style="border:1px solid black;"><div style="width:100%;">
            ADRES ZAMIESZKANIA
        </div></td>
    </tr>

```

```

</table><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwascieciele_wnioWspolwascieciele_wnioWspolwla
sciciel_osoOsoba_adrAdres_2757">
<div >
  <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
      <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
        <div class="full-width field" >
          <div class="field-label">Kraj</div>
          <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwascieciele_wnioWspolwascieciele_wnioWspolwla
sciciel_osoOsoba_adrAdres_adrKraj_2760">
<xf:item>
  <xf:label>-- wybierz --</xf:label>
  <xf:value></xf:value>
</xf:item><xf:item>
  <xf:label>POLSKA</xf:label>
  <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>

      </xf:select1>

    </div>

  </div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Województwo</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_7" class="full-width
field_list">
        <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_7')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">

```

```

                <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_7" />
                <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_7"
value="instance('dictionary_options_WOJ_7')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_7]/value" />
                <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_7" />

            </xf:action>

        </xf:select1>

    </div>

</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Powiat</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_7" class="full-
width field_list">
                <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_7')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Powiat" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_7" />
                    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_7"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_7')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_7]/value" />
                    <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_7" />

                </xf:action>

            </xf:select1>

        </div>

```

```

</div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Gmina</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_7" class="full-width
field_list">
                        <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_7')/opt">
                            <xf:label ref="item" />
                            <xf:value ref="item" />
                        </xf:itemset>

                        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Gmina" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_7" />
                            <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_7"
value="instance('dictionary_options_GMINY_7')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_7]/value" />
                            <xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_7" />

                        </xf:action>

                    </xf:select1>

                </div>
            </div>
            </div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field" >
                    <div class="field-label">Miejscowość</div>
                    <div class="field-value">
                        <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_7"
class="full-width field_list">
                            <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_7')/opt">
                                <xf:label ref="item" />

```

```

        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>

    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Miejscowosc" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_7" />
        <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_7"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_7')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_7]/value"
/>
        <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_7" />

    </xf:action>

</xf:select1>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Poczta</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_osoOsoba_adrAdres_adrPoczta_2812" class="full-width"></xf:input>

        </div>

    </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
                <div class="field-value">

```

```

                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_osoOsoba_adrAdres_adrKodPocztowy_2823" class="full-width"></xf:input>

            </div>

</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Ulica</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_7" class="full-width
field_list">
                <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_7')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascc
iele/wnio:Wspolwlascciel/oso:Osoba/adr:Adres/adr:Ulica" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_7" />
                    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_7"
value="instance('dictionary_options_ULICE_7')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_7]/value" />

                </xf:action>

            </xf:select1>

        </div>

    </div>

</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr domu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_osoOsoba_adrAdres_adrBudynek_2843" class="full-width"></xf:input>

```

```

        </div>

</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr lokalu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_osoOsoba_adrAdres_adrLokal_2853" class="full-width"></xf:input>

        </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder padding5 darker" style="border:1px solid black;"><div style="width:100%;">
            ADRES DO DORECZEN
        </div></td>
    </tr>
</table><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_2865">
<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                <div class="full-width field" >
                    <div class="field-label">Kraj</div>
                    <div class="field-value">
                        <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrKraj_2868">
<xf:item>

```

```

        <xf:label>-- wybierz --</xf:label>
        <xf:value></xf:value>
    </xf:item><xf:item>
        <xf:label>POLSKA</xf:label>
        <xf:value>PL</xf:value>
    </xf:item>

        </xf:select1>

    </div>

</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Województwo</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_8" class="full-width
field_list">
                <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_8')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlasccie/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_8" />
                    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_8"
value="instance('dictionary_options_WOJ_8')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_8]/value" />
                    <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_10" />

                </xf:action>

            </xf:select1>

        </div>

    </div>

```



```

</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
  <div class="field" >
    <div class="field-label">Powiat</div>
    <div class="field-value">
      <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_8" class="full-
width field_list">
        <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_8')/opt">
          <xf:label ref="item" />
          <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
          <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_8" />
          <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_8"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_8')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_8]/value" />
          <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_10" />

        </xf:action>

      </xf:select1>

    </div>

  </div>
</div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
  <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field" >
        <div class="field-label">Gmina</div>
        <div class="field-value">
          <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_8" class="full-width
field_list">
            <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_8')/opt">
              <xf:label ref="item" />

```

```

        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>

    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_8" />
        <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_8"
value="instance('dictionary_options_GMINY_8')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_8]/value" />
        <xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_10" />

    </xf:action>

</xf:select1>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Miejscowość</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_8"
class="full-width field_list">
                <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_8')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_8" />
                    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_8"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_8')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_8]/value" />

                    <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_10" />

```

```

        </xf:action>

        </xf:select1>

    </div>

</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Poczta</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrPoczta_2920" class="full-width"> </xf:input>

            </div>

        </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrKodPocztowy_2931" class="full-width"> </xf:input>

                    </div>

                </div>

            </div>
            </div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field" >
                    <div class="field-label">Ulica</div>
                    <div class="field-value">

```

```

field_list">
    <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_8" class="full-width
    <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_8')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>

    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascc
iele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_8" />
        <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_8"
value="instance('dictionary_options_ULICE_8')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_8]/value" />

    </xf:action>

</xf:select1>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr domu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrBudynek_2951" class="full-width"></xf:input>

        </div>

    </div>

</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr lokalu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrLokal_2961" class="full-width"></xf:input>

```

```

        </div>

</div>
</div></td>
    </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
    </xf:group><xf:group ref=".[string(wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;]">
        <xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_instInstytucja_2971">
        <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
        Pełna nazwa:
</span></td><td class="text-middle full-width input-long"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_instInstytucja_instNazwaInstytucji_2975" ></xf:input>

        </div>

</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
    <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
        Nazwa skrócona:
</span></td><td class="text-middle full-width input-long"><div class="field" style="width:100%;">
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_instInstytucja_instIdInstytucji_instInnyIdentyfikator_instTypIdentyfikatora_NazwaSkr_instWartoscIdentyfikatora_2979" ></xf:input>

        </div>

</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">

```

```

        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
NIP:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_instInstytucja_instIdInstytucji_instNIP_2983" ></xf:input>

        </div>

</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
Numer telefonu:
</span></td><td class="text-middle"><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_instInstytucja_adrKontakt_adrTelefon_2987" ></xf:input>

        </div>

</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="text-right field-label" style="width:35%;"><span style="width:100%;">
Adres e-mail:
</span></td><td ><div class="field" style="width:100%;">
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_instInstytucja_adrKontakt_adrEmail_2991" ></xf:input>

        </div>

</div></td>
    </tr>
</table>
</xf:group><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">

```

```

        <td class="bolder padding5 darker" style="border:1px solid black;"><div style="width:100%;">
            ADRES SIDZIBY
        </div></td>
    </tr>
</table><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_instInstytucja_adrAdres_2995">
<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                <div class="full-width field" >
                    <div class="field-label">Kraj</div>
                    <div class="field-value">
                        <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_instInstytucja_adrAdres_adrKraj_2998">
<xf:item>
    <xf:label>-- wybierz --</xf:label>
    <xf:value></xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>POLSKA</xf:label>
    <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>

                </xf:select1>
            </div>
        </div>
    </div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field" >
            <div class="field-label">Województwo</div>
            <div class="field-value">
                <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_9" class="full-width
field_list">
                    <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_9')/opt">
                        <xf:label ref="item" />
                        <xf:value ref="item" />

```

```

        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Wojewodztwo" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_9" />
            <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_9"
value="instance('dictionary_options_WOJ_9')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_9]/value" />
            <xf:send submission="submission_dictionary_POWIATY_9" />

        </xf:action>

    </xf:select1>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Powiat</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_9" class="full-
width field_list">
                <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_9')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Powiat" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_9" />
                    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_9"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_9')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_9]/value" />
                    <xf:send submission="submission_dictionary_GMINY_9" />

                </xf:action>

            </xf:select1>

```



```

        </div>

</div>
</div></td>
    </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Gmina</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_9" class="full-width
field_list">
                        <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_9')/opt">
                            <xf:label ref="item" />
                            <xf:value ref="item" />
                        </xf:itemset>

                        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Gmina" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_9" />
                            <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_9"
value="instance('dictionary_options_GMINY_9')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_9]/value" />
                            <xf:send submission="submission_dictionary_MIEJSCOWOSCI_9" />

                        </xf:action>

                    </xf:select1>

                </div>
            </div>
            <div style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field" >
                    <div class="field-label">Miejscowość</div>
                    <div class="field-value">

```

```

class="full-width field_list">
    <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_9"
    <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_9')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>

    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Miejscowosc" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_9"
/>
        <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_9"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_9')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_9]/value"
/>
        <xf:send submission="submission_dictionary_ULICE_9" />
    </xf:action>

</xf:select1>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Poczta</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwlascciel_instInstytucja_adrAdres_adrPoczta_3050" class="full-width"></xf:input>

        </div>

    </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">

```

```

        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
<div class="field" >
    <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
    <div class="field-value">
        <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciel_instInstytucja_adrAdres_adrKodPocztowy_3061" class="full-width"></xf:input>

        </div>

</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Ulica</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_9" class="full-width
field_list">
                <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_9')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascc
iele/wnio:Wspolwlascciel/inst:Instytucja/adr:Adres/adr:Ulica" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_9" />
                    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_9"
value="instance('dictionary_options_ULICE_9')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_9]/value" />

                </xf:action>

            </xf:select1>

        </div>

    </div>
</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr domu</div>

```

```

        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_3081" class="full-width"></xf:input>

        </div>

</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr lokalu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_instInstytucja_adrAdres_adrLokal_3091" class="full-width"></xf:input>

        </div>

    </div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xf:group><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td class="bolder padding5 darker" style="border:1px solid black;"><div style="width:100%;">
            ADRES DO DORECZENI
        </div></td>
    </tr>
</table><xf:group
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_3103">
<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                <div class="full-width field" >
                    <div class="field-label">Kraj</div>
                    <div class="field-value">

```

```

                <xf:select1 appearance="minimal"
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrKraj_3106">
<xf:item>
    <xf:label>-- wybierz --</xf:label>
    <xf:value></xf:value>
</xf:item><xf:item>
    <xf:label>POLSKA</xf:label>
    <xf:value>PL</xf:value>
</xf:item>

                </xf:select1>

            </div>

</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Województwo</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_10" class="full-width
field_list">
                <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_WOJ_10')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascc
iele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Wojewodztwo"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_10" />
                    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_WOJ_10"
value="instance('dictionary_options_WOJ_10')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_WOJ_10]/value" />
                </xf:action>

            </xf:select1>

```

```

        </div>

</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Powiat</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_10" class="full-
width field_list">
                <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_POWIATY_10')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Powiat"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_10" />
                    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_POWIATY_10"
value="instance('dictionary_options_POWIATY_10')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_POWIATY_10]/value" />

                </xf:action>

            </xf:select1>

        </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Gmina</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_10" class="full-
width field_list">

```

```

        <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_GMINY_10')/opt">
            <xf:label ref="item" />
            <xf:value ref="item" />
        </xf:itemset>

        <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
            <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Gmina"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_10" />
            <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_GMINY_10"
value="instance('dictionary_options_GMINY_10')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_GMINY_10]/value" />

        </xf:action>

    </xf:select1>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Miejscowość</div>
        <div class="field-value">
            <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_10"
class="full-width field_list">
                <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_10')/opt">
                    <xf:label ref="item" />
                    <xf:value ref="item" />
                </xf:itemset>

                <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
                    <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Miejscowosc"
value="instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_10" />
                    <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_MIEJSCOWOSCI_10"
value="instance('dictionary_options_MIEJSCOWOSCI_10')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_MIEJSCOWOSCI_10]/value"
/>
                </xf:action>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </xf:action>

        </xf:select1>

    </div>

</div>
</div></td><td style="width:34%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Poczta</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrPoczta_3158" class="full-width"> </xf:input>

            </div>

        </div>

</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
    <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
        <td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field" >
                <div class="field-label">Kod pocztowy</div>
                <div class="field-value">
                    <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrKodPocztowy_3169" class="full-width"> </xf:input>

                    </div>

                </div>

            </div>
            </div></td><td style="width:33%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field" >
                    <div class="field-label">Ulica</div>
                    <div class="field-value">

```



```

field_list">
    <xf:select1 appearance="minimal" ref="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_10" class="full-width
    <xf:itemset nodeset="instance('dictionary_options_ULICE_10')/opt">
        <xf:label ref="item" />
        <xf:value ref="item" />
    </xf:itemset>

    <xf:action ev:event="xforms-value-changed">
        <xf:setvalue
ref="instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascc
iele/wnio:Wspolwlascciel/wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres/adr:Ulica" value="instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_10"
/>
        <xf:setvalue ref="instance('dictionary_selections')/selection_value_ULICE_10"
value="instance('dictionary_options_ULICE_10')/opt[item=instance('dictionary_selections')/selection_item_ULICE_10]/value" />
    </xf:action>

</xf:select1>

</div>

</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr domu</div>
        <div class="field-value">
            <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrBudynek_3189" class="full-width"></xf:input>

        </div>

    </div>

</div>
</div></td><td style="width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field" >
        <div class="field-label">Nr lokalu</div>
        <div class="field-value">

```

```

                <xf:input
bind="wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlascciele_wnioWspolwla
sciciel_wnioAdresDoKorespondencji_adrAdres_adrLokal_3199" class="full-width"></xf:input>

            </div>

</div>
</div></td>
        </tr>
</table>
</div>
</xf:group>
        </xf:group>
</div>
        </xf:group>
</xf:repeat>
        </xf:group><div class="editable" >
            <table style="border-top:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
                <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
                    <td ><div style="width:100%;">
                        <xf:trigger appearance="minimal">
                            <xf:label>
                                Dodaj dane wsp&#243;łwłaściciela
                                
                            </xf:label>
                            <xf:action ev:event="DOMActivate">
                                <xf:insert
context="xxforms:bind('wnioTrescDokumentu_wnioDeklaracje_wnioDeklaracja_wnioZalaczniki_wnioZalacznikWspolwlascciele_wnioWspolwlasccie
le_3210')"

```

```

</div>
</div><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale/wnio:Lokal)&gt;0]">
    <br/>
    </xf:group><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal)&gt;0]">
    <br/>
    </xf:group><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt)&gt;0]">
    <br/>
    </xf:group><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:
o:Pozycja)&gt;0]">
    <br/>
    </xf:group><xf:group
ref=".[count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikWspolwasciciele/wnio:Wspolwasciciele/wnio:
:Wspolwasciciel)&gt;0]">
    <br/>
    </xf:group><div class="page " style="">
    <div >
    <br/><table class="bolder text-center underline" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td ><div style="width:100%;">
                Objasnienia:
            </div></td>
        </tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >
        <tr style="vertical-align: top;" width="100%">
            <td class="text-justify"><div style="width:100%;">
                1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub
                niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.<br/>2) Zgodnie
                z przepisami Ordynacji podatkowej.<br/>3) W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują
                wszyscy współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują
                oboje małżonkowie.<br/><br/>CZĘŚĆ A<br/>Poz. 4<br/><span class="underline" >
                pierwsza deklaracja
            </span>oznacza deklarację składaną po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
                powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych<br/><span class="underline" >
                nowa deklaracja
            </span>

```

oznacza deklarację składaną w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaznaczenia „nowa deklaracja należy podać datę zaistnienia zmiany – dzień, miesiąc i rok,
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, chyba że dotrzyma terminu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

korekta deklaracji

oznacza deklarację w przypadku poprawy błędów i nieprawidłowości stosownie do art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa
Poz. 5
należy wpisać miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec albo powstały odpady komunalne. W przypadku nowej deklaracji należy wpisać miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania do innej gminy należy wpisać miesiąc następujący, po którym nastąpiła zamiana.

</div></td>

</tr>

</table><table class="bolder text-center underline" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">

<td ><div style="width:100%;">

Pouczenie

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">

<td class="text-justify"><div style="width:100%;">

Niniejsza deklaracja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.), stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

</div></td>

</tr>

</table><table class="bolder text-center underline" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">

<td ><div style="width:100%;">

Klauzula informacyjna

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" >

<tr style="vertical-align: top;" width="100%">

<td class="text-justify"><xf:group bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_4702">

<div style="width:100%;">

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul.
<xf:output bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrUlica_4706">

</xf:output>
#160;
<xf:output bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrAdres_adrBudynek_4708">

</xf:output>
#160;w Mińsku Mazowieckim;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej:#160;
<xf:output bind="wnioDaneDokumentu_strAdresaci_metaPodmiot_instInstytucja_adrKontakt_adrInnyKontakt_4714">

</xf:output>
#160;lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD ;
3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w celu prowadzenia egzekucji, w związku z art. 6m, art. 6n i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 15 i art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4) Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym stronom i uczestnikom postępowania oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
5)Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenia ewentualnego postępowania egzekucyjnego, a także w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
6) obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustaw wymienionych w pkt 3;
7)w odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

</div>
</xf:group></td>
</tr>
</table>

```
</div>  
</div>  
</body>  
</html>  
</xforms></Formularz>
```

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....2025 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

  <xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
schema.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
/>

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"
/>

  <xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
"/>

  <xs:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

  <xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />

  <xs:complexType name="Dokument_Typ">
```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />
  <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />
  <xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />
  <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ"
minOccurs="0" />
        <xs:element name="Deklaracje">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ"
maxOccurs="unbounded" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />
        <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />
    <xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />
    <xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

    <xs:element name="Nieruchomosci" type="Nieruchomosci_Typ"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="OsobyUpowaznione" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
    <xs:extension base="OsobyUpowaznione_Typ">
    <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycje" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:extension>
    </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Uwagi" type="Uwagi_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Pouczenie" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">
    <xs:sequence>
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer"
minOccurs="0" />

```

```

    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty2" type="t_Integer"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowGrunty3" type="t_Integer"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0"
/>
    <xs:element name="IloscZalacznikowLokale2" type="t_Integer"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlascciele" type="t_String"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowKartyRodziny" type="t_Integer"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="IloscZalacznikowPojemniki" type="t_Integer"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione"
type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikWspolwlascciele"
type="ZalacznikWspolwlascciele_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikLokale2" type="ZalacznikLokal_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikiDzialalnoscGospodarcza"
type="ZalacznikZalacznikiDzialalnoscGospodarcza_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikPojemniki" type="ZalacznikPojemniki_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="ZalacznikKartyRodziny"
type="ZalacznikKartyRodziny_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikZalacznikiDzialalnoscGospodarcza_Typ">
<xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza"
type="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RozliczenieDzialalnosc"
type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikKartyRodziny_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="KartyRodziny" type="KartyRodzinyZalacznik_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OsobyUpowaznione"
type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlascciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlascciele" type="Wspolwlascciele_Typ"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="OsobaUpowazniona"
type="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KartyRodzinyZalacznik_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KartaRodziny" type="KartaRodziny_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KartaRodziny_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Pokrewienstwo" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="NrKarty" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataWaznosciKarty" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="WspolwlasicielOsobaUpowazniona_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0"
/>
    <xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="PodstawaUmocowania" type="t_String" minOccurs="0"
/>
    <xs:element name="SposobPrezentacji" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
<xs:element name="AdresDoKorespondencji"
type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Grunty2" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaRodzinWielodzietnych" type="t_String"
minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaCzesciWspolnych" type="t_String"
minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
<xs:element name="Ilosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Ilosc2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
<xs:element name="IloscRodzinWielodzietnych" type="t_String"
minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="IloscDomkow" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ilosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

```

```

    <xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPojemniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pojemniki" type="ZalacznikPojemniki2_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikPojemniki2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ilosc" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZalacznikLokal_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaOgolem" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokaliDoOplaty" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnosciaPrzezJedenPodmiot"
type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeZalacznikLokal_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma2" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">
<xs:sequence>
    <xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SumaPodsumowanie_Typ">
<xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
<xs:attribute name="typ" type="xs:string" />
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeZalacznikD1B_Typ">

```



```

<xs:sequence>
  <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeZalacznikLokal_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokaliDoObliczen" type="t_Decimal"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Pozycja" type="PozycjaZalacznikLokal2_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaZalacznikLokal2_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaPojemnikow" type="LiczbaPojemnikow_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LiczbaPojemnikow_Typ">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="typ" type="xs:string" />
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaZalacznikD1B_Typ">
<xs:sequence>
  <xs:element name="Lp" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="LpLokalu" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="WysokoscOplaty" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaZalacznikLokal_Typ">
<xs:sequence>
  <xs:element name="Lokal" type="Lokal_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Lokal_Typ">
<xs:sequence>
  <xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="PowierzchniaUzytkowaLokale" type="PozycjaLokale_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaLokale_Typ">
<xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="Pozycja" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwlascciele_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Wspolwlascciel" type="Wspolwlascciel_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Wspolwlascciel_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji"
type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="WspolwlasccielAttributes" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="Rozliczenia_Typ">
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="RozliczenieIloscOsob"
type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczenieIloscOsobMulti"
type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczenieGospodarstwa"
type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczeniePojemniki" type="RozliczeniaPojemniki_Typ"
minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczenieDzialalnosc"
type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="RozliczenieDomkiLetnie"
type="RozliczenieDomkiLetnie_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="SumaSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
    <xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaSelektywna" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

```

```

    <xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRyczałt" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaZwolnienie" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieDomkiLetnie_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="Ilosc2" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="Stawka" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="SumaIlosc" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="SumaSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

```

```

    <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieGospodarstwa_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Podsumowanie" type="PodsumowanieDzialalnosc_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczeniePodsumowanie_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PodsumowanieDzialalnosc_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokali" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PowierzchniaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnosciaPrzezJedenPodmiot"
type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NieruchomoscWykazOsob_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" type="Osoba_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Osoba_Typ">
  <xs:sequence>

```

```

<xs:element ref="oso:Imie" />
<xs:element ref="oso:Nazwisko" />
<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0" />
<xs:element name="LiczbaOsobWLokalu" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="LicznikDotyczy_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="W">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wody</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ścieków</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="RozliczeniaIloscOsob_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="RozliczenieIloscOsob"
type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczeniaPojemniki_Typ">
<xs:sequence>

```



```

    <xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="PozycjeDodatkowe"
type="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaIlosc" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

```

```

    <xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Pozycja" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PozycjaDodatkowa"
type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

```

```

</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PozycjaSzczegoly">
  <xs:attribute name="kod" type="t_String" />
  <xs:attribute name="typ" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="WspolwlasicielAttriutes">
  <xs:attribute name="typ" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="Pozycje_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Pozycja" type="Pozycja_Typ" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczenieIloscOsob_Typ">
  <xs:all>
    <xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />
    <xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" />
    <xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" />
    <xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" />
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Pozycja_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0"
/>
    <xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="Wielkosc" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
/>
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="JestSelektywna" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />
<xs:element name="Ilosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Ilosc2" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="Ilosc3" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscOsob2" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="IloscOsobSlownie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka2" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="StawkaSelektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="StawkaSelektywna2" type="Stawka_Typ" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="StawkaNieselektywna" type="Stawka_Typ"
minOccurs="0" />
<xs:element name="StawkaNieselektywna2" type="Stawka_Typ"
minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="StawkaZwolnienie" type="Stawka_Typ" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="Pozycje" type="Pozycje_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Czestotliwosc" type="Czestotliwosc_Typ" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="KwotaSloownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0"
nillable="true" />
<xs:element name="Pojemnosc" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
<xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa2" type="t_InneDane"
minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaPojemnikow" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="SumaSelektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaSelektywna2" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaNieselektywna2" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="SumaZwolnienie" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

```

```

    <xs:element name="Suma2" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma3" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaPoZwolnieniu" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaSlownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="Suma2Slownie" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RozliczeniePojemniki_Typ">
<xs:all>
<xs:element name="Kod" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="KodPojemnik_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="55l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 55l</xs:documentation>
</xs:annotation>

```

```
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="60l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 60l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="80l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 80l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 110l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="120l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 120l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 180l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="240l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 240l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="770l">
```

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 770l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="800l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 800l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1000l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 1000l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1100l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 1100l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1500l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 1500l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2000l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 2000l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2200l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pojemnik 2200l</xs:documentation>
```



```
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5000l">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 5000l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7000l">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pojemnik 7000l</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 1m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-1.5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```

<xs:enumeration value="KP-5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-7">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 7m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="KP-10">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kontener 10m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="120l / 140l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>120l / 140l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0,12">
<xs:annotation>
<xs:documentation>0,12 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0,24">
<xs:annotation>
<xs:documentation>0,24 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1,00">
<xs:annotation>

```

<xs:documentation>1,0 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1,10">
<xs:annotation>
<xs:documentation>1,1 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1,50">
<xs:annotation>
<xs:documentation>1,5 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2,00">
<xs:annotation>
<xs:documentation>2 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5,00">
<xs:annotation>
<xs:documentation>5 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7,00">
<xs:annotation>
<xs:documentation>7 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="0,11 / 0,12">
<xs:annotation>
<xs:documentation>7 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="worek">
<xs:annotation>
<xs:documentation>7 m3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10000l">
<xs:annotation>
<xs:documentation>10000l</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dowolny pusty</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dowolny 0</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Naglowek_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />
<xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" />
<xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="DataZlozeniaRok" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />

```

```

    <xs:element name="DataZlozeniaMiesiac" type="t_String" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZmiany" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZmianyRok" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZmianyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazkuRok" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataWygasnieciaObowiazkuMiesiac" type="t_String"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZaistnienia" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZaistnieniaRok" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZaistnieniaMiesiac" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZaistnieniaOd" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataZaistnieniaDo" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataKorekty" type="t_NillableDate" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataKorektyDo" type="t_NillableDate" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataKorektyRok" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="DataKorektyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="NrEwidencyjny" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

```

```

    <xs:element name="ZmianaDotyczy" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="ZmianaDotyczyInne" type="t_String" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dodatkowe dane, które nie będą
importowane</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosci_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobyUpowaznione_Typ" />
<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Typ" type="TypOsobaUpowazniona_Typ" />
        <xs:element ref="oso:Osoba" />
        <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element name="AdresDoKorespondencji"
type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Nieruchomosc_Typ">
    <xs:sequence>

```

```

<xs:element ref="adr:Adres" />
<xs:element name="NieruchomoscZamieszkala"
type="NieruchomoscRodzaj_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="NieruchomoscZamieszkalaMulti" type="t_String"
minOccurs="0" />
<xs:element name="RodzajNieruchomosci" type="RodzajNieruchomosci_Typ"
minOccurs="0" />
<xs:element name="Odpady" type="t_Nieruchomosc_Odpady" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="WykazOsob" type="NieruchomoscWykazOsob_Typ"
minOccurs="0" />
<xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Kompostownik_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
<xs:element name="Objetosc" type="t_Decimal" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajNieruchomosci_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="J1"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DG"></xs:enumeration>
<xs:enumeration value=""></xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Pojemniki_Typ" />

```

```

<xs:complexType name="ZbiorkaInneMiejsce_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrAltany" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Pojemniki" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TypOsobaUpowazniona_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="PZ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pełnomocnik zobowiązanego</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PU">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Przedstawiciel ustawowy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="INNY">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Inny</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="T">

```



```

<xs:annotation>
<xs:documentation>Zamieszkała</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="TW">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zamieszkała - wielorodzinna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Niezamieszkała</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DL">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="INNA">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Inna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value=" ">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Inna</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Inna</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="P">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nowa deklaracja</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Z">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Z2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wstrzymanie, ustanie obowiązku
opłaty</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="K">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Wstrzymanie, ustanie obowiązku
opłaty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>inny podmiot władający
nieruchomością</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DaneFormularza_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="KodFormularza" type="t_String" />
<xs:element name="WariantFormularza" type="t_String" />
<xs:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dzialki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dzialka_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NazwaObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="Arkusze" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Podatnik_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0"
/>
<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ"
minOccurs="0" />

```

```

    <xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />
    <xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />
    <xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UdzialWNieruchomosci" type="t_String" minOccurs="0"
/>
    <xs:element name="TypAdresu" type="t_String" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencji"
type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AdresDaneDodatkowe"
type="AdresDaneDodatkowe_Type" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdresDaneDodatkowe_Type">
<xs:sequence>
    <xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element name="UrzadSkarbowy" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
    <xs:element name="AdresDoKorespondencjiPowielony" type="t_String"
minOccurs="0" nillable="true" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">
<xs:restriction base="xsd:integer">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>
</xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Najemca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Inny podmiot władający
nieruchomością</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wspólnota mieszkaniowa</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Spółdzielnia mieszkaniowa</xs:documentation>
</xs:annotation>


```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Wykonawca</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Podpis_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />
<xs:element ref="inst:NazwaInstytucji" minOccurs="0" />
<xs:element name="WlascicielPodpisuNazwa" minOccurs="0" />
<xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
<xs:element name="MiejsceWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
<xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ"
minOccurs="0" nillable="true" />
<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
<xs:element name="SposobPrezentacji" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="P">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OR">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej
podatnika</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OF">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Podpis osoby fizycznej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Podpis osoby prawnej</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PU">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Podpis przedstawiciela ustawowego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ZgodaNaPrzetwarzanieDanych_Typ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Data" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />
    <xs:element name="Miejscowosc" type="t_String" minOccurs="0"
nillable="true" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaFizyczna_Typ">
  <xs:all>

```

```

<xs:element ref="oso:IdOsoby" />
<xs:element ref="oso:Imie" />
<xs:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:Nazwisko" />
<xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />
<xs:element ref="oso:PESEL" />
<xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OsobaPrawna_Typ">
<xs:all>
<xs:element ref="inst:NazwaInstytucji" />
<xs:element name="NIP" type="t_String" />
<xs:element name="NazwaSkrocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp"
minOccurs="0" />
<xs:element name="PKD" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element ref="adr:Email" />
<xs:element ref="adr:Telefon" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InnyIdentyfikator_Typ">
<xs:all>
<xs:element name="TypIdentyfikatora" type="t_String" />
<xs:element name="WartoscIdentyfikatora" type="t_String" />
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="PodpisAttributes">
<xs:attribute name="id" type="t_Integer" />

```

```

</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">
<xs:attribute name="format" type="t_String" />
<xs:attribute name="kodowanie" type="t_String" />
</xs:attributeGroup>
<xs:simpleType name="Uwagi_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Miesiac_Typ">
<xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Kwota_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Wspolczynnik_Typ">
<xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CzestotliwoscOdbioru_Typ">
<xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Stawka_Typ">
<xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Czestotliwosc_Typ">
<xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Powierzchnia_Typ">
<xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Integer">
<xs:restriction base="xsd:integer" />
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="t_Decimal">
<xs:restriction base="xsd:decimal" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_String">
<xs:restriction base="xsd:string" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Date">
<xs:restriction base="xsd:date" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_NillableDate">
<xs:restriction base="xsd:string">
  <xs:pattern value="|([0][1-9]|[1][0-2])/([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9]|([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9]|[1][0-2])\-([0][1-9]|[1-2][0-9]|[3][0-1]))"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_Boolean">
<xs:restriction base="xsd:boolean" />
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_TakNie">
<xs:restriction base="xsd:string">
<xs:enumeration value="T" />
<xs:enumeration value="N" />
<xs:enumeration value="P" />
<xs:enumeration value="" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="t_InneDane">
<xs:sequence>
<xs:any processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="nazwa" type="t_String" use="optional" />

```

```

<xs:anyAttribute processContents="skip" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="t_Nieruchomosc_Odpady">
<xs:sequence>
<xs:element name="Rodzaj" type="RodzajOdpadow_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZbieraneW" type="ZbieraneW_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="GenerujeOdpady" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
<xs:element name="SelektywnaZbiorka" type="SelektywnaZbiorka_Typ"
minOccurs="0" />
<xs:element name="Pojemniki" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="Pojemniki_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Zbiorka" type="PojemnikiOdbior_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Wykaz" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PopiolSelektywnaZbiorka"
type="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ"
minOccurs="0" />

```

```

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
<xs:element name="NieczystosciCiekle" type="NieczystosciCiekle_Typ"
minOccurs="0" />
<xs:element name="DostawaWody" type="DostawaWody_Typ"
minOccurs="0" />
<xs:element name="Ogrzewanie" type="Ogrzewanie_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NieczystosciCiekle_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Kanalizacja" type="t_TakNie" />
<xs:element name="ZbiornikBezodplywowy" type="t_TakNie" />
<xs:element name="PrzydomowaOczyszczalnia" type="t_TakNie" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DostawaWody_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PaliwoStale" type="t_TakNie" />
<xs:element name="PaliwoPlynnne" type="t_TakNie" />
<xs:element name="PaliwoGazowe" type="t_TakNie" />
<xs:element name="EnergiaElektryczna" type="t_TakNie" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Ogrzewanie_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="SiecWodociagowa" type="t_TakNie" />
<xs:element name="StudiaWlasna" type="t_TakNie" />
<xs:element name="SposobMieszany" type="t_TakNie" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SelektywnaZbiorka_Typ">

```

```

<xs:sequence>
<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PojemnikiOdbior_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="ZbiorkaPrzedPosesja" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
<xs:element name="WspolnaZbiorka" type="t_TakNie" minOccurs="0" />
<xs:element name="ZbiorkaInneMiejsca" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Pozycje" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ZbiorkaInneMiejsce" type="ZbiorkaInneMiejsce_Typ"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CzestotliwoscOdbioru" type="CzestotliwoscOdbioru_Typ"
minOccurs="0"></xs:element>
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

```



```

<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PojemnikiPozycje_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pojemnik" type="Pojemnik_Typ" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Pojemnik_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" />
<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="LiczbaPodmiotow" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="Czestotliwosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />
<xs:element name="Adres" type="t_String" minOccurs="0" />
<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RodzajOdpadow_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="PapierTektura" type="xsd:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Szklo" type="xsd:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="TworzywaSztuczneIWielomaterialowe" type="xsd:string"
minOccurs="0" />
<xs:element name="OdpadyZielone" type="xsd:string" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ZbieraneW_Typ">
<xs:sequence>
<xs:element name="Pojemniki" type="xsd:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Worki" type="xsd:string" minOccurs="0" />

```

```
<xs:element name="PunktZbiorki" type="xsd:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Kompostownik" type="xsd:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="PojemnikiBio" type="xsd:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="WorkiBio" type="xsd:string" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....2025 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1/"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
<xsl:template match="/">
<xsl:for-each select="*">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</title>
<style>
.tresc-formularza,.tresc-formularza div,.tresc-formularza td{font-
family:Arial;font-size:12px}
.field-label{margin:2px;font-weight:bold;font-size:8pt!important}
.field-value{margin-left:5px;margin-right:5px}
.text-center{text-align:center}
.text-left{text-align:left}
.text-right{text-align:right}
.text-top{vertical-align:top}
.text-middle{vertical-align:middle}
.text-bottom{vertical-align:bottom}
```

```

.text-justify{text-align:justify}
.bolder div,.bolder{font-weight:bold}
.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-items span{display:inline-block;white-space:normal}
.field-items span * span{display:inline;white-space:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:16px}
.field-text span{font-style:italic;font-size:15px;font-weight:normal}
.field-text{font-style:italic;font-size:15px;font-weight:normal;white-space:pre-
line;padding:2px}
.radioChecker{font-size:6pt;font-weight:bold;display:inline-block;border:1px
solid black;width:12px;height:13px;text-align:center;vertical-align:middle}
.radio-item{margin-bottom:4px;display:inline-block}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-
family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}
.page{width:23cm}
.title-form div{font-size:medium;text-align:center;font-
weight:bold;padding:5px}
.padding5{padding:5px}
.hidden{display:none}
.darker{background-color:#F0F0F0}
.underline{text-decoration:underline}
.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-
weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding:5px}
.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section
.subtitle1 span{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top;font-
size:small;border:0;padding:5px}
.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}
div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-
family:Verdana}
div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}

```

```

.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-size:8pt!important}

.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}

.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-space:normal}

.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}

.field-value.separate-lines .field-items span span{display:inline;white-space:normal}

.separate-lines .field-value .field-items span span{display:inline;white-space:normal}

.field-value.separate-lines .field-items span div{white-space:normal}

.separate-lines .field-value .field-items span div{white-space:normal}

.field-value.separate-lines .field-items span span div{white-space:normal}

.separate-lines .field-value .field-items span{display:block;white-space:normal}

/* .title-form div{font-size:medium;text-align:center;font-weight:bold;padding:5px}

.size-larger div{font-size:larger}

.padding5{padding:5px}

.padding3{padding:3px}

.hidden{display:none}

.darker{background-color:#F0F0F0}

.italic{font-style:italic}

.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid black;border-style:solid none none solid}

.section .title,.section .title td,.section .title div,.section .title span{font-weight:bold;text-align:left;font-size:medium;border:0;padding:5px}

.section .subtitle1,.section .subtitle1 td,.section .subtitle1 div,.section .subtitle1 span{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top;font-size:small;border:0;padding:5px}

.signature-bold{font-size:7pt;font-weight:bold;text-align:center}

div .signature-description{text-align:center;font-size:10px;font-family:Verdana}

div .signature-date{text-align:center;font-size:10pt;font-family:Verdana}

```

```

.lp-value{font-weight:bold;margin:2px;display:inline-block;font-
size:8pt!important}

.separate-lines .field-value .field-items span span div{white-space:normal}

.field-value.separate-lines .field-items span{display:block;white-
space:normal}

.table-with-borders table tr td,table.table-with-borders tr td{border:thin solid
black;border-style:solid none none solid}

*/
</style>
</head>
<body class="tresc-formularza">
<div class="page  " style="">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field-label text-top text-left" >
                <div class="lp-value"                                <xsl:call-template
name="lp_template_0" />
            </div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup >
1)
</sup>
</div><div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst
:IdInstytucji/inst:NIP" />
</span>
</div>
</div>&#160;<div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >

```

```

    <span class="field-text">
    <xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdO
soby/oso:PESEL" />
    </span>
    </div>
    </div>
    </div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_1" />
    </div>Nr dokumentu
    </div><br/>
    </div></td>
        </tr>
    </table>
    </div><table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="title-form" style="width:10%;"><div
style="width:100%;">
                DO-1
            </div></td><td class="title-form"><div style="width:100%;">
                DEKLARACJA<br/>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
                KOMUNALNYMI
            </div></td><td style="width:10%;"><div style="width:100%;">
            </div></td>
        </tr>
    </table><xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
        <table class="darker" style="border-bottom:none;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

```

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker padding5 bolder" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">

Podstawa prawna

</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker padding5 bolder" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;"><div style="width:100%;">

Składający

</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczystości oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu , a także inne podmioty władające nieruchomością.

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker padding5 bolder" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;border-left:thin solid black;"><div style="width:100%;">

Termin składania:

</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:thin solid black;border-right:thin solid black;"><div style="width:100%;">

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

</div></td>

</tr>


```

        </table>

    </xsl:for-each><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
    </div><div style="border-top:thin solid black;">
    <xsl:variable name="lp_start_2" select="3" />
    <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
    <div class="padding5" >
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
    <xsl:call-template
name="lp_template_3">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_2" />
    </xsl:call-template>
    </div>Nazwa i adres siedziby
    </div><div class="text-center text-middle bolder" >
    <span >
    <xsl:value-of select="inst:Pracownik/inst:Funkcja" />
    </span><br/>ul.<span >
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />
    </span>&#160;<span >
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />
    </span><br/><span >
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:KodPocztowy" />
    </span>&#160;<span >
    <xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Miejscowosc" />
    </span>
    </div>
    </div>
    </xsl:for-each><xsl:variable name="lp_start_4" select="4" />

```

```

    <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Naglowek
">
    <div style="border-top:1px solid black;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_5">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_4" />
                                </xsl:call-template>
    </div>Cel złożenia deklaracji
    </div><table class="padding5" style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">
        <td colspan="2"><div style="width:100%;">
    <div >
    <div class="field-value" >
    <span class="field-items ">
    <span class="radio-item">
    <div class="radioChecker">
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='P'">X</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    </div>
    1. pierwsza deklaracja&#160;&#160;&#160;
    </span>
    </span>
    </div>
    </div>
    </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">

```

```

        <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<div >
<div class="field-value" >
<span class="field-items">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='Z'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
2. nowa deklaracja - data zaistnienia zmiany#160;#160;#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-middle" style="width:50%;"><div
style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<xsl:if
test="string(wnio:ObowiazekZlozenia)='#39;Z#39;'">
<td class="text-center text-middle" style="width:50%;"><div
style="width:100%;">
<div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:DataZmiany" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td>

```

```

        </xsl:if>
    </tr>
</table>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td colspan="2"><div style="width:100%;">
            <div style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-items ">
                        <span class="radio-item">
                            <div class="radioChecker">
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when test="wnio:ObowiazekZlozenia='K'">X</xsl:when>
                                    <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
                                </xsl:choose>
                            </div>
                            3. korekta deklaracji&#160;&#160;&#160;
                        </span>
                    </span>
                </div>
            </div><span style="display:inline-block;">
                <sup >
2)
                </sup>
            </span>
        </div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-middle" style="border-top:1px solid black;"
            colspan="2"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left text-top" >
                <div class="lp-value">
                    name="lp_template_6">
                                <xsl:call-template

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_4" />
                                </xsl:call-template>
</div>Okres, od którego deklaracja obowiązuje
</div><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:DataZlozenia" />
</span>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">
<div class="title darker" >
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
</div><div class="subtile1 darker" >
W przypadku większej liczby podmiotów niż 1, wypełnić załącznik ZDO-5
</div><div style="border-top:thin solid black;">
<xsl:variable name="lp_start_7" select="6" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik"
>
<div class="padding5" >
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_8">
                                <xsl:call-template

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_7" />
                                </xsl:call-template>

</div>Rodzaj podmiotu:
</div><div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-items ">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='1'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
1. właściciel&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='2'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
2. współwłaściciel&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div><span style="display:inline-block;">
<sup >
3)
</sup>
</span><div >
<div class="field-value" >

```

```

<span class="field-items ">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='7'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>

```

3. użytkownik wieczysty#160;#160;#160;

```

</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='9'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>

```

4. inny podmiot władający nieruchomością#160;#160;#160;

```

</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='21'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>

```

5. Spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa#160;#160;#160;

```

</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:RodzajPodmiotu='14'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>

```

6. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each>

</div>

</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

B. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE

</div><div class="subtitle2 padding5 darker" >

* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną ** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_9" select="7" />

<div >

<xsl:if

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='1'">

</xsl:if><xsl:if

test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik/wnio:TypPodatnika)='1'">

<div >

<xsl:for-each

select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">


```

<div class="field-label" >
  <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_10">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
                                </xsl:call-template>
  </div>Nazwisko * / Nazwa pełna **
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
      <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
        </span>
      </div>
    </div></td>
  </tr>
</table>
</div></td><td colspan="2"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_11">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
                                </xsl:call-template>
  </div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
  </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-value" >

```

```

<span class="field-text">
<xsl:value-of select="oso:Imie" />
</span>
</div>
</div></td><td >&#160;</td><td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />
</span>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
name="lp_template_12">
<xsl:call-template
name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
</xsl:call-template>
</div>Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się,
o ile został nadany)
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><br/></td>
</tr>
</table>

```

```

</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_13">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
    </xsl:call-template>
  </div>Numer telefonu
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
      <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
        </span>
      </div>
    </div></td>
  </tr>
</table>
</div></td><td style="border-top:thin solid black;width:34%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_14">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
    </xsl:call-template>
  </div>Adres e-mail
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">

```

```
 <div style="width:100%;display:inline-block;">   <div class="field-value" >     <span class="field-text">       <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />     </span>   </div> </div></td> |
```

```

</tr><tr style="vertical-align: top;">
  | | |
```

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

```

</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  |
```

```

    <span class="field-text">
    <xsl:value-of
select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik
/wnio:DataUrodzenia" />
    </span>
    </div>
    </div></td>
        </tr>
    </table>
    </div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value" >
    <xsl:call-template
name="lp_template_16">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
    </xsl:call-template>
    </div>Imię ojca
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik
/oso:ImieOjca" />
                </span>
                </div>
                </div></td>
                    </tr>
        </table>
    </div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">

```

```

<div class="field-label" >
  <div class="lp-value">
name="lp_template_17">
                                <xsl:call-template
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
                                </xsl:call-template>
  </div>Imię matki
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
      <div class="field-value" >
      <span class="field-text">
      <xsl:value-of
select="//wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podatnik
/oso:ImieMatki" />
      </span>
      </div>
    </div></td>
  </tr>
</table>
</div></td>
  </tr>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
  </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podat
nik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">
  </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podat
nik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">

```

```

        <div >

        <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
        <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="border-right:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_18">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
                                </xsl:call-template>
                </div>Nazwisko * / Nazwa pełna **
                </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                        <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                        </span>
                        </div>
                        </div></td>
                </tr>
                </table>
                </div></td><td colspan="2"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_19">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />

                                </xsl:call-template>

</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">

            <div class="field-value" >

                <span class="field-text">

                    <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />

                </span>

            </div>

        </div></td>

        </tr>

    </table>

</div></td>

    </tr><tr style="vertical-align: top;">

        <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:45%;"><div style="width:100%;">

            <div class="field-label" >

                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_20">

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />

                                </xsl:call-template>

                </div>Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się,
o ile został nadany)<sup >

                    1)

                </sup>

```



```

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
                </span>
            </div>
        </div></td>
    </tr>
</table>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_template_21">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
            </xsl:call-template>
        </div>Numer telefonu
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
                </span>
            </div>
        </div></td>
    </div></td>

```

```

        </tr>
    </table>
    </div></td><td style="border-top:1px solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_22">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
                                </xsl:call-template>
    </div>Adres e-mail
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
                </span>
                </div>
            </div></td>
        </tr>
    </table>
    </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;" colspan="3"><div style="width:100%;">
                Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie
został nadany.
            </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">

```

```

    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_23">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
                                </xsl:call-template>
    </div>Data urodzenia
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><br/></td>
        </tr>
    </table>
    </div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_24">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
                                </xsl:call-template>
    </div>Imię ojca
    </div>
    </div></td><td style="border-top:1px solid black;width:34%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_25">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_9" />
                                </xsl:call-template>
    </div>Imię matki
    </div>
    </div></td>

```

```

        </tr>
    </table>
</xsl:for-each>
</div>

    </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border:1px solid black;">
    <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podat
nik/wnio:TypPodatnika)='&#39;1&#39;'">

        </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podat
nik/wnio:TypPodatnika)!='&#39;1&#39;'">

            </xsl:if><div class="title darker" >
B. 2 ADRES ZAMIESZKANIA * / SIEDZIBY **
            </div><div style="border-top:thin solid black;">
                <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podat
nik/wnio:TypPodatnika)='&#39;1&#39;'">
                    <xsl:variable name="lp_start_26" select="15" />
                    <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/adr:Adres
">
                        <div >
                            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                <tr style="vertical-align: top;">
                                    <td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
                                        <div class="field-label text-top text-left" >
                                            <div class="lp-value"
name="lp_template_27">
                                                <xsl:call-template

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />
                                </xsl:call-template>

</div>Kraj
</div><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:choose>
<xsl:when test="adr:Kraj=''"></xsl:when><xsl:when
test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >
<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_28">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />
                                </xsl:call-template>

</div>Województwo
</div><div >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">

```

```

<div class="field-label text-top text-left" >
  <div class="lp-value">
    <xsl:call-template
name="lp_template_29">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />
    </xsl:call-template>
  </div>Powiat
</div><div >
  <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Powiat" />
      </span>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label text-top text-left" >
        <div class="lp-value">
          <xsl:call-template
name="lp_template_30">
            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />
          </xsl:call-template>
        </div>Gmina
      </div><div >
        <div class="full-width field-value" >
          <div class="full-width">
            <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
            </span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_31">
                                  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />
                                  </xsl:call-template>
    </div>Ulica
  </div><div >
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">          <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
      </span>
    </div>
    </div>
    </div>
  </div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:17%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_32">
                                  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />
                                  </xsl:call-template>
    </div>Nr domu
  </div><div >
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">          <span class="field-text">

```

```

<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:17%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_33">
                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />
                                                                </xsl:call-template>
    </div>Nr lokalu
  </div><div >
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">          <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
      </span>
    </div>
    </div>
    </div>
  </div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label text-top text-left" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_34">

```



```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />
                                </xsl:call-template>

</div>Miejscowość
</div><div >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">          <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_35">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_26" />
                                </xsl:call-template>

</div>Kod pocztowy
</div><div >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">          <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
      </tr>
</table>
</div>

```

```

</xsl:for-each>
    </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podat
nik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">
        <xsl:variable name="lp_start_36" select="15" />
        <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/adr:A
dres">
            <div >
                <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
                            <div class="field-label text-top text-left" >
                                <div class="lp-value" >
                                    <xsl:call-template
name="lp_template_37">
                                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
                                    </xsl:call-template>
                                </div>Kraj
                                </div><div >
                                    <div class="field-value" >
                                        <span class="field-text">
                                            <xsl:choose>
                                                <xsl:when test="adr:Kraj=''"></xsl:when><xsl:when
test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                                                <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                                            </xsl:choose>
                                        </span>
                                    </div>
                                </div>
                                </div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
                                    <div class="field-label text-top text-left" >

```

```

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_38">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
                                </xsl:call-template>
    </div>Województwo
</div><div >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">            <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_39">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
                                </xsl:call-template>
    </div>Powiat
</div><div >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">            <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Powiat" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>

```

```

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_40">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
                                </xsl:call-template>
        </div>Gmina
    </div><div >
        <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
            </span>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_41">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
                                </xsl:call-template>
        </div>Ulica
    </div><div >
        <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Ulica" />

```

```

</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:17%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_42">
                                  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
                                  </xsl:call-template>
    </div>Nr domu
  </div><div >
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">          <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
      </span>
    </div>
    </div>
    </div>
  </div></td><td style="border-top:1px solid black;width:17%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_43">
                                  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
                                  </xsl:call-template>
    </div>Nr lokalu
  </div><div >
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">          <span class="field-text">

```

```

<xsl:value-of select="adr:Lokal" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
      </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
          <div class="field-label text-top text-left" >
            <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_44">
                                  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
                                </xsl:call-template>
          </div>Miejscowość
        </div><div >
          <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">          <span class="field-text">
              <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
            </span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
      <div class="field-label text-top text-left" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_45">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_36" />
                                </xsl:call-template>

</div>Kod pocztowy
</div><div >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">          <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
                </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
                </xsl:if>
</div>
</div><div class="section" style="border-right:1px solid black;border-left:1px
solid black;">
<div class="title darker" >
C. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
</div><div class="subtitle1 darker" >
W przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, wypełnić załącznik ZDO-1,
ZDO-2 lub ZDO-4
</div><div style="border-top:thin solid black;">
<xsl:variable name="lp_start_46" select="24" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nierucho
mosci/wnio:Nieruchomosc">
<div >

```

```

<div class="field-label" >
  <div class="lp-value">
name="lp_template_47">
    <xsl:call-template
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_46" />
    </xsl:call-template>
  </div>Rodzaj nieruchomości
</div><div >
  <div >
    <div class="field-value" >
      <span class="field-items ">
        <span class="radio-item">
          <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='T'">X</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
          1. na której zamieszkują mieszkańcy&#160;&#160;&#160;
        </span><span class="radio-item">
          <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='N'">X</xsl:when>
              <xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
          </div>
          2. na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
          odpady&#160;&#160;&#160;
        </span><span class="radio-item">
          <div class="radioChecker">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkala='C'">X</xsl:when>

```



```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

3. na której, w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady#160;#160;#160;

```
</span><span class="radio-item">
```

```
<div class="radioChecker">
```

```
<xsl:choose>
```

```
<xsl:when test="wnio:NieruchomoscZamieszkała='INNA'">X</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

4. na której, znajdują się domki letniskowe lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe#160;#160;#160;

```
</span>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:for-each><xsl:variable name="lp_start_48" select="25" />
```

```
<xsl:for-each
```

```
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/adr:Adres">
```

```
<div >
```

```
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="hidden"></td><td class="hidden"></td><td class="hidden"></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

Miejscowość

```
</div><div >
```

```

<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">      <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_49">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_48" />
                                </xsl:call-template>
  </div>Ulica
</div><div >
<div class="full-width text-left field-value" >
<div class="full-width text-left">      <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Ulica" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:12%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_50">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_48" />
                                </xsl:call-template>
  </div>Nr domu

```

```

</div><div >
<div class="full-width text-center field-value" >
<div class="full-width text-center">          <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:12%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">          <xsl:call-template
name="lp_template_51">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_48" />
                                </xsl:call-template>
  </div>Nr lokalu
</div><div >
<div class="full-width text-center field-value" >
<div class="full-width text-center">          <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Lokal" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">

```

<xsl:if test="true()">

<div class="title darker" >

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

</div><div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">

D. 1. OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNymi LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc/wnio:Odpady">

<div class="padding5" >

<div class="field-label" >

Oświadczam, iż jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz:

</div><div >

<div >

<div class="field-value" >

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:Kompostownik/wnio:Jest='T'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

<div class="radioChecker">

<xsl:choose>

<xsl:when test="wnio:Kompostownik/wnio:Jest='N'">X</xsl:when>

<xsl:otherwise> </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

</div>

2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

</div>

</div>

</div>

</div>

</xsl:for-each><xsl:variable name="lp_start_52" select="28" />

<xsl:for-each

select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nieruchomosci/wnio:Nieruchomosc">

<div style="border-top:1px solid black;">

<xsl:for-each select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieIloscOsob"> <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker bolder padding5 text-middle" style="border-right:1px solid black;width:20%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-right:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

ogółem

</div></td><td class="text-center bolder"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-left text-top" >

<div class="lp-value"> <xsl:call-template name="lp_template_53">

<xsl:with-param name="lp_start" select="\$lp_start_52" />

</xsl:call-template>

</div>

```

</div><xsl:if
test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
    <div >
        <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />
            </span>
        </div>
    </div>
</xsl:if>
</div></td><td class="text-bottom" style="border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
    </div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px
solid black;border-right:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
    w tym spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z
dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
    </div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left text-top" >
            <div class="lp-value" >
                <xsl:call-template
name="lp_template_54">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_52" />
                </xsl:call-template>
            </div>
        </div><xsl:if
test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
            <div >
                <div class="field-value" >

```

```

<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:IloscOsob2" />
</span>
</div>
</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-bottom" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px
solid black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
Stawka opłaty za mieszkańca
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left text-top" >
<div class="lp-value" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">
<xsl:call-template
name="lp_template_55">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_52" />
</xsl:call-template>
</div>
</div><xsl:if
test="string(../..//wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(../..//wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
<div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
</span>
</div>
</div>
</div>

</xsl:if>

```

```

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39; ">
    zł
  </xsl:if>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
  <span >
  <strong >
  Wysokość miesięcznej opłaty
  </strong><br/>(iloczyn poz. 28 i 30)
  </span>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
      <xsl:call-template
name="lp_template_56">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_52" />
      </xsl:call-template>
    </div>
    </div><xsl:if
test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39; ">
      <div >
        <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
        </span>
      </div>
    </div>
  </div>

```



```

</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px
solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

<xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">

    zł

</xsl:if>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

    <td class="darker bolder padding5 text-middle" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:20%;"
rowspan="4"><div style="width:100%;">

    Kwota przysługującego zwolnienia

</div></td><td class="darker padding5 bolder" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:20%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">

    dla rodzin wielodzietnych

</div></td><td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

    <span class="bolder" >

    Miesięczna kwota zwolnienia na mieszkańca rodziny wielodzietnej

    </span><br/>(wynikająca z uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki)

</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label text-left text-top" >

        <div class="lp-value" style="float:right">
            <xsl:call-template
                name="lp_template_57">
                <xsl:with-param name="lp_start"
                    select="$lp_start_52" />
            </xsl:call-template>
        </div>

        </div><xsl:if
            test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
            string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">

```

```

        <div >
    <div class="field-value" >
    <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:StawkaZwolnienie" />
    </span>
    </div>
    </div>

        </xsl:if>

    </div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px
solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">

        zł
    </xsl:if>
    </div></td>

        </tr><tr style="vertical-align: top;">

            <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <span class="bolder" >
    Wysokość zwolnienia
    </span><br/><span >
    (iloczyn poz. 29 i poz. 32)
    </span>
    </div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value" style="float:right"><xsl:call-template
name="lp_template_58">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_52" />
    </div></div>
    </div>
    </div>
    </div>

```

```

</div><xsl:if
test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">

    <div >

        <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Suma2" />
        </span>
        </div>
    </div>

    </xsl:if>

</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px
solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

    <xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">

        zł

    </xsl:if>

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

    <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:30%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">

    <span >
    <strong >
    dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku
przydomowym
    </strong><br/>(poz. 31 pomnożyć przez 10%)
    </span>

</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;"><div style="width:100%;">

    <div class="field-label text-left text-top" >

    <div class="lp-value">
name="lp_template_59">
    <xsl:call-template

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_52" />

                                </xsl:call-template>

                                </div>

                                </div><xsl:if
test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='T' or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C'">

                                    <div >

                                        <div class="field-value" >

                                            <span class="field-text">

                                                <xsl:value-of select="wnio:Suma3" />

                                            </span>

                                        </div>

                                    </div>

                                    </xsl:if>

                                </div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">

                                    <xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='T' or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C'">

                                        zł

                                    </xsl:if>

                                </div></td>

                                </tr><tr style="vertical-align: top;">

                                    <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:30%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">

                                        <span >

                                            <strong >

                                                Wysokość zwolnienia ogółem

                                            </strong><br/>(suma poz. 33 i 34)

                                        </span>

                                    </div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;"><div style="width:100%;">

                                        <div class="field-label text-left text-top" >

```

```

        <div class="lp-value">
name="lp_template_60">
                                <xsl:call-template
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_52" />
                                </xsl:call-template>
        </div>
    </div> <xsl:if
test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
        <div >
        <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:SumaZwolnienie" />
        </span>
        </div>
        </div>
        </xsl:if>
    </div> </td> <td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"> <div style="width:100%;">
        <xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
                zł
        </xsl:if>
    </div> </td>
    </tr> <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"> <div
style="width:100%;">
        <span >
        <strong >
Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia
        </strong> <br/> (kwota z poz. 31 minus kwota z poz. 35)
        </span>

```

```

</div></td><td class="bolder text-middle text-center" style="border-top:1px
solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" style="width:5%;">
    <div class="lp-value" style="width:50%; text-align:right">
      <xsl:call-template
name="lp_template_61">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_52" />
      </xsl:call-template>
    </div>
  </div><xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;T&#39; or string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
    <div style="border:1px solid black; padding:5px;">
      <div class="field-value" style="text-align:right">
        <span class="field-text" style="text-align:left">
          <xsl:value-of select="wnio:SumaPoZwolnieniu" />
        </span>
      </div>
    </div>
  </xsl:if>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black; width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
    <div style="border:1px solid black; padding:5px;">
      <div class="field-label text-left text-top" style="width:50%; text-align:right">
        <div class="field-value" style="width:50%; text-align:left">
          <xsl:value-of select="wnio:SumaPoZwolnieniu" />
        </div>
      </div>
    </div>
  </xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
</xsl:for-each>
</div><div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">

```

D. 2. OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNYMI LUB ICH CZĘŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
<xsl:variable name="lp_start_62" select="37" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nierucho
mosci/wnio:Nieruchomosc">
<div >
<xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozy
cja[@typ='podstawa']"> <table style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker bolder padding5" colspan="6"><div
style="width:100%;">
1. opomiarowanych
</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:15%;" colspan="2" rowspan="2"><div
style="width:100%;">
Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji
według odczytu:
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:40%;"><div style="width:100%;">
wodomierza głównego
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```

<div class="lp-value">
name="lp_template_63">
<xsl:call-template
name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
</xsl:call-template>
</div>
</div><xsl:if
test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
<div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
</span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
<xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
m<sup >
3
</sup>
</xsl:if>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px
solid black;border-right:1px solid black;width:40%;"><div
style="width:100%;">
dodatkowego wodomierza<br/>(do podlewania ogródków przydomowych oraz
w części nieruchomości niezamieszkałej przez mieszkańców)
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">

```



```

<div class="field-label text-left text-top" >
  <div class="lp-value">
name="lp_template_64">
    <xsl:call-template
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
    </xsl:call-template>
  </div>
</div> <xsl:if
test="string(../../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(../../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
  <div >
    <div class="field-value" >
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Ilosc2" />
      </span>
    </div>
  </div>
  </xsl:if>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xsl:if test="string(../../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39;
or string(../../../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
    m<sup >
3
  </sup>
  </xsl:if>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
  <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
  </div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
  Średnie miesięczne zużycie wody<br/><span >

```

```

(różnicę poz. 37 i poz. 38 podzielić przez 6)
</span>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left text-top" >
<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_65">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
</xsl:call-template>
</div>
</div><xsl:if
test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
<div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc3" />
</span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
<xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
m<sup >
3
</sup>
</xsl:if>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

```

```

</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    Stawka opłaty za m<sup >
    3
    </sup>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_template_66">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
            </xsl:call-template>
        </div>
    </div><xsl:if
test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;">
        <div >
            <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
                </span>
            </div>
        </div>
    </xsl:if>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;">
        zł
    </xsl:if>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">

```

```
  | | |
```

```

</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozy
cja[@typ='brakDanych']"> <table style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px
solid black;" colspan="6"><div style="width:100%;">
2. opomiarowanej, dla której brak jest odpowiednich danych do ustalenia
średniego zużycia wody w ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie
deklaracji lub nieruchomości nieopomiarowanej
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div
style="width:100%;">
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">
Przeciętna miesięczna norma zużycia wody na 1 osobę
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-
top:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
Miesięczne zużycie wody<br/><span >
(iloczyn poz.42 i poz.43)
</span>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

```

```
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

1

```
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:30%;"><div style="width:100%;">
```

2

```
</div></td><td class="darker bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;width:40%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

3

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="bolder padding5 text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">  
name="lp_template_68">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"  
select="$lp_start_62" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if  
test="string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or  
string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```
<div class="field-value" >
```

```
<span class="field-text">
```

```
<xsl:value-of select="wnio:IloscOsob" />
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```

        </xsl:if>

    </div></td><td class="bolder padding5 text-center" style="border-top:1px
solid black;border-right:1px solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_69">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
                                </xsl:call-template>

    </div>
    </div><xsl:if
test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszka)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszka)=&#39;C&#39; ">
        <span class="input-short-center-bold text-middle text-center"
>
    <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
    </span>&#160;m<sup  >
3
    </sup>
        </xsl:if>

    </div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_70">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
                                </xsl:call-template>

    </div>
    </div><xsl:if
test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszka)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszka)=&#39;C&#39; ">
        <div >
    <div class="field-value" >

```

```

<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Suma2" />
</span>
</div>
</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
<xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
m<sup >
3
</sup>
</xsl:if>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
Stawka opłaty za m<sup >
3
</sup>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left text-top" >
<div class="lp-value" style="float:right"><xsl:call-template
name="lp_template_71">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
</xsl:call-template>
</div>

```



```

</div><xsl:if
test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
    <div >
        <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
            </span>
        </div>
    </div>
</xsl:if>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
        zł
    </xsl:if>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
        </div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
    Wysokość miesięcznej opłaty<br/><span >
        (iloczyn poz. 44 i poz. 45)
    </span>
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_template_72">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />

```

```

</xsl:call-template>

</div>
</div><xsl:if
test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
    <div >
        <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
            </span>
        </div>
    </div>
    </xsl:if>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
        zł
    </xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozy
cja[@typ='przekroczonyLimit']"> <table style="width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px
solid black;" colspan="7"><div style="width:100%;">
            3. Wyliczenie kwoty opłaty dla gospodarstw domowych, w których został
przekroczony limit 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego
na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe (art. 6j ust. 3f ustawy)
        </div></td>

```

	Liczba gospodarstw domowych
	Średnie / przeciętne miesięczne zużycie wody w gospodarstwach domowych
Stawka opłaty za m³ 3	Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn poz. 48 i poz. 49)
	7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem
Miesięczna maksymalna wysokość opłaty (iloczyn poz. 47 i poz. 51)	Kwota przekroczenia

```

(różnica poz. 50 i poz. 52)
</span>
</div></td>
      </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
          <div class="field-label text-left text-top" >
            <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_73">
                                  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
                                </xsl:call-template>
          </div>
        </div><xsl:if
test="string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;T&#39; or
string(../../../wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;">
          <div >
            <div class="field-value" >
              <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Ilość" />
              </span>
            </div>
          </div>
        </xsl:if>
      </div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
          <div class="field-label text-left text-top" >
            <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_74">
                                  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
                                </xsl:call-template>
          </div>

```

```

</div><xsl:if
test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
    <div >
        <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
            </span>
        </div>
    </div>
</xsl:if>
</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_template_75">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
            </xsl:call-template>
        </div>
    </div><xsl:if
test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
        <div >
            <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
                </span>
            </div>
        </div>
    </xsl:if>
</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

```

```

        <div class="lp-value">
name="lp_template_76">

                                <xsl:call-template

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />

                                </xsl:call-template>

        </div>
    </div> <xsl:if
test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
        <div >
            <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
                </span>
            </div>
        </div>

        </xsl:if>

    </div> </td> <td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;"> <div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left text-top" >
            <div class="lp-value">
name="lp_template_77">

                                <xsl:call-template

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />

                                </xsl:call-template>

        </div>
    </div> <xsl:if
test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
        <div >
            <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Stawka2" />
                </span>

```

```

</div>
</div>
        </xsl:if>
    </div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_78">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
                                </xsl:call-template>
        </div>
    </div><xsl:if
test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
        <div >
            <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Suma2" />
                </span>
            </div>
        </div>
        </xsl:if>
    </div></td><td class="text-center"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_79">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
                                </xsl:call-template>
        </div>
    </div><xsl:if
test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">

```

```

        <div >
        <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Suma3" />
        </span>
        </div>
        </div>
        </xsl:if>
    </div></td>
    </tr>
</table>
</xsl:for-each> <xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa/wnio:Pozycje/wnio:Pozy
cja[@typ='zwolnienie']">    <table style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px
solid black;" colspan="6"><div style="width:100%;">
            4. Zwolnienia (wypełnić załącznik ZDO-3)
        </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
                </div></td><td class="bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;width:55%;" colspan="5"><div style="width:100%;">
                    <div >
                    <div class="field-value" >
                    <span class="field-items ">
                    <span class="radio-item">
                    <div class="radioChecker">
                    <xsl:choose>

```



```
<xsl:when test="wnio:Jest='T' or contains(wnio:Jest,' T ') or starts-
with(wnio:Jest,'T ') or (' T' = substring(wnio:Jest, string-length(wnio:Jest)-
string-length(' T') + 1))">X</xsl:when>
```

```
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
```

```
</xsl:choose>
```

```
</div>
```

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zamieszkuje rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

```
</span>
```

```
</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
```

```
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
```

Liczba osób spełniających kryteria rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

```
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
```

```
<div class="field-label text-left text-top" >
```

```
<div class="lp-value">
name="lp_template_80">
```

```
<xsl:call-template
```

```
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
```

```
</xsl:call-template>
```

```
</div>
```

```
</div><xsl:if
test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
```

```
<div >
```

```

<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
</span>
</div>
</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
<xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">

</xsl:if>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
</div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
Miesięczna kwota zwolnienia na mieszkańca rodziny
wielodzietnej<br/>(wynikająca z uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki)
</div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left text-top" >
<div class="lp-value">
name="lp_template_81">
<xsl:call-template
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
</xsl:call-template>
</div>
</div><xsl:if
test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">

```

```

        <div >
        <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
        </span>
        </div>
        </div>

        </xsl:if>

        </div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
        <xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
                zł
        </xsl:if>
        </div></td>

        </tr><tr style="vertical-align: top;">

                <td class="bolder darker" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
        </div></td><td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
        Wysokość zwolnienia<br/><span >
        (iloczyn poz. 47 i poz. 48)
        </span>
        </div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value"                                <xsl:call-template
name="lp_template_82">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
                                </xsl:call-template>
        </div>

```

```

</div><xsl:if
test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
    <div >
        <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
            </span>
        </div>
    </div>
</xsl:if>
</div></td><td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;T&#39;
or string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
        zł
    </xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieGospodarstwa"> <table
style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
    <td class="darker bolder padding5" style="border-top:1px
solid black;border-right:1px solid black;width:60%;" colspan="3"><div
style="width:100%;">
        5. Wysokość miesięcznej opłaty<br/><span >
            (suma poz. 41 i poz. 46 minus kwota z poz. 53 i poz. 56)
        </span>
    </div></td><td class="text-center bolder" style="border-top:1px solid
black;width:35%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

```

```

        <div class="lp-value">
name="lp_template_83">
                                <xsl:call-template

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_62" />
                                </xsl:call-template>

        </div>
    </div> <xsl:if
test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
        <div >
            <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
                </span>
            </div>
        </div>
        </xsl:if>
    </div> </td> <td class="text-middle bolder" style="border-top:1px solid
black;width:5%;"> <div style="width:100%;">
        <xsl:if test="string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;T&#39; or
string(..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
            zł
        </xsl:if>
    </div> </td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
        </xsl:if> <xsl:if test="true()">
            <div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">

```

D. 3. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (w przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, wypełnić załącznik ZDO-4)

```
</div><div style="border-top:thin solid black;">
<xsl:variable name="lp_start_84" select="58" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nierucho
mosci/wnio:Nieruchomosc">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker bolder text-middle text-center padding5"
style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
Pojemność
</div></td><td class="darker text-middle text-center bolder padding5"
style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
Liczba<br/>pojemników / worków (szt.)
</div></td><td class="darker bolder text-middle text-center padding5"
style="border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
Stawka<br/>opłaty za worek/pojemnik (zł)
</div></td><td class="darker text-middle text-center padding5"
style="width:25%;" colspan="2"><div style="width:100%;">
<span class="bolder" >
Wysokość<br/>miesięcznej opłaty w zł
</span><br/>(iloczyn kolumny 2 i 3)
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker bolder text-middle text-center"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
```

1.

```

</div></td><td class="darker bolder text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

```

2.

```

</div></td><td class="darker bolder text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

```

3.

```

</div></td><td class="bolder darker text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;width:25%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

```

4.

```

</div></td>

```

```

</tr>

```

```

</table><xsl:for-each

```

```

select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[1]"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

```

```

<tr style="vertical-align: top;">

```

```

<td class="darker text-center text-middle bolder" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

```

```

<span >

```

```

<xsl:value-of select="wnio:Opis" />

```

```

</span>

```

```

</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

```

```

<div class="field-label text-top text-left" >

```

```

<div class="lp-value">
name="lp_template_85">

```

```

<xsl:call-template

```

```

<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />

```

```

</xsl:call-template>

```

```

</div>

```

```

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
    <div >
        <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
            </span>
        </div>
    </div>
</xsl:if>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
        <div class="lp-value"                                <xsl:call-template
name="lp_template_86">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
                                </xsl:call-template>
        </div>
    </div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
        <div >
            <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
                </span>
            </div>
        </div>
    </div>
</xsl:if>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

```



```

        <div class="lp-value">
name="lp_template_87">
                                <xsl:call-template
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
                                </xsl:call-template>
        </div>
    </div> <xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
        <div >
        <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
        </span>
        </div>
        </div>
        </xsl:if>
    </div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px
solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    </div></td>
    </tr>
</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[
2]"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
        <span >
        <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
        </span>
        </div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

```

```

<div class="field-label text-top text-left" >
  <div class="lp-value">
name="lp_tamplate_88">
    <xsl:call-template
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
    </xsl:call-template>
  </div>
</div> <xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
  <div >
    <div class="field-value" >
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
      </span>
    </div>
  </div>
  </xsl:if>
</div> </td> <td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"> <div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">
name="lp_tamplate_89">
      <xsl:call-template
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
      </xsl:call-template>
    </div>
  </div> <xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
    <div >
      <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />

```

```

</span>
</div>
</div>
        </xsl:if>
    </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value" >
    name="lp_template_90">
    <xsl:call-template
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
    </xsl:call-template>
    </div>
    </div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
        <div >
        <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
        </span>
        </div>
        </div>
        </xsl:if>
    </div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px
solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    </div></td>
    </tr>
</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[
3]"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">

```

```
  |
```

```

</div>
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
    <div >
        <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
            </span>
        </div>
    </div>
    </xsl:if>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_template_93">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
            </xsl:call-template>
        </div>
    </div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
        <div >
            <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
                </span>
            </div>
        </div>
    </xsl:if>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px
solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">

```

```

</div></td>

</tr>

</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[
4]"><table style="border:none;width:100%; cellpadding="0"
cellspacing="0">

    <tr style="vertical-align: top;">

        <td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <span >
    <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
    </span>
    </div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value" >
    <xsl:call-template
name="lp_template_94">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
    </xsl:call-template>
    </div>
    </div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
        <div >
        <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
        </span>
        </div>
        </div>
        </xsl:if>

```

```

</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_95">
                                  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
                                </xsl:call-template>
  </div>
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
  <div >
    <div class="field-value" >
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
      </span>
    </div>
  </div>
</xsl:if>
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_96">
                                  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
                                </xsl:call-template>
  </div>
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
  <div >
    <div class="field-value" >

```

```

<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Suma" />
</span>
</div>
</div>
</xsl:if>
</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px
solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
</div></td>
</tr>
</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[
5]"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<span >
<xsl:value-of select="wnio:Opis" />
</span>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >
<div class="lp-value">
name="lp_template_97">
<xsl:call-template
name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
</xsl:call-template>
</div>
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
'N'; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)='C';">
<div >

```



```

<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
</span>
</div>
</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_98">
<xsl:call-template
name="lp_tamplate_98">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
</xsl:call-template>
</div>
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
'N' or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)='C'">
<div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
</span>
</div>
</div>
</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_99">
<xsl:call-template
name="lp_tamplate_99">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />

```

```

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
    <div >
        <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
            </span>
        </div>
    </div>

    </xsl:if>

</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px
solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    </div></td>

</tr>

</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[
6]"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <span >
                <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
            </span>
        </div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-top text-left" >
                <div class="lp-value"
name="lp_template_100">
                    <xsl:call-template

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
                                </xsl:call-template>

</div>
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
    <div >
        <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
            </span>
        </div>
    </div>

    </xsl:if>

</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_101">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
                                </xsl:call-template>

</div>
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
    <div >
        <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
            </span>
        </div>
    </div>

```

```

        </xsl:if>

    </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_102">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
                                </xsl:call-template>
        </div>
    </div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
        <div >
            <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
                </span>
            </div>
        </div>
    </xsl:if>

    </div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px
solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    </div></td>
</tr>

</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[
7]"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <span >

```

```

<xsl:value-of select="wnio:Opis" />
</span>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_103">
                                  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
                                </xsl:call-template>
  </div>
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
  <div >
    <div class="field-value" >
      <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
      </span>
    </div>
  </div>
</xsl:if>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_104">
                                  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
                                </xsl:call-template>
  </div>
</div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">

```

```

        <div >
        <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
        </span>
        </div>
        </div>

        </xsl:if>

        </div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-top text-left" >
        <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_105">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
                                </xsl:call-template>
        </div>
        </div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
        <div >
        <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
        </span>
        </div>
        </div>

        </xsl:if>

        </div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px
solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
        </div></td>
        </tr>

```

```

</table></xsl:for-each><xsl:for-each
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja[
8]"><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-center text-middle bolder"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <span >
        <xsl:value-of select="wnio:Opis" />
    </span>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_template_106">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
            </xsl:call-template>
        </div>
        </div><xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
            <div >
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
                    </span>
                </div>
            </div>
        </xsl:if>
    </div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

```

```

        <div class="lp-value">
name="lp_template_107">
                                <xsl:call-template

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
                                </xsl:call-template>

        </div>
    </div> <xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
        <div >
            <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Stawka" />
            </span>
            </div>
            </div>
        </xsl:if>
    </div> </td> <td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"> <div style="width:100%;">
        <div class="field-label text-top text-left" >
            <div class="lp-value">
name="lp_template_108">
                                <xsl:call-template

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />
                                </xsl:call-template>

        </div>
    </div> <xsl:if test="string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala) =
&#39;N&#39; or
string(..../..../wnio:NieruchomoscZamieszkala)=&#39;C&#39;">
        <div >
            <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Suma" />
            </span>

```



```

</div>
</div>

</xsl:if>

</div></td><td class="bolder text-left text-middle" style="border-top:1px
solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
</div></td>

</tr>

</table></xsl:for-each><table style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="darker text-left text-middle padding5"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:75%;"><div style="width:100%;">

<span class="bolder" >
Wysokość miesięcznej opłaty
</span><br/>(suma kwot z kol. 4)
</div></td><td class="text-center text-middle" style="border-top:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value" >
<xsl:call-template
name="lp_template_109">

<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_84" />

</xsl:call-template>

</div>

</div><xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;N&#39;
or string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39;">

<div style="display:inline-block;">

<div class="field-value" >

<span class="field-text">

<xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczeniePojemniki/wnio:SumaMiesiac" />

</span>

</div>

```

```

</div>
    </xsl:if>
</div></td><td class="text-left bolder text-middle" style="border-top:1px
solid black;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkała) = &#39;N&#39; or
string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)=&#39;C&#39; ">
        zł
    </xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
    </xsl:if><xsl:if test="true()">
        <div class="title darker" style="border-top:1px solid black;">
D. 4. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,
A W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY
        </div><div style="border-top:thin solid black;">
        <xsl:variable name="lp_start_110" select="83" />
        <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nierucho
mosci/wnio:Nieruchomosc">
            <div style="border-bottom:none;">
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td class="darker text-middle padding5" style="border-
bottom:none;width:60%;"><div style="width:100%;">
                        <span >
                        <strong >
Wysokość miesięcznej opłaty
                        </strong><br/>(suma kwot z poz. 36 lub poz. 50 i poz. 75)
                        </span>

```

```

</div></td><td style="border-right:none;border-bottom:none;border-
left:1px solid black;"><div style="width:100%;">
  <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_111">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_110" />
    </xsl:call-template>
  </div>
</div><div class="text-center" >
  <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
    <div >
      <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="wnio:Rozliczenia/wnio:SumaMiesiac" />
        </span>
      </div>
    </div>
  </xsl:if>
</div>
</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
bottom:none;border-left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
  <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;C&#39;">
    zł
  </xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
  </xsl:if>
</div><xsl:if test="true()">

```

```

<div class="section" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
  <div class="title darker" >
E. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNA
NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE
  </div><div style="border-top:thin solid black;">
  <xsl:variable name="lp_start_112" select="84" />
  <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Nierucho
mosci/wnio:Nieruchomosc">
    <div >
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="darker text-middle bolder padding5"
style="width:60%;"><div style="width:100%;">
            Liczba domków letniskowych na nieruchomości
          </div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px
solid black;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">
              <div class="lp-value">
                <xsl:call-template
name="lp_template_113">
                  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_112" />
                </xsl:call-template>
              </div>
            </div><xsl:if
test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkała)='INNA'">
              <div >
                <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Ilość" />
                </span>

```

```

</div>
</div>
    </xsl:if>
</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='#39;INNA#39;'>
        szt.
    </xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-middle bolder padding5"
style="width:60%;"><div style="width:100%;">
            Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe
        </div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px
solid black;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">
                <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template
name="lp_tamplate_114">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_112" />
                    </xsl:call-template>
                </div>
            </div><xsl:if
test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkala)='#39;INNA#39;'>
                <div >
                    <div class="field-value" >
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Ilosc2" />
                        </span>

```

```

</div>
</div>

    </xsl:if>
</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;INNA&#39;">
        szt.
    </xsl:if>
</div></td>
</tr>

</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-middle bolder padding5"
style="width:60%;"><div style="width:100%;">
            Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
            od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości
            wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
        </div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px
solid black;"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left text-top" style="border-right:none;">
                <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template
name="lp_template_115">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_112" />
                    </xsl:call-template>
                </div>
            </div><xsl:if
test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;INNA&#39;">
                <div >
                    <div class="field-value" >
                        <span class="field-text">
                            <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Stawka" />

```

```

</span>
</div>
</div>
    </xsl:if>
</div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
    <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;INNA&#39;">
        zł
    </xsl:if>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border-top:1px solid black;width:100%;
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="darker text-middle padding5"
style="width:60%;"><div style="width:100%;">
    <span >
    <strong >
        Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami
        komunalnymi
    </strong><br/>iloczyn poz. (77 + 78) x poz. 79
    </span>
</div></td><td class="text-center" style="border-right:none;border-left:1px
solid black;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value">
            <xsl:call-template
name="lp_template_116">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_112" />
            </xsl:call-template>
        </div>
    </div><xsl:if
test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;INNA&#39;">
        <div >

```

```

<div class="field-value" >
  <span class="field-text">
    <xsl:value-of
select="wnio:Rozliczenia/wnio:RozliczenieDomkiLetnie/wnio:Suma" />
  </span>
</div>
</div>

      </xsl:if>
    </div></td><td class="bolder text-left text-bottom" style="border-
left:none;width:5%;"><div style="width:100%;">
      <xsl:if test="string(wnio:NieruchomoscZamieszkal)=&#39;INNA&#39;">
        zł
      </xsl:if>
    </div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div>

      </xsl:if><div class="section" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
      <div class="title darker" >
F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
      </div><div style="border-top:thin solid black;">
      <xsl:variable name="lp_start_117" select="88" />
      <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki
">
      <div >
      <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">

```



```
  |
```

```

<xsl:value-of select="wnio:IloscZalacznikowGrunty" />
</span>
</div></td><td class="text-center" style="border-right:1px solid
black;width:20%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-left" >
<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_121">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_117" />
</xsl:call-template>
</div>Liczba załączników ZDO-4
</div><span class="input-short-center-bold bolder text-left text-middle" >
<xsl:value-of select="wnio:IloscZalacznikowPojemniki" />
</span>
</div></td><td class="text-center" style="width:20%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label text-left" >
<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_122">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_117" />
</xsl:call-template>
</div>Liczba załączników ZDO-5
</div><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-items ">
<span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:IloscZalacznikowWspolwlascciele='T'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>

```

```

1. tak&#160;&#160;&#160;
</span><span class="radio-item">
<div class="radioChecker">
<xsl:choose>
<xsl:when test="wnio:IloscZalacznikowWspolwlascciele='N'">X</xsl:when>
<xsl:otherwise>&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
2. nie&#160;&#160;&#160;
</span>
</span>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">
<div class="title darker" >
G. DODATKOWE INFORMACJE<br/>Podanie informacji w części G nie jest
obowiązkowe
</div><div style="border-top:thin solid black;">
<xsl:variable name="lp_start_123" select="93" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
<div class="padding5" >
<div class="field-label text-left text-top" >
<div class="lp-value">
name="lp_template_124">
<xsl:call-template

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_123" />
                                </xsl:call-template>
</div>Inne (np. określenie zdarzenia powodującego obowiązek złożenia
deklaracji)
</div><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Uwagi" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">
<div class="title darker" >

```

H. 1. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Wskazanej w części B.1 deklaracji

```

</div><div >
<xsl:variable name="lp_start_125" select="94" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja">
<div >
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
                                <td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
<div >
<div class="field-label"><div class="lp-value">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_126">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_125" />
                                </xsl:call-template>

</div>Imię</div>
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Imie" />
</span>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-bottom:1px solid
black;border-left:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">
<div >
<div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_127">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_125" />
                                </xsl:call-template>

</div>Nazwisko</div>
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Podpis/oso:Nazwisko" />
</span>
</div>
</div>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
<div >
<div class="field-label"><div class="lp-value">
    <xsl:call-template name="lp_template_128">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_125" />

```

```

        </xsl:call-template>
    </div>Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc – rok)</div>
    <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Podpis/wnio:DataWypelnienia" />
        </span>
    </div>
</div>
</div></td><td style="border-left:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_129">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_125" />
    </xsl:call-template>
</div><xsl:for-each select="ds:Signature/ds:SignatureValue">
    <div class="signature-description" >
        Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy
        użyć<br/>oprogramowania do weryfikacji podpisu<br/>Data złożenia
        podpisu:<div >
            <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                    <xsl:value-of select="../ds:Object/descendant::*[local-name() =
                    &#39;SigningTime&#39;]" />
                </span>
            </div>
        </div><br/><div class="signature-bold" >
            Podpis elektroniczny
        </div><br/>
    </div>
</xsl:for-each>
</div></td>
</tr>

```

```

        </table>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
H. 2. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ<br/>Wskazanego w części B
    załącznika ZDO-5
</div><div >
    <xsl:variable name="lp_start_130" select="98" />
    <div >
        <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

            <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
                    <div class="field-label text-left text-top" >
                        <div class="lp-value">
                            <xsl:call-template
name="lp_template_131">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_130" />
                            </xsl:call-template>
                        </div>Imię
                    </div><br/>
                </div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
                    <div class="field-label text-left text-top" >
                        <div class="lp-value">
                            <xsl:call-template
name="lp_template_132">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_130" />
                            </xsl:call-template>
                        </div>Nazwisko

```

```

</div><br/>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-left text-top" >
                    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_133">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_130" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)
            </div><br/>
        </div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field-label text-left text-top" >
                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_134">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_130" />
                </xsl:call-template>
            </div>Podpis
        </div><br/>
    </div></td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px
solid black;border-left:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
H. 3. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ<br/>Wskazanego w części C
załącznika ZDO-5
    </div><div >

```



```

<xsl:variable name="lp_start_135" select="102" />
<div >
<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_136">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_135" />
                                </xsl:call-template>
    </div>Imię
    </div><br/>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_137">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_135" />
                                </xsl:call-template>
    </div>Nazwisko
    </div><br/>
</div></td>
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_138">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_135" />

```

```

</xsl:call-template>
</div>Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)
</div><br/>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label text-left text-top" >
<div class="lp-value">
name="lp_template_139">
<xsl:call-template
name="lp_start"
select="$lp_start_135" />

```

```

</xsl:call-template>
</div>Podpis
</div><br/>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border:1px solid black;">
<div class="title darker" >

```

H. ADNOTACJE ORGANU

```

</div><div style="border-top:thin solid black;">
<xsl:variable name="lp_start_140" select="106" />
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker" colspan="2"><div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
name="lp_template_141">
<xsl:call-template
name="lp_start"
select="$lp_start_140" />
</xsl:call-template>

```

```

</div>Uwagi
</div><br/><br/><br/><br/>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
name="lp_template_142">
<xsl:call-template
name="lp_template_142">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_140" />
</xsl:call-template>
</div>Data (dzień – miesiąc – rok)
</div><br/>
</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
name="lp_template_143">
<xsl:call-template
name="lp_template_143">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_140" />
</xsl:call-template>
</div>Podpis przyjmującego formularz
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div><div >

```


<table class="bolder text-center underline"
style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

Objaśnienia:

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-justify"><div style="width:100%;">

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
2) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
3) W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują wszyscy współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.

CZĘŚĆ A
Poz. 4

pierwsza deklaracja

oznacza deklarację składaną po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

nowa deklaracja

oznacza deklarację składaną w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaznaczenia „nowa deklaracja należy podać datę zaistnienia zmiany – dzień, miesiąc i rok,
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, chyba że dotrzyma terminu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia albo nowa

deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

korekta deklaracji

oznacza deklarację w przypadku poprawy błędów i nieprawidłowości stosownie do art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa
Poz. 5
należy wpisać miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec albo powstały odpady komunalne. W przypadku nowej deklaracji należy wpisać miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania do innej gminy należy wpisać miesiąc następujący, po którym nastąpiła zamiana.

</div></td>

</tr>

</table><table class="bolder text-center underline" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

Pouczenie

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-justify"><div style="width:100%;">

Niniejsza deklaracja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.), stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

</div></td>

</tr>

</table><table class="bolder text-center underline" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td ><div style="width:100%;">

Klauzula informacyjna

</div></td>

</tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-justify"><xsl:for-each select="wnio:DaneDokumentu/str:Adresaci/meta:Podmiot/inst:Instytucja">

<div style="width:100%;">

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul.

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Ulica" />

<xsl:value-of select="adr:Adres/adr:Budynek" />

 w Mińsku Mazowieckim;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej:

<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:InnyKontakt" />

 lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD ;
3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w celu prowadzenia egzekucji, w związku z art. 6m, art. 6n i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 15 i art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4) Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym stronom i uczestnikom postępowania oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
5) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzenia ewentualnego postępowania egzekucyjnego, a także w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
6) obowiązek podania przez Panią/

Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustaw wymienionych w pkt 3;

7) w odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

</div>

</xsl:for-each></td>

</tr>

</table>

</div>

</div>
<xsl:if

test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale/wnio:Lokal)>0">

<div class="page " style="">

<div >

<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="border:1px solid black;width:50%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label text-top text-left" >

<div class="lp-value"> <xsl:call-template name="lp_template_144" />

</div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup >

1)

```

</sup>
</div><div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst
:IdInstytucji/inst:NIP" />
</span>
</div>
</div>&#160;<div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdO
soby/oso:PESEL" />
</span>
</div>
</div>
</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >
<div class="lp-value">
name="lp_template_145" />
</div>Nr dokumentu
</div><br/>
</div></td>
</tr>
</table>
</div><div class="title-form" >
<div style="width:15%;">
ZDO-1
</div><div >

```

<xsl:call-template

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
– dane dotyczące nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy – opomiarowanych, według odczytu wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego

</div>

</div><table class="min-height" style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:80%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td style="border:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

3. Nr załącznika

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder">

<xsl:value-of select="((count(./preceding-sibling::*))+1" />

</td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr>

</table>
<div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_146" select="4" />

<div >

```

<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podat
nik/wnio:TypPodatnika)='1'">

    <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
    <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value" >
                        <xsl:call-template
name="lp_template_147">
                            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_146" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>Nazwa pełna * / Nazwisko **
                </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                            <div class="field-value" >
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
                                </span>
                            </div>
                        </div></td>
                    </tr>
                </table>
            </div></td><td style="border-left:thin solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >

```

```

<div class="lp-value" >
name="lp_template_148">
<xsl:call-template
name="lp_start"
select="$lp_start_146" />
</xsl:call-template>
</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="oso:Imie" />
</span>
</div>
</div></td><td >&#160;</td><td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />
</span>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podat
nik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">

```

```

        <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
        <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_149">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_146" />
                                </xsl:call-template>
                </div>Nazwisko * / Nazwa pełna **
                </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                        <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                        </span>
                        </div>
                        </div></td>
                                </tr>
                </table>
                </div></td><td style="border-left:thin solid black;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_150">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_146" />

```

```

        </xsl:call-template>
    </div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
                    </span>
                </div>
            </div></td>
        </tr>
    </table>
</div></td>
    </tr>
</table>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
    </div><div style="border-top:thin solid black;">
        <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

            <tr style="vertical-align: top;">

```

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;width:3%;" rowspan="3"><div style="width:100%;">

Lp.

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;width:67%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

Adres nieruchomości

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="width:30%;" colspan="2" rowspan="2"><div style="width:100%;">

Zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji według odczytu:

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;" colspan="2"><div style="width:100%;">

MIŃSK MAZOWIECKI

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:55%;"><div style="width:100%;">

Ulica

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:15%;"><div style="width:100%;">

Nr budynku

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:15%;"><div style="width:100%;">

wodomierza głównego

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;width:15%;"><div style="width:100%;">

dodatkowego wodomierza

(do podlewania ogródków przydomowych oraz w części nieruchomości nie zamieszkałej przez mieszkańców)

```

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center text-middle bolder darker"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
1
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
2
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
3
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
4
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
5
    </div></td>

</tr><xsl:variable name="lp_start_151" select="6" />

<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki
/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Lokale/wnio:Lokal">
    <xsl:variable name="lp_start_152"
select="$lp_start_151+(count(/preceding-sibling::*)) * 4" />
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center text-middle bolder darker"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:3%;"><div
style="width:100%;">
        <span >
        <xsl:value-of select="position()" />
        </span>.
    </div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:55%;"><xsl:for-each
select="adr:Adres">

```

```

<div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_153">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_152" />
            </xsl:call-template>
        </div></td>
    </tr>
</table><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Ulica" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:15%;"><xsl:for-each
select="adr:Adres">
    <div style="width:100%;">
        <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
                <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                    <xsl:call-template name="lp_tamplate_154">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_152" />
                    </xsl:call-template>
                </div></td>
            </tr>
        </table><div >
            <div class="field-value" >

```



```

<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:15%;"><div
style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_155">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_152" />
</xsl:call-template>
</div></td>
</tr>
</table><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
</span>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;width:15%;"><div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_156">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_152" />

```

```

</xsl:call-template>

</div></td>
    </tr>
</table><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc2" />
</span>
</div>
</div>
</div></td>
    </tr>
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-right text-middle bolder darker padding5"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"
colspan="3"><div style="width:100%;">
    RAZEM&#160;
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px
solid black;border-right:1px solid black;width:15%;"><div
style="width:100%;">
    <div >
    <div class="field-value" >
    <span class="field-text">
    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki
/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Suma" />
    </span>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px
solid black;width:15%;"><div style="width:100%;">
    <div >
    <div class="field-value" >

```

```

    <span class="field-text">
    <xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki
/wnio:ZalacznikLokale2/wnio:Suma2" />
    </span>
    </div>
    </div>
    </div></td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div><br/>
</div>
        </xsl:if><xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal)>0">
            <br/><div class="page  " style="">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field-label text-top text-left" >
            <div class="lp-value"                                <xsl:call-template
name="lp_template_157" />
            </div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup >
1)
            </sup>
            </div><div style="display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
            <xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst
:IdInstytucji/inst:NIP" />

```

```

</span>
</div>
</div>&#160;<div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdO
soby/oso:PESEL" />
</span>
</div>
</div>
</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >
<div class="lp-value">
name="lp_template_158" />
</div>Nr dokumentu
</div><br/>
</div></td>
</tr>
</table>
</div><div class="title-form" >
<div style="width:15%;">
ZDO-2
</div><div >
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA<br/>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>- dane dotyczące
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na
których zamieszkują mieszkańcy – opomiarowanych, dla których brak jest
odpowiednich danych do ustalenia średniomiesięcznego zużycia wody z ostatnich
6 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji lub nieruchomości
nieopomiarowanych
</div>

```

```

</div><table class="min-height" style="border:none;width:100%;"
cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:80%;"><div style="width:100%;">
            </div></td><td style="border:1px solid black;width:20%;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    3. Nr załącznika
                </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="text-center text-middle bolder"><span
style="width:100%;">
                            <xsl:value-of select="((count(/preceding-sibling::*))+1" />
                        </span></td>
                    </tr>
                </table>
            </div></td>
        </tr>
    </table><br/><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
        <div class="title darker" >
A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI
        </div><div style="border-top:thin solid black;">
            <xsl:variable name="lp_start_159" select="4" />
            <div >
                <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podat
nik/wnio:TypPodatnika)=&#39;1&#39;">
                    <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
                        <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

```

```

<tr style="vertical-align: top;">
    <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
    name="lp_tamplate_160">
    <xsl:call-template
    name="lp_tamplate_160">
    <xsl:with-param name="lp_start"
    select="$lp_start_159" />
    </xsl:call-template>
    </div>Nazwa pełna * / Nazwisko **
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
    cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
    style="width:100%;display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
    <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
    </span>
    </div>
    </div></td>
    </tr>
    </table>
    </div></td><td style="border-left:thin solid black;width:50%;"><div
    style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
    name="lp_tamplate_161">
    <xsl:call-template
    name="lp_tamplate_161">
    <xsl:with-param name="lp_start"
    select="$lp_start_159" />
    </xsl:call-template>
    </div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
    cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">

```

```

                <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
    <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="oso:Imie" />
    </span>
    </div>
    </div></td><td >&#160;</td><td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
    <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />
    </span>
    </div>
    </div></td>
        </tr>
    </table>
</div></td>
        </tr>
    </table>
</xsl:for-each>
        </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podat
nik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">
            <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
                <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                            <div class="field-label" >
                                <div class="lp-value">
                                    <xsl:call-template
name="lp_template_162">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_159" />
                                </xsl:call-template>
        </div>Nazwisko * / Nazwa pełna **
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                    </span>
                </div>
            </div></td>
            <td style="border-left:thin solid black;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_163">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_159" />
                                </xsl:call-template>
                </div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
            </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                    <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                        <div class="field-value" >
                            <span class="field-text">

```



```

    <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
  </span>
</div>
</div></td>
      </tr>
</table>
</div></td>
      </tr>
    </table>
  </xsl:for-each>
    </xsl:if>
  </div>
</div>
</div><div class="section" style="border:1px solid black;">
  <div class="title darker" >

```

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

```

  </div><div style="border-top:thin solid black;">
    <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

      <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-center text-middle bolder darker"
style="border-right:1px solid black;width:3%;" rowspan="3"><div
style="width:100%;">
          Lp.
        </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
right:1px solid black;width:84%;" colspan="3"><div style="width:100%;">
          Adres nieruchomości
        </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker"
style="width:13%;" rowspan="3"><div style="width:100%;">
          Liczba mieszkańców
        </div></td>

```

```

        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-center text-middle bolder darker"
style="border-right:1px solid black;" colspan="3"><div style="width:100%;">
                MIŃSK MAZOWIECKI
            </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-center text-middle bolder darker"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:45%;"><div style="width:100%;">
                Ulica
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><div
style="width:100%;">
                Nr budynku
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><div
style="width:100%;">
                Nr lokalu
            </div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-center text-middle bolder darker"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
                1
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
                2
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
                3
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
                4
            </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
top:1px solid black;"><div style="width:100%;">

```

```

</div></td>

      </tr><xsl:variable name="lp_start_164" select="6" />
      <xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki
/wnio:ZalacznikLokale/wnio:Lokale/wnio:Lokal">
        <xsl:variable name="lp_start_165"
select="$lp_start_164+(count(/preceding-sibling::*)) * 4" />
        <tr style="vertical-align: top;">
          <td class="text-center text-middle bolder darker"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:3%;"><div
style="width:100%;">
            <span >
              <xsl:value-of select="position()" />
            </span>.
          </div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:58%;"><xsl:for-each
select="adr:Adres">
          <div style="width:100%;">
            <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
              <tr style="vertical-align: top;">
                <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                  <xsl:call-template name="lp_tamplate_166">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_165" />
                  </xsl:call-template>
                </div></td>
              </tr>
            </table><div >
              <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                  <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
                </span>
              </div>

```

```

</div>
</div>
</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><xsl:for-each
select="adr:Adres">
<div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_167">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_165" />
</xsl:call-template>
</div></td>
</tr>
</table><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><xsl:for-each
select="adr:Adres">
<div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_168">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_165" />
</xsl:call-template>

```

```

</div></td>
    </tr>
</table><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Lokal" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-
top:1px solid black;width:13%;"><div style="width:100%;">
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
                <xsl:call-template name="lp_template_169">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_165" />
                </xsl:call-template>
            </div></td>
        </tr>
    </table><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Ilosc" />
</span>
</div>
</div>
</div></td>
    </tr>
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">

```

```
  | | | |
```

1)

```
</sup>
</div><div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst
:IdInstytucji/inst:NIP" />
</span>
</div>
</div>&#160;<div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdO
soby/oso:PESEL" />
</span>
</div>
</div>
</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >
<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_171" />
</div>Nr dokumentu
</div><br/>
</div></td>
</tr>
</table>
</div><div class="title-form" >
<div style="width:15%;">
ZDO-3
```

</div><div >

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
– dane dotyczące zwolnień dla właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej rodzin wielodzietnych

</div>

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:80%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td style="border:1px solid black;width:20%;"><div style="width:100%;">

<div class="field-label" >

3. Nr załącznika

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder">

<xsl:value-of select="((count(/preceding-sibling::*))+1" />

</td>

</tr>

</table>

</div></td>

</tr>

</table>
<div class="section" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_172" select="4" />

<div >


```

<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podat
nik/wnio:TypPodatnika)='1'">

    <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
    <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value" >
                        <xsl:call-template
name="lp_template_173">
                            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_172" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>Nazwa pełna * / Nazwisko **
                </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                            <div class="field-value" >
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
                                </span>
                            </div>
                        </div></td>
                    </tr>
                </table>
            </div></td><td style="border-left:thin solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >

```

```

<div class="lp-value" >
name="lp_template_174">
<xsl:call-template
name="lp_start"
select="$lp_start_172" />
</xsl:call-template>
</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="oso:Imie" />
</span>
</div>
</div></td><td >&#160;</td><td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />
</span>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
</xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podat
nik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">

```

```

        <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
        <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_175">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_172" />
                                </xsl:call-template>
        </div>Nazwisko * / Nazwa pełna **
        </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                                <div class="field-value" >
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                                </span>
                                </div>
                                </div></td>
                        </tr>
                </table>
        </div></td><td style="border-left:thin solid black;"><div
style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_176">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_172" />

```

```

        </xsl:call-template>
    </div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
                    </span>
                </div>
            </div></td>
        </tr>
    </table>
</div></td>
</tr>
</table>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div>
</div>
</div><div class="section" style="border:1px solid black;">
    <div class="title darker" >
B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
    </div><div style="border-top:thin solid black;">
        <table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

            <tr style="vertical-align: top;">

```

```
                <td class="text-center text-middle bolder darker"
style="border-right:1px solid black;width:3%;" rowspan="3"><div
style="width:100%;">
```

Lp.

```
        </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
right:1px solid black;width:84%;" colspan="3"><div style="width:100%;">
```

Adres nieruchomości

```
        </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker"
style="width:13%;" rowspan="3"><div style="width:100%;">
```

Liczba osób stanowiących rodzinę wielodzietną

```
        </div></td>
```

```
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
                <td class="height30 text-center text-middle bolder darker"
style="border-right:1px solid black;" colspan="3"><div style="width:100%;">
```

MIŃSK MAZOWIECKI

```
        </div></td>
```

```
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
                <td class="text-center text-middle bolder darker"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:58%;"><div style="width:100%;">
```

Ulica

```
        </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><div
style="width:100%;">
```

Nr budynku

```
        </div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><div
style="width:100%;">
```

Nr lokalu

```
        </div></td>
```

```
    </tr><tr style="vertical-align: top;">
```

```
                <td class="text-center text-middle bolder darker"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
```

1

```

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
2
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
3
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
4
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-
top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
5
</div></td>
</tr><xsl:variable name="lp_start_177" select="6" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki
/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Grunt">
<xsl:variable name="lp_start_178"
select="$lp_start_177+(count(/preceding-sibling::*)) * 4" />
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-center text-middle bolder darker"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:3%;"><div
style="width:100%;">
<span >
<xsl:value-of select="position()" />
</span>.
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:58%;"><xsl:for-each
select="adr:Adres">
<div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_tamplate_179">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_178" />
                                </xsl:call-template>

</div></td>
        </tr>
</table><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Ulica" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><xsl:for-each
select="adr:Adres">
<div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
            <xsl:call-template name="lp_tamplate_180">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_178" />
            </xsl:call-template>

</div></td>
        </tr>
</table><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
</span>
</div>
</div>

```

```

</div>
</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:13%;"><xsl:for-each
select="adr:Adres">
<div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_181">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_178" />
</xsl:call-template>
</div></td>
</tr>
</table><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Lokal" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-
top:1px solid black;width:13%;"><div style="width:100%;">
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td ><div class="lp-value" style="width:100%;">
<xsl:call-template name="lp_template_182">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_178" />
</xsl:call-template>
</div></td>
</tr>

```



```

</table><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:IloscRodzinWielodzietnych" />
</span>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</xsl:for-each><tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-right text-middle bolder darker padding5"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"
colspan="4"><div style="width:100%;">
RAZEM&#160;
</div></td><td class="text-center text-middle bolder" style="border-top:1px
solid black;width:13%;"><div style="width:100%;">
<div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki
/wnio:ZalacznikGrunty/wnio:Grunty/wnio:Suma" />
</span>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</div><br/>
</div>

```

```

        </xsl:if><xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje/wnio:Pozycja)>0">
        <br/><div class="page  " style="">

<div >
    <table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label text-top text-left" >
                    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_183" />
                </div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup >
1)
                </sup>
            </div><div style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst
:IdInstytucji/inst:NIP" />
                    </span>
                </div>
            </div>&#160;<div style="display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdO
soby/oso:PESEL" />
                    </span>
                </div>
            </div>

```

```

</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_184" />
  </div>Nr dokumentu
</div><br/>
</div></td>
      </tr>
</table>
</div><div class="title-form" >
  <div style="width:15%;">
    ZDO-4
  </div><div >
    ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
    ZA<br/>GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>– dane dotyczące
    nieruchomości lub ich części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
    odpady komunalne
  </div>
  </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
      <td style="width:80%;"><div style="width:100%;">
        </div></td><td style="border:1px solid black;width:20%;"><div
style="width:100%;">
          <div class="field-label" >
            3. Nr załącznika:
          </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
            <tr style="vertical-align: top;">
              <td class="text-center text-middle bolder"><span
style="width:100%;">
                <xsl:value-of select="((count(/preceding-sibling::*))+1" />

```

```

</span></td>
      </tr>
</table>
</div></td><td style="width:42%;"><div style="width:100%;">
</div></td>
      </tr>
</table><br/><div class="section" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;border-left:1px solid black;">
  <div class="title darker" >
A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI
  </div><div style="border-top:thin solid black;">
    <xsl:variable name="lp_start_185" select="4" />
    <div >
      <xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podat
nik/wnio:TypPodatnika)='1'">
        <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
          <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

            <tr style="vertical-align: top;">
              <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                  <div class="lp-value">
                    <xsl:call-template
name="lp_template_186">
                      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_185" />
                    </xsl:call-template>
                  </div>Nazwa pełna * / Nazwisko **
                </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                  <tr style="vertical-align: top;">

```

```

                <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
    <div class="field-value" >
    <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
    </span>
    </div>
    </div></td>
        </tr>
    </table>
    </div></td><td style="border-left:thin solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_187">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_185" />
                                </xsl:call-template>
    </div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="oso:Imie" />
                </span>
                </div>
            </div></td><td >&#160;</td><td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                <span class="field-text">

```

```

<xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />
</span>
</div>
</div></td>
        </tr>
</table>
</div></td>
        </tr>
</table>
</xsl:for-each>
        </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podat
nik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">
            <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
                <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                            <div class="field-label" >
                                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_188">
                                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_185" />
                                </xsl:call-template>
                            </div>Nazwisko * / Nazwa pełna **
                            </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                                <tr style="vertical-align: top;">
                                    <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                                        <div class="field-value" >
                                            <span class="field-text">

```

```

<xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
</span>
</div>
</div></td>
        </tr>
</table>
</div></td><td style="border-left:thin solid black;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_189">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_185" />
                                </xsl:call-template>
        </div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
                    </span>
                </div>
            </div></td>
        </tr>
    </table>
</div></td>
        </tr>
</table>

```

</xsl:for-each>

</xsl:if>

</div>

</div>

</div><div class="section" style="border:1px solid black;">

<div class="title darker" >

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<table style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-right:1px solid black;width:3%;" rowspan="2"><div style="width:100%;">

Lp.

</div></td><td class="text-center bolder darker" style="border-right:1px solid black;width:41%;" colspan="2"><div style="width:100%;">

MIŃSK MAZOWIECKI

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" colspan="8"><div style="width:100%;">

Liczba pojemników / worków (szt.)

</div></td>

</tr><tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:25%;"><div style="width:100%;">

Ulica

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

Nr budynku

</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">

60 l

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

120 l

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

240 l

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

1100 l

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

1500 l

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

2000 l

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

5000 l

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
```

7000 l

```
</div></td>
```

```
</tr><tr style="vertical-align: top; ">
```

```
<td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black; "><div style="width:100%; ">
```

1

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black; "><div style="width:100%; ">
```

2

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

3

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

4

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

5

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

6

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

7

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

8

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

9

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

10

```
</div></td><td class="text-center text-middle bolder darker" style="border-top:1px solid black;"><div style="width:100%;">
```

11

```
</div></td>
```

```
</tr><xsl:variable name="lp_start_190" select="6" />
```

```
<xsl:for-each
```

```
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki  
/wnio:ZalacznikPojemniki/wnio:Pojemniki/wnio:Pozycje">
```

```
<xsl:variable name="lp_start_191"
```

```
select="$lp_start_190+(count(/preceding-sibling::*)) * 10" />
```

```

<tr style="vertical-align: top;">
    <td class="text-center text-middle bolder darker"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:3%;"><div
style="width:100%;">
    <span >
    <xsl:value-of select="position()" />
    </span>
    </div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:25%;"><xsl:for-each
select="adr:Adres">
    <div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
    <xsl:call-template
name="lp_template_192">
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_191" />
    </xsl:call-template>
    </div>
    </div><div >
    <div class="field-value" >
    <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
    </span>
    </div>
    </div>
    </div>
    </xsl:for-each></td><td class="text-middle text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><xsl:for-each
select="adr:Adres">
    <div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
    <div class="lp-value">
    <xsl:call-template
name="lp_template_193">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_191" />
                                </xsl:call-template>

</div>
</div><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each></td><td class="text-center text-middle text-center"
style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label text-left text-top" >
<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_194">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_191" />
                                </xsl:call-template>

</div>
</div><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;60l&#39;]/wnio:Ilosc" />
</span>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-center text-middle text-center" style="border-
top:1px solid black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label text-left text-top" >

```

```

        <div class="lp-value">
name="lp_template_195">
        <xsl:call-template
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_191" />
        </xsl:call-template>
    </div>
</div><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;120l&#39;]/wnio:Ilosc" />
</span>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value">
name="lp_template_196">
        <xsl:call-template
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_191" />
        </xsl:call-template>
    </div>
</div><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;240l&#39;]/wnio:Ilosc" />
</span>
</div>
</div>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

```

```

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_197">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_191" />
                                </xsl:call-template>

    </div>
</div><div >
    <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
            &#39;1100l&#39;]/wnio:Ilosc" />
        </span>
    </div>
</div>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_198">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_191" />
                                </xsl:call-template>

    </div>
</div><div >
    <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
            &#39;1500l&#39;]/wnio:Ilosc" />
        </span>
    </div>
</div>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

```

```

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_199">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_191" />
                                </xsl:call-template>
    </div>
</div><div >
    <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
            &#39;2000l&#39;]/wnio:Ilosc" />
        </span>
    </div>
</div>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;border-right:1px solid black;width:8%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_200">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_191" />
                                </xsl:call-template>
    </div>
</div><div >
    <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
            &#39;5000l&#39;]/wnio:Ilosc" />
        </span>
    </div>
</div>
</div></td><td class="text-middle text-center" style="border-top:1px solid
black;width:8%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-left text-top" >

```

```

        <div class="lp-value">
name="lp_template_201">
                                <xsl:call-template
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_191" />
                                </xsl:call-template>

        </div>
</div><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
    <xsl:value-of select="wnio:Pozycja[wnio:Wielkosc =
&#39;7000l&#39;]/wnio:Ilosc" />
</span>
</div>
</div>
</div></td>
        </tr>
</xsl:for-each>
    </table>
</div>
</div><br/>
</div>
        </xsl:if><xsl:if
test="count(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalac
zniki/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel
)>0">
        <br/><div class="page " style="">
<div >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
        <div class="field-label text-top text-left" >
        <div class="lp-value">
name="lp_template_202" />
                                <xsl:call-template

```



```

</div>Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL<sup >
1)
</sup>
</div><div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst
:IdInstytucji/inst:NIP" />
</span>
</div>
</div>&#160;<div style="display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of
select="//wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba/oso:IdO
soby/oso:PESEL" />
</span>
</div>
</div>
</div></td><td class="darker" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_203" />
</div>Nr dokumentu
</div><br/>
</div></td>
</tr>
</table>
</div><div class="title-form" >
<div style="width:15%;">

```

<xsl:call-template

ZDO-5

</div><div >

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- dane pozostałych
współwłaścicieli nieruchomości

</div>

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td style="width:80%;"><div style="width:100%;">

</div></td><td style="border:1px solid black;width:20%;"><div
style="width:100%;">

<div class="field-label" >

3. Nr załącznika:

</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">

<td class="text-center text-middle bolder"><span
style="width:100%;">

<xsl:value-of select="((count(./preceding-sibling::*))+1" />

</td>

</tr>

</table>

</div></td><td style="width:42%;"><div style="width:100%;">

</div></td>

</tr>

</table>
<div class="section" style="border-top:1px solid black;border-
right:1px solid black;border-left:1px solid black;">

<div class="title darker" >

A. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1 DEKLARACJI

</div><div style="border-top:thin solid black;">

<xsl:variable name="lp_start_204" select="4" />

<div >

```

<xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podat
nik/wnio:TypPodatnika)='1'">

    <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/oso:Osoba">
    <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                    <div class="lp-value">
                        <xsl:call-template
name="lp_template_205">
                            <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_204" />
                        </xsl:call-template>
                    </div>Nazwa pełna * / Nazwisko **
                </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                    <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                            <div class="field-value" >
                                <span class="field-text">
                                    <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
                                </span>
                            </div>
                        </div></td>
                    </tr>
                </table>
            </div></td><td style="border-left:thin solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
                <div class="field-label" >

```

```

        <div class="lp-value">
name="lp_template_206">
                                <xsl:call-template
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_204" />
                                </xsl:call-template>
        </div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
        </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                        <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                                <div class="field-value" >
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="oso:Imie" />
                                </span>
                                </div>
                                </div></td><td >&#160;</td><td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                                <div class="field-value" >
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />
                                </span>
                                </div>
                                </div></td>
                        </tr>
                </table>
        </div></td>
                </tr>
        </table>
</xsl:for-each>
                </xsl:if><xsl:if
test="string(wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Podat
nik/wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">

```

```

        <xsl:for-each
select="wnio:DaneDokumentu/str:Nadawcy/meta:Podmiot/inst:Instytucja">
        <table class="table-with-borders" style="width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="width:50%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
        <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_207">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_204" />
                                </xsl:call-template>
        </div>Nazwisko * / Nazwa pełna **
        </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
                <tr style="vertical-align: top;">
                        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                                <div class="field-value" >
                                <span class="field-text">
                                <xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
                                </span>
                                </div>
                                </div></td>
                        </tr>
                </table>
        </div></td><td style="border-left:thin solid black;"><div
style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
        <div class="lp-value" >                                <xsl:call-template
name="lp_template_208">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_204" />

```

```

        </xsl:call-template>
    </div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                        <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
                    </span>
                </div>
            </div></td>
        </tr>
    </table>
</div></td>
    </tr>
</table>
</xsl:for-each>
    </xsl:if>
</div>
</div>
</div><xsl:variable name="lp_start_209" select="6" />
<xsl:for-each
select="wnio:TrescDokumentu/wnio:Deklaracje/wnio:Deklaracja/wnio:Zalaczniki
/wnio:ZalacznikWspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciele/wnio:Wspolwlascciel">
    <div class="section" style="border:1px solid black;">
        <div class="title darker" >
            <span >
                <xsl:value-of select="position()" />
            </span>.&#160;DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

```

```

</div><div style="border-top:thin solid black;"
  <xsl:variable name="lp_start_210"
select="$lp_start_209+(count(/preceding-sibling::*)) * 28" />
  <div style="border-bottom:none;">
    <xsl:if test="string(wnio:TypPodatnika)='1'">
      <xsl:for-each select="oso:Osoba"><table class="table-with-
borders" style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

        <tr style="vertical-align: top;">
          <td style="border-right:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field-label" >
              <div class="lp-value" >
                <xsl:call-template
name="lp_template_211">
                  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_210" />
                </xsl:call-template>
              </div>Nazwisko * / Nazwa pełna **
            </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
              <tr style="vertical-align: top;">
                <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                  <div class="field-value" >
                    <span class="field-text">
                      <xsl:value-of select="oso:Nazwisko" />
                    </span>
                  </div>
                </div></td>
              </tr>
            </table>
          </td><td colspan="2"><div style="width:100%;">
            <div class="field-label" >

```

```

<div class="lp-value" >
name="lp_template_212">
                                <xsl:call-template
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_210" />
                                </xsl:call-template>
</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="width:40%;display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="oso:Imie" />
            </span>
            </div>
        </div></td><td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="oso:ImieDrugie" />
            </span>
            </div>
        </div></td>
    </tr>
</table>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <div class="lp-value" >
name="lp_template_213">
                                <xsl:call-template

```



```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_210" />

                                </xsl:call-template>

</div>PESEL<sup  >
1)
</sup>
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="oso:IdOsoby/oso:PESEL" />
            </span>
            </div>
        </div></td>
    </tr>
</table>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_214">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_210" />
                                </xsl:call-template>

</div>Numer telefonu
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >

```

```

<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
</span>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:34%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_215">
<xsl:call-template
name="lp_start"
select="$lp_start_210" />
</xsl:call-template>
</div>Adres e-mail
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
</span>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;" colspan="3"><div style="width:100%;">

```

Pola "Data urodzenia", "Imię ojca", "Imię matki" wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

```
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_216">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_210" />
                                </xsl:call-template>
    </div>Data urodzenia
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
        <div class="field-value" >
        <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="../wnio:DataUrodzenia" />
        </span>
        </div>
    </div></td>
    </tr>
</table>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_217">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_210" />
                                </xsl:call-template>
```

```

</div>Imię ojca
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="../oso:ImieOjca" />
            </span>
            </div>
        </td>
    </tr>
</table>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:34%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">
    name="lp_template_218">
    <xsl:call-template
    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_210" />
    </xsl:call-template>
    </div>Imię matki
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
            <div class="field-value" >
            <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="../oso:ImieMatki" />
            </span>
            </div>

```

```

</div></td>
    </tr>
</table>
</div></td>
    </tr>
</table>
</xsl:for-each><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder padding5 darker" style="border-top:1px
solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
    ADRES ZAMIESZKANIA
    </div></td>
    </tr>
</table><xsl:variable name="lp_start_219" select="$lp_start_210+8" />
<xsl:for-each select="oso:Osoba/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value" >
    <xsl:call-template
name="lp_template_220">
        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_219" />
    </xsl:call-template>
    </div>Kraj
</div><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:choose>

```

```

    <xsl:when test="adr:Kraj=''"></xsl:when><xsl:when
test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
    <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_221">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_219" />
                                </xsl:call-template>
        </div>Województwo
    </div><div >
        <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
            </span>
        </div>
        </div>
    </div>
</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_222">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_219" />
                                </xsl:call-template>
        </div>Powiat
    </div><div >

```

```

<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">      <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Powiat" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
      </tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
      <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
          <div class="field-label text-top text-left" >
            <div class="lp-value">      <xsl:call-template
name="lp_template_223">
              <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_219" />
            </xsl:call-template>

          </div>Gmina
        </div><div >
          <div class="full-width field-value" >
            <div class="full-width">      <span class="field-text">
            <xsl:value-of select="adr:Gmina" />
            </span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label text-top text-left" >

```

```

<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_224">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_219" />
                                </xsl:call-template>

</div>Ulica
</div><div >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Ulica" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:17%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >
<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_225">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_219" />
                                </xsl:call-template>

</div>Nr domu
</div><div >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Budynek" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:17%;"><div
style="width:100%;">

```



```

<div class="field-label text-top text-left" >
  <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_226">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_219" />
                                </xsl:call-template>
  </div>Nr lokal
</div><div >
  <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">          <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
    </span>
  </div>
</div>
</div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label text-top text-left" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_227">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_219" />
                                </xsl:call-template>
      </div>Miejscowość
    </div><div >
      <div class="full-width field-value" >
        <div class="full-width">          <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
        </span>
      </div>
    </div>
  </td>
  <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
      <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_228">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_219" />
                                </xsl:call-template>
    </div>
  </td>
</tr>
</table>

```

```

</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_228">
                                  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_219" />
                                  </xsl:call-template>
    </div>Kod pocztowy
  </div><div >
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">          <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
      </span>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="bolder padding5 darker" style="border-top:1px
solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
      ADRES DO DORĘCZENÍ
    </div></td>
  </tr>

```

```

</table><xsl:variable name="lp_start_229" select="$lp_start_210+17" />
<xsl:for-each select="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field-label text-top text-left" >
                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_230">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_229" />
                </xsl:call-template>
            </div>Kraj
        </div><div >
            <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="adr:Kraj=''></xsl:when><xsl:when
test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </span>
            </div>
        </div>
    </td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
        <div class="field-label text-top text-left" >
            <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_231">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_229" />
            </xsl:call-template>

```

```

</div>Województwo
</div><div >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">      <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >
<div class="lp-value">      <xsl:call-template
name="lp_template_232">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_229" />
      </xsl:call-template>
</div>Powiat
</div><div >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">      <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Powiat" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >

```

```

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_233">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_229" />
                                </xsl:call-template>

</div>Gmina
</div><div >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Gmina" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >
<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_234">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_229" />
                                </xsl:call-template>

</div>Ulica
</div><div >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                                <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Ulica" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:17%;"><div style="width:100%;">

```

```

<div class="field-label text-top text-left" >
  <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_235">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_229" />
                                </xsl:call-template>
  </div>Nr domu
</div><div >
  <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">          <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
    </span>
  </div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:17%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_236">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_229" />
                                </xsl:call-template>
  </div>Nr lokalu
</div><div >
  <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">          <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
    </span>
  </div>
</div>
</div>
</div></td>

```

```

        </tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-top text-left" >
                    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_237">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_229" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Miejscowość
            </div><div >
                <div class="full-width field-value" >
                    <div class="full-width">                <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                    </span>
                </div>
            </div>
        </div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field-label text-top text-left" >
                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_238">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_229" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Kod pocztowy
            </div><div >
                <div class="full-width field-value" >
                    <div class="full-width">                <span class="field-text">

```

```

<xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
</xsl:if><xsl:if test="string(wnio:TypPodatnika)!=&#39;1&#39;">
<xsl:for-each select="inst:Instytucja"> <table
style="width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-right:1px solid black;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value"> <xsl:call-template
name="lp_template_239">
<xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_210" />
</xsl:call-template>
</div>Nazwisko * / Nazwa pełna **
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="inst:NazwaInstytucji" />
</span>

```



```

</div>
</div></td>
        </tr>
</table>
</div></td><td colspan="2"><div style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_240">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_210" />
                                </xsl:call-template>
</div>Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona **
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
                <td style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of
select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator[inst:TypIdentyfikatora =
&#39;NazwaSkr&#39;]/inst:WartoscIdentyfikatora" />
                </span>
                </div>
        </div></td>
                </tr>
</table>
</div></td>
        </tr><tr style="vertical-align: top;">
                <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:45%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label" >
                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_241">

```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_210" />

                                </xsl:call-template>

    </div>NIP<sup  >
1)
    </sup>
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                <xsl:value-of select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
                </span>
            </div>
        </div></td>
        </tr>
    </table>
    </div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:25%;"><div style="width:100%;">
        <div class="field-label" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_242">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_210" />
                                </xsl:call-template>

    </div>Numer telefonu
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
                <div class="field-value" >

```

```

<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Telefon" />
</span>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:30%;"><div
style="width:100%;">
<div class="field-label" >
<div class="lp-value">
name="lp_tamplate_243">
<xsl:call-template
name="lp_start"
select="$lp_start_210" />
</xsl:call-template>
</div>Adres e-mail
</div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td class="text-left" style="display:inline-block;"><div
style="width:100%;display:inline-block;">
<div class="field-value" >
<span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Kontakt/adr:Email" />
</span>
</div>
</div></td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
<td class="darker padding5" style="border-top:1px solid
black;" colspan="3"><div style="width:100%;">

```

Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

```
</div></td>
</tr><tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_244">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_210" />
                                </xsl:call-template>
    </div>Data urodzenia
    </div><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td ><br/></td>
    </tr>
</table>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_245">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_210" />
                                </xsl:call-template>
    </div>Imię ojca
    </div>
    </div></td><td style="border-top:1px solid black;width:34%;"><div
style="width:100%;">
    <div class="field-label" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_246">
```

```

                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_210" />
                                </xsl:call-template>

</div>Imię matki
</div>
</div></td>
        </tr>
    </table>
</xsl:for-each><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td class="bolder padding5 darker" style="border-top:1px
solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
        ADRES SIDZIBY
        </div></td>
    </tr>
</table><xsl:variable name="lp_start_247" select="$lp_start_210+8" />
<xsl:for-each select="inst:Instytucja/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
        <div class="field-label text-top text-left" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_248">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_247" />
                                </xsl:call-template>

</div>Kraj
</div><div >
<div class="field-value" >
<span class="field-text">

```

```

<xsl:choose>
  <xsl:when test="adr:Kraj=''"></xsl:when><xsl:when
test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
  <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_249">
                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_247" />
                                                                </xsl:call-template>
    </div>Województwo
  </div><div >
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">          <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
      </span>
    </div>
    </div>
    </div>
  </div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
      <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_250">
                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_247" />
                                                                </xsl:call-template>
    </div>Powiat

```

```

</div><div >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">          <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Powiat" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
          </tr>

</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">          <xsl:call-template
name="lp_template_251">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_247" />
                                </xsl:call-template>

    </div>Gmina
</div><div >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">          <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Gmina" />
</span>
</div>
</div>
</div>
    </div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >

```

```

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_252">
                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_247" />
                                                                </xsl:call-template>
    </div>Ulica
</div><div >
    <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">                                <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Ulica" />
    </span>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:17%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_253">
                                                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_247" />
                                                                </xsl:call-template>
    </div>Nr domu
    </div><div >
    <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">                                <span class="field-text">
    <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
    </span>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div></td><td style="border-top:1px solid black;width:17%;"><div
style="width:100%;">

```



```

<div class="field-label text-top text-left" >
  <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_254">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_247" />
                                </xsl:call-template>
  </div>Nr lokalu
</div><div >
  <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">          <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
    </span>
  </div>
</div>
</div>
</div></td>
  </tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
      <div class="field-label text-top text-left" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_255">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_247" />
                                </xsl:call-template>
      </div>Miejscowość
    </div><div >
      <div class="full-width field-value" >
        <div class="full-width">          <span class="field-text">
          <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
        </span>
      </div>
    </div>
  </td>
  </tr>
</table>

```

```

</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_256">
                                  <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_247" />
                                  </xsl:call-template>
    </div>Kod pocztowy
  </div><div >
    <div class="full-width field-value" >
      <div class="full-width">          <span class="field-text">
        <xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
      </span>
    </div>
  </div>
</div>
</div></td>
  </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
  <tr style="vertical-align: top;">
    <td class="bolder padding5 darker" style="border-top:1px
solid black;border-bottom:1px solid black;"><div style="width:100%;">
      ADRES DO DORĘCZENÍ
    </div></td>
  </tr>

```

```

</table><xsl:variable name="lp_start_257" select="$lp_start_210+17" />
<xsl:for-each select="wnio:AdresDoKorespondencji/adr:Adres">
<div class="table-with-borders" >
<table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr style="vertical-align: top;">
        <td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field-label text-top text-left" >
                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_258">
                    <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_257" />
                </xsl:call-template>
            </div>Kraj
        </div><div >
            <div class="field-value" >
                <span class="field-text">
                    <xsl:choose>
                        <xsl:when test="adr:Kraj=''></xsl:when><xsl:when
test="adr:Kraj='PL'">POLSKA</xsl:when>
                        <xsl:otherwise>&#x2610;</xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                </span>
            </div>
        </div>
    </td><td style="border-right:1px solid black;width:33%;"><div
style="width:100%;">
        <div class="field-label text-top text-left" >
            <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_259">
                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_257" />
            </xsl:call-template>

```

```

</div>Województwo
</div><div >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">      <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Wojewodztwo" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="width:34%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >
<div class="lp-value">      <xsl:call-template
name="lp_template_260">
      <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_257" />
      </xsl:call-template>
</div>Powiat
</div><div >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">      <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Powiat" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
</tr>
</table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tr style="vertical-align: top;">
<td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
<div class="field-label text-top text-left" >

```

```

        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_261">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_257" />
                                </xsl:call-template>

</div>Gmina
</div><div >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Gmina" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:33%;"><div style="width:100%;">
    <div class="field-label text-top text-left" >
        <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_262">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_257" />
                                </xsl:call-template>

</div>Ulica
</div><div >
<div class="full-width field-value" >
<div class="full-width">                <span class="field-text">
<xsl:value-of select="adr:Ulica" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:17%;"><div style="width:100%;">

```

```

<div class="field-label text-top text-left" >
  <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_263">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_257" />
                                </xsl:call-template>
  </div>Nr domu
</div><div >
  <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">          <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="adr:Budynek" />
    </span>
  </div>
</div>
</div>
</div></td><td style="border-top:1px solid black;width:17%;"><div
style="width:100%;">
  <div class="field-label text-top text-left" >
    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_264">
                                <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_257" />
                                </xsl:call-template>
  </div>Nr lokalu
</div><div >
  <div class="full-width field-value" >
    <div class="full-width">          <span class="field-text">
      <xsl:value-of select="adr:Lokal" />
    </span>
  </div>
</div>
</div>
</div></td>

```

```

        </tr>
    </table><table style="border:none;width:100%;" cellpadding="0"
cellspacing="0">
        <tr style="vertical-align: top;">
            <td style="border-top:1px solid black;border-right:1px solid
black;width:50%;"><div style="width:100%;">
                <div class="field-label text-top text-left" >
                    <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_265">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_257" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Miejscowość
            </div><div >
                <div class="full-width field-value" >
                    <div class="full-width">                <span class="field-text">
                        <xsl:value-of select="adr:Miejscowosc" />
                    </span>
                </div>
            </div>
        </div></td><td style="border-top:1px solid black;width:50%;"><div
style="width:100%;">
            <div class="field-label text-top text-left" >
                <div class="lp-value">                                <xsl:call-template
name="lp_template_266">
                        <xsl:with-param name="lp_start"
select="$lp_start_257" />
                    </xsl:call-template>
                </div>Kod pocztowy
            </div><div >
                <div class="full-width field-value" >
                    <div class="full-width">                <span class="field-text">

```

```

<xsl:value-of select="adr:KodPocztowy" />
</span>
</div>
</div>
</div>
</div></td>
      </tr>
</table>
</div>
</xsl:for-each>
      </xsl:if>
</div>
</div>
</div>
</xsl:for-each><br/><br/>
</div>
      </xsl:if><div class="page  " style="">
</div>
</body>
</html>
</xsl:for-each>
</xsl:template>                                <xsl:template name="lp_tamplate_0">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_1">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_3">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;

```



```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_5">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_6">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_8">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_10">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_11">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_12">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_13">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_14">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_15">

```

```

    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_16">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_17">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_18">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_19">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_20">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_21">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_22">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_23">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;

```

```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_24">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_25">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_27">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_28">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_29">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_30">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_31">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_32">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_33">

```

```

    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_34">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_35">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_37">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_38">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_39">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_40">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_41">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_42">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;

```

```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_43">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_44">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_45">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_47">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_49">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_50">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_51">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_53">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_54">

```

```

    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_55">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_56">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_57">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_58">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_59">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_60">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_61">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_63">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;

```

```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_64">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_65">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_66">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_67">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_68">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_69">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_70">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_71">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_72">

```

```

    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+9"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_73">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+10"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_74">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+11"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_75">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+12"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_76">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+13"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_77">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+14"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_78">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+15"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_79">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+16"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_80">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+17"/>.&#160;

```



```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_81">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+18"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_82">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+19"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_83">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+20"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_85">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_86">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_87">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_88">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_89">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_90">

```

```

    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_91">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_92">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_93">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_94">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+9"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_95">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+10"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_96">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+11"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_97">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+12"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_98">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+13"/>.

```

```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_99">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+14"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_100">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+15"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_101">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+16"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_102">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+17"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_103">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+18"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_104">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+19"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_105">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+20"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_106">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+21"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_107">

```

```

    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+22"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_108">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+23"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_109">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+24"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_111">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_113">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_114">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_115">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_116">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_118">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;

```

```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_119">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_120">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_121">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_122">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_124">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_126">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_127">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_128">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_129">

```

```

    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;Podpis
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_131">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_132">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_133">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_134">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_136">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_137">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_138">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_139">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;

```

```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_141">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_142">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_143">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_144">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_145">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_147">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_148">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_149">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_150">

```

```

    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_153">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_154">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_155">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_156">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_157">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_158">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_160">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_161">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>

```



```

<xsl:template name="lp_tamplate_162">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_163">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_166">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_167">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_168">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_169">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_170">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_171">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_173">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;

```

```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_174">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_175">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_176">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_179">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_180">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_181">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_182">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_183">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_184">

```

```

    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_186">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_187">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_188">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_189">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_192">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of select="$lp_start"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_193">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_194">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_195">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.
  </xsl:template>

```

```

<xsl:template name="lp_template_196">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_197">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_198">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_199">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_200">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_201">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+9"/>.
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_202">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_203">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_205">

```

```

    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_206">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_207">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_208">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_211">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_212">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_213">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_214">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_215">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;

```

```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_216">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_217">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_218">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_220">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_221">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_222">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_223">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_224">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_tamplate_225">

```

```

    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_226">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_227">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_228">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_230">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_231">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_232">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_233">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_234">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;

```

```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_235">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_236">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_237">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_238">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_239">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_240">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_241">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_242">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_243">

```



```

    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_244">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_245">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_246">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_248">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_249">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_250">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_251">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_template_252">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;

```

```

</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_253">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_254">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_255">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_256">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_258">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_259">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+1"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_260">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+2"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_261">
  <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+3"/>.&#160;
</xsl:template>
<xsl:template name="lp_template_262">

```

```

    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+4"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_263">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+5"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_264">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+6"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_265">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+7"/>.&#160;
  </xsl:template>
  <xsl:template name="lp_tamplate_266">
    <xsl:param name="lp_start" select="1"/><xsl:value-of
select="$lp_start+8"/>.&#160;
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....2025 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl"
href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?>
  <wnio:Dokument
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wnio="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wnio:OpisDokumentu>
    <meta:Data typDaty="opublikowany">
      <meta:Czas>2011-06-01</meta:Czas>
    </meta:Data>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
      <meta:Wartosc>http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/01/592/wyroznic.xml</meta
:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2011-06-09</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
```

</meta:RodzajDokumentu>
<meta:Relacja>
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
<meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1/schemat.xsd</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Relacja>
<meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
<meta:Wartosc>http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v1/styl.xsl</meta:Wartosc>
</meta:Identyfikator>
<meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
</meta:Relacja>
<meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
</wnio:OpisDokumentu>
<wnio:DaneDokumentu>
<str:Naglowek>
<str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi</str:NazwaDokumentu>
</str:Naglowek>
<str:Nadawcy>
<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
<inst:Instytucja>
<inst:NazwaInstytucji>Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki</inst:NazwaInstytucji>
<adr:Adres>
<adr:KodPocztowy>05-300</adr:KodPocztowy>
<adr:Miejscowosc>Mińsk Mazowiecki</adr:Miejscowosc>
<adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Konstytucji 3 Maja</adr:Ulica>
<adr:Budynek>1</adr:Budynek>
<adr:Lokal></adr:Lokal>

</adr:Adres>
</inst:Instytucja>
</meta:Podmiot>
</str:Nadawcy>
</wnio:DaneDokumentu>
<wnio:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<wnio:Wartosc>
 <wnio:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</wnio:NazwaDokumentu>
 <wnio:RodzajDokumentu>Deklaracja</wnio:RodzajDokumentu>
 <wnio:PodstawaPrawna>
 <wnio:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</wnio:NazwaPodstawy>
 <wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2024/399/6n/1/2/a</wnio:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
 </wnio:PodstawaPrawna>
 <wnio:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
 <meta:Od>2025-02-03</meta:Od>
 </wnio:WaznoscWzoru>
 <wnio:OpisWzoru>Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</wnio:OpisWzoru>
 </wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>
</wnio:Dokument>

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 6j ust. 3f ww. ustawy w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie ilości zużytej wody z danej nieruchomości, nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe.

Niniejszą uchwałą proponuje się zmianę wzoru formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1), w którym przewiduje się możliwość wyliczenia kwoty opłaty dla gospodarstw domowych, w których został przekroczony limit 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe oraz odliczenia kwoty przekroczenia od wysokości miesięcznej opłaty.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.